





Clous à tête d'homme (Brads)

Galvanisé 18 GA Diamètre : 1,2 mm

Longueur : 15 mm - 35 mm



# Compacte et légère

N'est pas adapté pour tous les matériaux Bon équilibre de l'outil Verrouillage de la gâchette Avec fenêtre pour vérifier les clous restants Réglage de la profondeur

## l'objet independemment de sa position








Pointe antidérapente. Excellente tenue sur La sortie des clous est placée au centre du nez de l'appareil


facilite la précision du placement des clous.



#### Mécanisme de contrepoids

réduit les vibrations en déplaçant un contrepoids dans la direction opposée du piston.





#### Accessoires



Туре	Longueur	Art.
Clous à tête d'homme 1,02mm (18Ga) (5000 pièces/pack)	15mm	F-31867
	20mm	F-31870
	25mm	F-31883
	30mm	F-31896
	35mm	F-31915

#### Cloueuse sans fil









Coffret de transport Makpac

### **DFN350** Capacité (clous)

Capacité du chargeur Quantité de tirs par pleine charge Vibrations Pression acoustique
Puissance acoustique Dimensions (L x L x H) Poids net

Longueur : 15 - 35 mm Diamètre : 1,02mm (18 Ga) avec/BL1850B:4000 2.5 m/s² ou moins

81 dB(A) 92 dB(A) 257x79x228 mm 2.4 kg

Équipement standard: protection pour nez, clé, clip pour ceinture, sans accu, sans chargeur

