

Souffleur à accu DUB184Z





Souffleur puissant à accu 18V

Volume d'air max. 13.0 m³/min

Vitesse d'air max. **52.1**

[avec BL1850B] **KG**

Poids




Montage de la buse plate ou de la rallonge (livrés avec le souffleur)

Buse plate



Tuyau adaptateur




Régulateur de vitesse et interrupteur variable

Levier de vitesse verrouillable

En verrouillant le levier, vous pouvez souffler sans appuyer sur la gâchette.

Déclencheur à vitesse variable

Vous pouvez régler la puissance de l'air selon votre souhait en appuyant sur la gâchette variable.











Temps d'utilisation (approx): min

i dinipo di didinoditioni (approxi/i iiiii		
	1.5 Ah BL1815N	3
	2.0 Ah BL1820B	4
	3.0 Ah BL1830B	5
LXT	4.0 Ah BL1840B	8
	5.0 Ah BL1850B	10
	6.0 Ah BL1860B	12


Avec une seule charge complète de l'accu et avec réglage d'air max.



















Accessoires

Buse plate Art. 197889-6



Tuyau rallonge Art. 197888-8







Fixez la buse plate ou la rallonge au tuyau adaptateur, puis tournez-la pour la verrouiller en place.

Étendez votre gamme de machines à Lithium-Ion

Bandoulière Art. 166094-6







Souffleur à accu



Witesse réglable



Électronique constante

DUB184Z

13.0 m³/min 52.1 m/s 0 - 18 '000 avec/ BL1860B: 12, avec/ BL1850B: 10 Volume d'air max. Vitesse d'air max. Vitesse à vide (RPM) Usage en continu (min.) Pression sonore
Puissance acoustique 86.6 dB(A) 93.5 dB(A) Niveau de vibrations Dimensions(L x Lx H) 2.5 m/s² ou moins avec/BL1815N/BL1820B: 810x160x285 mm avec/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B: Poids 825x160x285 mm 3.0 kg

Équipement standard : clé hexagonale, sans accu, sans chargeur

Makita SA

Chemin du Vuasset 7 1028 Préverenges info@makita.ch www.makita.ch 09-2019