



LXT

## Souffleur et aspirateur à feuilles à accu DUB363

Une performance plus élevée qu'un moteur de ventilateur de 25cm<sup>3</sup>

# 2 en 1 souffleur et aspirateur à feuilles

### Mode souffleur

Pour souffleur

Max. volume d'air  
**13.4** m<sup>3</sup>/min

Max. vitesse d'air  
**65** m/s

souffleur  
**2 en 1**

aspirateur à feuilles

Pour aspirateur à feuilles

Max. volume d'air  
**12.7** m<sup>3</sup>/min

Max. étanchéité d'aspiration  
**3.2** kPa

### Mode aspiration

18v + 18v → 36v

BL MOTOR XPT

# souffleur

## Vitesse 2

Recommandée pour l'utilisation d'une puissance maximale du souffleur.



# 2 en 1 souffleur et aspirateur à feuilles

### Buse avec un diamètre de 72 mm

La rallonge et la buse plate de la DUB363 peuvent être raccordées sans adaptateur.



### Longueur : 3 niveaux réglables

Buse avec une plage de réglage de 100 mm



### Sécurité au démarrage

Le moteur ne démarrera pas tant que la buse et le couvercle du ventilateur ne sont pas correctement installés.

### Commande de vitesse variable par gâchette, avec levier de commande de vitesse pour un fonctionnement continu

Le levier de commande de vitesse vous permet de maintenir la gâchette de commande de vitesse au niveau de puissance souhaité pour faciliter votre travail.



### 2 vitesses

- 1: basse
- 2: élevée

### Pour souffleur

Max. volume d'air  
**13.4** m<sup>3</sup>/min.


Max. vitesse de l'air  
**65** m/s

### Pour aspirateur à feuilles

Max. volume d'air  
**12.7** m<sup>3</sup>/min.

Max. étanchéité d'aspiration  
**3.2** kPa

# 2 in 1



### Fonction mulching

Une lame de hachoir coupe les feuilles aspirées en un fin paillis, ce qui réduit considérablement le volume des feuilles, qui doivent donc être vidées beaucoup moins fréquemment.



Couteau à broyer

Avant



Après



Capacité du sac  
**50L**



### La poignée du bas

facilite le maintien latéral de la machine lors de l'utilisation du mode soufflage ou aspiration.

# aspirateur à feuilles

## Vitesse 1

Il est recommandé d'aspirer les feuilles avec la vitesse 1.

- Aspire les feuilles (mais pas les cailloux)
- La durée d'utilisation est prolongée avec l'utilisation de la première vitesse





**Tronçonneuse**  
DUC252 / DUC256 / DUC302 /  
DUC353 / DUC355 / DUC306




**Souffleur**  
DUB361 / DUB362 / DUB363

**Tondeuse**  
DLM382 / DLM432 /  
DLM460 / DLM462 /  
DLM532 / DLM533



**Débroussailluse**  
DUR364L / DUR368A /  
DUR368L /



**Taille-haies**  
DUH651

**CombiExpress**  
DUX60

**Scie sabre**  
DJR183

**Taille-haies**  
DUH523 / DUH601 / DUH751 /  
DUH602



**Tronçonneuse**  
DUC122 / DUC254 /  
DUC254C

**Coupe-herbes**  
DUM604



**Débroussailluse**  
DUR184L / DUR189

**Châssis pour brouette**  
DCU180



**Coupe-herbes**  
DUR181



**Porte-accus dorsal**  
PDC01



1.5 Ah 2.0 Ah  
3.0 Ah 4.0 Ah  
5.0 Ah 6.0 Ah

## Accessoires

**Buse plate**  
Art. 197889-6



**Rallonge**  
Art. 197888-8



**Set d'aspiration**  
Art. 191E19-1



Tuyaux de raccordement

Sac

Harnais

<b>BL1815N</b> 1.5 Ah	<b>15 min</b>	<b>30 min</b>	
<b>BL1820B</b> 2.0 Ah	<b>24 min</b>	<b>45 min</b>	
<b>BL1830B</b> 3.0 Ah	<b>22 min</b>	<b>60 min</b>	
<b>BL1840B</b> 4.0 Ah	<b>36 min</b>	<b>90 min</b>	
<b>BL1850B</b> 5.0 Ah	<b>45 min</b>	<b>110 min</b>	
<b>BL1860B</b> 6.0 Ah	<b>55 min</b>	<b>130 min</b>	

### Souffleur et aspirateur à feuilles

### DUB363

- vitesse réglable
- électronique constante
- démarrage progressif

<b>Max. volume d'air</b>	13.4 m <sup>3</sup> /min.
<b>Max. vitesse d'air</b>	65 m/s
<b>Vitesse à vide</b>	0 - 7'850
<b>Force</b>	14.4 N
<b>Niveau de pression acoustique</b>	84.8 dB(A)
<b>Niveau de puissance sonore</b>	94.9 dB(A)
<b>Vibrations</b>	fonct. sans charge (souffleur): 2.5 m/s <sup>2</sup> ou moins fonct. sans charge (aspiration): 2.5 m/s <sup>2</sup> ou moins

**Dimensions (L x L x H)** avec 3 niveaux réglables:  
737/786/836x193x415 mm

**Poids** 6.6 kg

#### Équipement standard :

Set d'aspiration, buse d'extrémité, rallonge, clé



**Makita SA**

Sous réserve d'erreurs d'impression  
et stocks disponibles.

03-2020 MAKITA S.A. 1028 Préverengues