



Taille-haies sur perche à accu DUN500W / DUN600L

500 mm / 600 mm



Photo : DUN500W



Photo : DUN600L

Léger et grande vitesse de coupe



Photo : DUN600L






Bild : DUN600L

Forme de lame optimale pour une coupe fluide DUN500W / DUN600L



Angle réglable de la tête du taille-haies DUN500W

- 45° vers le haut et jusqu'à 70° vers le bas par rapport à la position horizontale.
- 6 angles de réglages (45°, 22.5°, 0°, -22.5°, -45°, -70°)



Pliable pour un transport et un entreposage faciles : une protection intégrée empêche le mouvement des feuilles, même si le commutateur est touché pendant le transport.



DUN500W

Longueur de coupe : 500 mm

DUN500W

DUN600L

Longueur de coupe : 600 mm

DUN600L

Crochet pour harnais

poignée

L'angle de la tête du taille-haies peut être facilement réglé à l'aide du levier

Poignée ronde

Tête de taille-haie non réglable

Protection d'extrémité
Protège la lame de toute utilisation inutile.

Poids

3.9 kg

Accuss : BL1815N (1.5 Ah)
Modèle : DUN500W

XPT

Vitesse variable à 3 rapport par bouton de pression

Pour un contrôle optimal de la vitesse


- High : 0-4'400 t/Min.
- Medium : 0-3'600 t/Min.
- Low : 0-2'000 t/Min.

Interrupteur principal




Système de rotation inversé

Pour libérer la lame lorsqu'elle est coincée par des branches épaisses



DUN500W / DUN600L

Lames tranchantes



Diamètre branche max.
23.5 mm

10v + 10v → 36v



Tronçonneuses
DUC252 / DUC256
DUC302 / DUC306
DUC353 / DUC355



Tondeuses
DLM382 / DLM432 /
DLM460 / DLM462 /
DLM532 / DLM533




Découpeuse
DCE090



Sécateur
DUP362




Débroussailluses
DUR364L / DUR368A /
DUR368L / DUR369N




CombiExpress
DUX60

Taille-haies
DUH651



Scie sabre
DJR183



Tailles-haies
DUH523 / DUH601 / DUH602



Tronçonneuses
DUC122 /
DUC254 / DUC254C

Coupe-herbe
DUM604



Débroussailluse pour porte-accu dorsal
UR101C / UR201C /



1.5 Ah 2.0 Ah
3.0 Ah 4.0 Ah
5.0 Ah 6.0 Ah



Taille-haies sur perche
DUN500W / DUN600L



Coupe-herbe
DUR181



Chassis pour brouette
DCU180



Porte-accu dorsal
PDC01

Accessoires

Lame complète

Lames tranchantes



Art.	Modèle	Longueur	Type de lame
191C14-9	DUN500W	500 mm	Lame tranchante
191C13-1	DUN600L	600 mm	Lame tranchante

Graisse

Art. 199450-5



Protection-lame



Art.	Modèle
458413-3	DUN500W
458414-1	DUN600L

Harnais

DUN500W

Art. 125516-5



18V LITHIUM-ION	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5 Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0 Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0 Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0 Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0 Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0 Ah	55 min	130 min

Taille-haies sur perche à accu 18V
DUN500W / DUN600L 500 mm / 600 mm

- Frein moteur
- Réversible gauche/droite
- 3 vitesses mécaniques
- Électronique constante

	DUN500W	DUN600L
Longueur	500 mm	600 mm
Diamètre branche max.	23.5 mm	23.5 mm
Vitesse à vide	4'400 / 3'600 / 2'000	4'400 / 3'600 / 2'000
Pression acoustique	DUN500W : 81.5 dB(A)	DUN600L : 82.5 dB(A)
Puissance sonore	DUN500W : 92.5 dB(A)	DUN600L : 93.5 dB(A)
Vibrations	Devant/ derrière: DUN500W : 4.7 m/s ² / 2.5 m/s ² ou moins	Devant/ derrière: DUN600L : 3.8 / 2.7 m/s ²
Dimensions (L x L x H)	2'115x97x137 mm	2'050x230x178 mm
Poids	4.3 kg	4.1 kg

Équipement standard : Protection-lame, harnais (DUN500W), clé (DUN600L), sans accu, sans chargeur



Makita SA

Sous réserve d'erreurs d'impression et stocks disponibles.
07-2020 MAKITA S.A. 1028 Prévéranges