

Makita[®]

FACILITY MANAGEMENT

**ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES
MACHINES ET ACCESSOIRES**



Votre formation nous tient à coeur

Formations à la carte

Nos experts vous accompagnent dans le développement de vos compétences grâce à un catalogue de **plus de 800 produits** adaptés à tous les métiers. Ils sont aussi à votre écoute pour répondre à vos questions et problématiques que vous rencontrez dans votre travail.

Au sein de notre siège à Prévèrenge, nous vous proposons des formations personnalisées et adaptées à vos besoins, alliant théorie et pratique. Une compétence technique actualisée, un conseil bien avisé et un large savoir-faire pratique, sont des éléments essentiels pour votre succès ! Ces cours vous permettent de découvrir nos outils sans fil (accus), les outils du bâtiment et du bois, les marteaux et démolisseurs, les nouvelles technologies Makita ainsi que les outils de jardin et forêt.

Contactez-nous pour bénéficier d'un conseil et d'un accompagnement personnalisés.



Ou scannez le code QR :



Conseils sur place

Compétences mobiles: Les conseillers techniques Makita

Ils se déplacent dans toute la Suisse, connaissent tous les défis auxquels sont confrontés les utilisateurs et vous soutiennent grâce à leurs connaissances approfondies.



Prise en charge rapide

Vous pouvez compter sur notre service après-vente et notre support technique. Fort de plusieurs années d'expertise, Makita se fera un plaisir de vous aider et de trouver une solution rapide à votre problème. Grâce à une technologie de tests de pointe et à un vaste stock de pièces de rechange, le dépannage et les réparations sont effectués le plus rapidement possible en seulement 48 heures.



Makita - Le partenaire des pros

Depuis plus de 100 ans, des clients du monde entier font confiance à Makita et à ses produits innovants dans les domaines de l'industrie, de l'artisanat, du bâtiment, de l'aménagement paysager, des collectivités locales et de la gestion des installations. Dans le domaine du Facility Management (entretien et préservation de la valeur des biens immobiliers), Makita séduit par sa **gamme performante et variée** de machines sans fil innovantes, faciles d'entretien et silencieuses, qui permettent de **travailler sans bruit, sans émissions polluantes et sans câble** d'alimentation.

Pionnier dans le domaine de la technologie des accus, Makita combine une connaissance diversifiée et de longue date du secteur et lance de nouvelles tendances grâce à ses innovations techniques. Outre une fiabilité maximale, Makita offre un **excellent service**, qui comprend des **conseils détaillés et personnalisés**.



Technologies innovantes

XGT 40Vmax

La gamme 40Vmax XGT est prévue pour les applications les plus exigeantes. Aussi disponible avec 2x40Vmax

XGT 40Vmax + 40Vmax **80Vmax**

LXT 18V LITHIUM-ION

La technologie Lithium-Ion eXtreme (LXT) est utilisée dans plus de 440 machines alimentées par des accus 18V ou 2x18V.

18V + 18V **36V**

Moteurs sans charbons

Les moteurs BL fonctionnent sans charbons et produisent donc un entraînement pratiquement sans usure. Pour générer le mouvement de rotation, le moteur BL a besoin de moins de courant en raison de l'absence de charbons et génère ainsi moins de chaleur. De cette manière chaque charge d'accu permet de travailler plus efficacement et plus longtemps.

BL
MOTOR

ADT

Automatic torque Drive Technology

Pendant le fonctionnement, la vitesse est automatiquement régulée afin d'obtenir des performances optimales en fonction des exigences.

AFT

Active Feedback sensing Technology

Si la machine se bloque sur le matériau, elle s'arrête en une fraction de seconde, ce qui réduit le risque de rebond.

XPT

Extreme Protection Technology

Le boîtier résistant à la poussière et aux projections d'eau permet de fonctionner même par mauvais temps.

WG

WetGuard

WetGuard est synonyme de boîtier amélioré résistant à la poussière et aux projections d'eau et répond à la classe de protection IPX4. Développé pour une utilisation professionnelle et quotidienne, même par mauvais temps. La machine est protégée contre les projections d'eau de tous côtés et contre les corps étrangers jusqu'à Ø 1,0 mm.

Un aperçu complet de toutes les variantes ainsi que de nombreux autres modèles se trouvent sur www.makita.ch.

Temps de charge - Tableau

		XGT					LXT					
		8.0 Ah BL4080F/H	5.0 Ah BL4050F	4.0 Ah BL4040F	2.5 Ah BL4025F	2.0 Ah BL4020F	12.0 Ah BL18120	9.0 Ah BL1890	6.0 Ah BL1860B	5.0 Ah BL1850B	4.0 Ah BL1840B	3.0 Ah BL1830B
XGT	DC40RA	72 min	50 min	45 min	28 min	22 min	70* min	59* min	40* min	35* min	29* min	22* min
	DC40RB	72 min	50 min	45 min	28 min	22 min	70* min	59* min	40* min	35* min	29* min	22* min
LXT	DC18RC	-	-	-	-	-	120 min	85 min	55 min	45 min	36 min	22 min
	DC18RD	-	-	-	-	-	120 min	85 min	55 min	45 min	36 min	22 min
	DC18RE	-	-	-	-	-	120 min	85 min	55 min	45 min	36 min	22 min

ACCUS, CHARGEURS ET ADAPTATEURS XGT 40Vmax



DC40RA Chargeur rapide		DC40RB Chargeur rapide double		ADP10 Adaptateur XGT pour LXT		ADP11 Adaptateur XGT avec 2 prises USB		BL4080H 8.0 Ah	
BL4080F 8.0 Ah		BL4050F XGT 5.0 Ah		BL4040F XGT 4.0 Ah		BL4025 XGT 2.5 Ah		BL4020 XGT 2.0 Ah	

ACCUS, CHARGEURS ET ADAPTATEUR LXT 18V



DC18RC Chargeur rapide		DC18RD Chargeur rapide double		DC18SH Chargeur rapide double standard		ADP05 Adaptateur LXT avec 2 prises USB		BL18120 LXT 12.0 Ah	
BL1890 LXT 9.0 Ah		BL1860 LXT 6.0 Ah		BL1850B LXT 5.0 Ah		BL1840B LXT 4.0 Ah		BL1830B LXT 3.0 Ah	

Prix accus et chargeurs

XGT	LXT		
DC40RA	149.-	DC18RC	115.-
DC40RB	249.-	DC18RD	165.-
ADP10	64.-	DC18SH	115.-
ADP11	72.-	ADP05	49.-
BL4080H	445.-	BL18120	279.-
BL4080F	385.-	BL1890	219.-
BL4050F	269.-	BL1860	165.-
BL4040F	289.-	BL1850B	145.-
BL4025	159.-	BL1840B	135.-
BL4020	149.-	BL1830B	115.-

Energypacks XGT et LXT

		Prix CHF avec TVA
191J39-5	XGT 40V 2.5Ah - BL4025 x2 accus, DC40RA 240V Chargeur rapide	445.-
191J38-7	XGT 40V 4.0Ah - BL4040 x2 accus, DC40RA 240V Chargeur rapide	515.-
191V34-7	XGT 40V 5.0Ah - BL4050 x2 accus, DC40RA 240V Chargeur rapide	585.-
191U17-1	XGT 40V 5.0Ah - BL4050 x2 accus, DC40RB 240V Chargeur rapide double & Makpac C	735.-
191Y62-0	XGT 40V 5.0Ah - BL4080F x2 accus, DC40RB 240V Chargeur rapide double	929.-
191U32-5	XGT 40V 4.0Ah - BL4040 x4 accus, DC40RB 240V Chargeur rapide double & Makpac C	999.-
191V46-4	XGT 40V 5.0Ah - BL4050F x4 accus DC40RB 240V Chargeur rapide double & Makpac C	1'199.-
197570-9	LXT 18V 5.0Ah - BL1850B x2 accus, DC18RC 240V Chargeur rapide	289.-
199480-6	LXT 18V 6.0Ah - BL1860B x2 accus, DC18RC 240V Chargeur rapide	329.-
191F91-9	LXT 18V 5.0Ah - BL1850B x4 accus, DC18RD 240V Chargeur rapide double	585.-
191F92-7	LXT 18V 6.0Ah - BL1860B x 4 accus, DC18RD 240V Chargeur rapide double	639.-

NETTOYAGE PROFESSIONNEL

SÉRIE XGT 40V MAX

Aspirateurs dorsaux	8
Aspirateurs à accus	10
Aspirateurs- souffleurs	13
Aspirateurs à main	15
Balayeuse aspirante et monobrosse	16

SÉRIE LXT 18V

Aspirateurs robots	20
Aspirateurs à accus	22
Aspirateurs-souffleurs	24
Aspirateurs à main	26

ENTRETIEN DES ESPACES EXTÉRIEURS

Accus dorsaux	30
Machines avec connecteurs PDC	32
Débroussailleuse et tronçonneuses 40Vmax	33
Souffleurs	34
Brouettes à accu	36
Fraiseuse à neige	37
Combi-Express - moteurs et outils	38
Nettoyeurs à pression	42
Atomiseurs	44

ENTRETIEN


Divers pour l'entretien	46
-------------------------	----



XGT

40V Li-ion max

Plus de puissance
Plus robuste
Communication digitale



XGT

40Vmax + 40Vmax

80V max



Accus

BL4020
2,0 Ah

BL4025
2,5 Ah

BL4040
4,0 Ah



*La disponibilité des modèles peut varier en Suisse
Etat : 01-2026

XGT



240⁺
MACHINES



2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah

Chargeur/Adaptateur

BL4040F
4,0 Ah Tabless

BL4050F
5,0 Ah

BL4080F
8,0 Ah

BL4080H
8,0 Ah Tabless

DC40RA
Chargeur rapide

DC40RB
Chargeur rapide double

ADP10
Adaptateur pour accus LXT



VC011G XGT 40V Max | Aspirateur dorsal sans charbons

INFORMATIONS TECHNIQUES	VC011G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Filtre	HEPA
Poids sans accu	7.1 kg
Matériel à aspirer	Poussière
Dépression max.	20 kPa
Volume d'air	2.4m ³ /min
Sac à poussière	papier: 6L tissu: 5.5L
Puissance d'aspiration	25 / 55 / 100 /195 W
Autonomie avec 2x 5.0 Ah	40 - 260 min.

**ACCESSOIRES STANDARDS**

Tuyau d'aspiration flexible | poignée coudée | tube télescopique | support pour tuyau | sac à poussière | buse pour sols | buse pour fentes



VC011GZ CHF 519.-
Sans accu, sans chargeur

Harnais confortable

Bretelles réglables au niveau des épaules et des hanches pour un confort accru lors d'une utilisation prolongée

**Filtre HEPA**

Les filtres HEPA retiennent 99,97 % des particules d'une taille comprise entre 0,3 et 1 µm.

**Sans charbons**

Le moteur sans charbons est plus économe en énergie et offre une autonomie plus longue.

**VC008G** XGT 40V Max | Aspirateur dorsal sans charbons

INFORMATIONS TECHNIQUES	VC008G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Filtre	HEPA
Poids sans accu	4.8 kg
Matériel à aspirer	Poussière
Dépression max.	18 kPa
Volume d'air	2.4m ³ /min
Sac à poussière	papier: 2L tissu: 1.5L
Puissance d'aspiration	25 - 195 W
Autonomie avec 1x 5.0 Ah	14 - 110 min.

**ACCESSOIRES STANDARDS**

Tuyau d'aspiration flexible | poignée coudée | tube télescopique 32 mm | buse pour sols 32 mm (larg. 320 mm) | support pour tuyau | sac filtre | 10 sacs à poussière



VC008GZ09 CHF 409.-
Sans accu, sans chargeur



Accessoires

<p>Tuyau flexible 140F62-3 (32 mm) CHF 45.- 143787-2 (28 mm) CHF 38.-</p>		<p>Buse brosse 199038-1 (blanc) 199039-9 (noir) CHF 13.-</p>		<p>Brosse ronde orientable 198878-4 CHF 9.-</p>	
<p>Poignée coudée 140G26-3 (32 mm) 127093-3 (28mm) CHF 19.-</p>		<p>Buse pour fentes 30 cm 198919-6 CHF 4.-</p>		<p>Buse caoutchouc 197901-2 CHF 9.-</p>	
<p>Tube télescopique 191X62-4 (32 mm) CHF 35.- 140G19-0 (28 mm) CHF 30.-</p>		<p>Buse pour sols 28 mm (285 mm) 199454-7 CHF 48.-</p>		<p>Sac à poussière non-tissé 197903-8 (2L) 191C26-2 (6L) CHF 39.-</p>	
<p>Buse pour sols avec roulettes 1912F9-8 (32 mm) CHF 33.- 191G86-8 (28 mm) CHF 44.-</p>		<p>Buse maniable pour cages d'escaliers 1911J4-0 (260 mm) CHF 35.-</p>		<p>Sac filtre tissu 197899-3 (2L) 191C30-1 (6L) CHF 36.-</p>	

VC003GL 15L

Liquide & Poussière

Polyvalent

 Convient aussi pour du liquide
Avec filtre en option

23 kPa

Excellente puissance d'aspiration


VC005GL 8L

Poussière

Très maniable

Grandes roues arrière et bac compact

INFORMATIONS TECHNIQUES	VC003GL	VC005GL
Tension de l'accu	40Vmax (x2)	40V Max
Moteur sans charbons	Oui	Oui
Filtre	Classe L	Classe L
Poids sans accu	9.3 kg	8.9 kg
Matériel à aspirer	Liquide et poussière	Poussière
Dépression max.	23 kPa	23 kPa
Volume d'air	3.2 m ³ /min	2.8 m ³ /min
Sac à poussière	liquide: 15L poussière: 12L	8L
Puissance d'aspiration	265 W	265 W
Autonomie avec 2x 8Ah	45 - 352 min.	45 - 352 min.


ACCESSOIRES STANDARDS

Tube télescopique en alu | tuyau d'aspiration flexible | poignée coudée | buse avec roulettes combiné | buse pour fentes | sac à poussière | stoppeur | filtre en tissu

VC003GLZ06 CHF 669.-

Sans accu, sans chargeur

VC005GLZ CHF 619.-

Sans accu, sans chargeur

ACCESSOIRES

 Buse pour sols avec roulettes
191G86-8
Ø 28 mm
CHF 44.-


 Filtre à eau
191V67-2
CHF 35.-


 Buse Ø 28 mm pour fentes
198919-6
300 mm
CHF 4.-


 Sacs d'élimination en plastique
195432-5
CHF 15.-


VC004GL 15L

VC006GM 30 / 40L

VC007GL 30 / 40L

Ces aspirateurs sont fournis avec un tuyau d'aspiration supplémentaire et des adaptateurs pour machines.

L Poussière

M Liquide & poussière

L Liquide & poussière



Polyvalents

Aussi pour l'aspiration de poussière lors de l'utilisation de machines. Avec filtre en option également pour l'aspiration de liquides



INFORMATIONS TECHNIQUES	VC004GL	VC006GM	VC007GL
Tension de l'accu	40Vmax (x2)	2x40Vmax = 80Vmax	2x40Vmax = 80Vmax
Moteur sans charbons	Oui	Oui	Oui
Filtre	Classe L	Classe M	Classe L
Poids sans accu	9.7 kg	18.5 kg	18.5 kg
Matériel à aspirer	Poussières	Liquides et poussières	Liquides et poussières
Dépression max.	23 kPa	18 kPa	18 kPa
Volume d'air	2.9 m³/min	3.7 m³/min	3.7 m³/min
Sac à poussière poussière / liquide	15L	30 / 40 L	30 / 40 L
Puissance d'aspiration	205 W	350 W	350 W
Autonomie avec 2x 8Ah	45 - 352 min.	40 - 128 min.	40 - 128 min.

ACCESSOIRES STANDARDS

Tube télescopique en alu | tuyau d'aspiration flexible | poignée coudée | buse pour tapis dur et sol | buse pour fentes | sac à poussière | stoppeur + tuyau supplémentaire et 3 adaptateurs pour machines

VC004GLZ01 CHF 775.-
Sans accu, sans chargeur

VC006GMZ01 CHF 1'339.-
Sans accu, sans chargeur

VC007GLZ01 CHF 1'275.-
Sans accu, sans chargeur

ACCESSOIRES

Filtre à eau
1910N0-0
CHF 32.-



Unité AWS
pour la fonction Bluetooth
198900-7
CHF 94.-



Buse pour sol
Ø 38 mm
199455-5
CHF 52.-



Buse Ø 38 mm
pour fentes 320 mm
410306-2
CHF 6.-




VC010G XGT 40Vmax | Aspirateur sans charbons

INFORMATIONS TECHNIQUES	VC010G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Filtre	HEPA
Poids sans accu	7.4 kg
Dépression max.	15 kPa
Volume d'air	1.8 m ³ /min
Sac à poussière	5L
Puissance d'aspiration	25 - 110 W
Autonomie avec 5.0 Ah	25 - 100 min.


ACCESSOIRES STANDARDS

Tuyau souple extensible | tube d'aspiration avec poignée | sac à poussière en non-tissé







VC010GZ CHF 629.-

Sans accu, sans chargeur



Lumière LED	Brosses latérales	Angle d'inclinaison	Brosse principale	Tableau de contrôle
Lampe LED pour travailler dans des pièces sombres ou faiblement éclairées.	Brosses latérales des deux côtés pour nettoyer le long et près des murs.	Le corps peut s'incliner jusqu'à 90 degrés pour faciliter le nettoyage des endroits bas.	Hauteur de brosse réglable et remplacement de la brosse sans outil.	Vitesse, capacité de l'accu, voyants d'avertissements
				

ACCESSOIRES

198919-6 (blanc) 198990-0 (bleu) Buse pour fentes CHF 4.-		1914B1-8 Brosse complète CHF 65.-		191D63-2 Sacs à poussière (10 pcs) CHF 28.-	
198878-4 (blanc) 198553-2 (bleu) Brosse ronde orientable CHF 9.-		1912B1-6 Cyclone complet avec poignée et tuyau CHF 85.-		191E39-5 Filtre CHF 16.-	

VC013GL XGT 40Vmax | Aspirateur / souffleur sans charbons

INFORMATIONS TECHNIQUES	VC013GL
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Filtre	HEPA Classe L
Poids sans accu	3.8 kg
Matériel à aspirer	Liquide et poussière
Dépression max.	15 kPa
Volume d'air	2.0 m³/min
Volume du contenant	4.5L 7.5L
Puissance d'aspiration	165 W
Autonomie avec 5.0 Ah	22 - 120 min.



Liquide & poussière



ACCESSOIRES STANDARDS

Buse plate | tuyau télescopique | buse pour fentes | bandoulière | sacs à poussière | filtre à eau

VC013GLZ CHF 309.-

Sans accu, sans chargeur



Bandoulière

Facile à transporter



Filtre HEPA

Sac à poussière d'une capacité de 7,5 litres et filtre HEPA qui capture jusqu'à 99,97 % des particules.



contrôle

Facile à utiliser grâce à ses grands interrupteurs



FACILE

Remplacement facile du sac à poussière : retirez le couvercle et changez le sac !



ACCESSOIRE

1915T4-4
Filtre à eau
CHF 15.-



Pour plus d'accessoires, voir le modèle 18V DVC750, en page 24

CL001G
XGT 40Vmax
CL003G
XGT 40Vmax


INFORMATIONS TECHNIQUES	CL001G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Filtre	Filtre tissu haute performance
Poids sans accu	1.3 kg
Dépression max.	21 kPa
Volume d'air	1.2 m ³ /min
Volume du contenant	730 ml
Puissance d'aspiration	20 - 125 W
Autonomie avec 4.0 Ah	26 - 128 min.
Autonomie avec 2.5 Ah	16 - 80 min.

INFORMATIONS TECHNIQUES	CL003G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Filtre	Cyclone
Poids sans accu	1.5 kg
Dépression max.	20 kPa
Volume d'air	1.0 m ³ /min
Volume du contenant	250 ml
Puissance d'aspiration	15 - 100 W
Autonomie avec 4.0 Ah	26 - 128 min.
Autonomie avec 2.5 Ah	16 - 80 min.

ACCESSOIRES STANDARDS

Tube d'aspiration | buse sol | buse pour sol avec support | filtre

CL001GZ CHF 189.-

Sans accu, sans chargeur

CL003GZ CHF 199.-


Sans accu, sans chargeur

Cyclone

Grâce à l'action efficace du cyclone, jusqu'à 90 % des particules de poussière sont capturées, ce qui augmente la productivité en réduisant de 84 % la fréquence de vidage du filtre.

Touches à pression

Interrupteur touches à pression avec 4 niveaux de vitesse pour contrôler la puissance et la durée de fonctionnement.



CL004G

XGT 40Vmax



INFORMATIONS TECHNIQUES

CL004G

Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Filtre	Cyclone
Poids sans accu	2.2 kg
Dépression max.	20 kPa
Volume d'air	1.0 m³/min
Volume du contenant	250 ml
Puissance d'aspiration	20 - 110 W
Autonomie avec 4.0 Ah	22 - 96 min.
Autonomie avec 2.5 Ah	14 - 60 min.

ACCESSOIRES STANDARDS

Tube d'aspiration | Buse avec brosse rotative | Buse pour fentes avec support | Filtre haute-performance

CL004GZ CHF 249.-

Sans accu, sans chargeur



Accessoires

■ Filtre haute performance 199966-0 CHF 16.-		■ Filtre HEPA 199989-8 CHF 24.-	
■ Filtre moteur HEPA 1910C9-5 CHF 27.-		■ Filtre moteur 1910C7-9 CHF 21.-	
■ Filtre haute performance 1915P0-4 CHF 11.-		■ Buse pour sol avec brosse rotative 1915P8-8 CHF 105.-	
■ Cyclone 191D73-9 CHF 65.-		■ Rallonge tube pour cyclone 34 cm 191D77-1 CHF 11.-	
Buse pour sols 127825-8 CHF 21.-		Buse pour sols 127828-2 CHF 21.-	
Buse pour sols 127827-4 CHF 21.-		Buse brosse 199041-2 CHF 13.-	
Buse brosse 199038-1 CHF 13.-		Brosse longue d'étagère 198873-4 CHF 11.-	
Brosse ronde 198878-4 CHF 9.-		Support sur pied 1911L1-0 CHF 45.-	
Support mural 199971-7 CHF 10.-		Sac de transport 199901-8 CHF 39.-	

VS001G XGT 40Vmax | Balayeuse aspirante

INFORMATIONS TECHNIQUES	VS001G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Filtre	HEPA
Poids sans accu	29.4 kg
Matériel à aspirer	Sec
Volume du contenant	24L
Capacité	2'600 m ² /h
Largeur de travail max.	650 mm
Autonomie avec 2x 8.0 Ah	200 - 480 min.
Autonomie avec 2x 5.0 Ah	120 - 290 min.


ACCESSOIRES STANDARDS

24L Bac de ramassage | Filtre (HEPA) | pré-filtre

VS001GZ CHF 1'599.-

Sans accu, sans chargeur


Lumière LED

Eclaire la poussière/débris ou les obstacles dans les environnements mal éclairés, tels que les entrepôts.


Compact

La poignée peut être repliée pour permettre de ranger la machine en position verticale et de manière compacte.


Brosse latérale

La brosse latérale à l'avant permet à l'utilisateur de nettoyer les zones périphériques.


Réglable


La hauteur de la brosse principale peut être réglée sur environ 20 mm.





ACCESSOIRES

Filtre HEPA
191D12-9
CHF 22.-



Pré-filtre
162C89-5
CHF 31.-



Bac 24L de ramassage
137059-5
CHF 69.-



Bac 47L de ramassage
1913F7-8
CHF 185.-



Brosse latérale
1830S6-7
CHF 50.-



Brosses principales
(2 pcs)
1830S5-9
CHF 60.-



Adaptateur multifonction
1913F5-2
pour coffrets de transport Makpac ou pour accus dorsaux (PDC1200 ou PDC1500)
CHF 119.-



PS001G


XGT 40Vmax | Monobrosse



INFORMATIONS TECHNIQUES	PS001G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Vitesse à vide	0 - 150 / 350 / 600 min ⁻¹
Poids sans accu	4.1 kg
Tube télescopique	de 1'081 à 1'435 mm
Diamètre du patin	190 / 200 mm
Autonomie avec 2x 2.5 Ah	30 - 140 min.

ACCESSOIRES STANDARDS

Support patins | patin de polissage en feutre blanc | patin de polissage en feutre rouge
patin de polissage en feutre bleu | brosse de dureté moyenne | sacchoche de transport pour accessoires

Lumière LED	Maniabilité	Protection accu
Éclaire les environnements mal éclairés.	Poignée réglable pour diverses applications	L'accu est protégé contre les projections d'eau.
		



PS001GZ CHF 605.-

Sans accu, sans chargeur



Accessoires

Brosse douce 1914T0-6 CHF 66.-		Brosse mi-dur 1914T1-4 CHF 68.-		Brosse dure 1914T2-2 CHF 70.-		Brosse dure et abrasive 1914T3-0 CHF 159.-	
Patin de polissage en feutre blanc 1914S5-9 CHF 29.-		Patin de polissage en feutre rouge 1914S6-7 CHF 30.-		Patin de polissage en feutre bleu 1914S7-5 CHF 31.-		Patin de polissage en feutre brun 1914S8-3 CHF 32.-	
Patin de polissage en feutre noir 1914S9-1 CHF 33.-		Support patins de polissage Auto-agrip- pant 1914S4-1 CHF 79.-		Sac pour accessoires 1915D1-8 CHF 30.-		Sac de transport long XL 195638-5 CHF 97.-	

DRC300

LXT 18V | Aspirateur robot industriel sans charbons

INFORMATIONS TECHNIQUES	DRC300
Tension de l'accu	18V
Moteur sans charbons	Oui
Filtre	HEPA
Poids sans accu	9.3 kg
Dimensions	500 x 500 x 204 mm
Volume du contenant	3L
Vitesse	0.3 m/s
Autonomie avec 2x 6.0 Ah	240 min.



ACCESSOIRES STANDARDS

Télécommande | brosse principale et
2x brosses latérales

DRC300Z CHF 2'315.-

Sans accu, sans chargeur



Contrôle

Suivez la progression du nettoyage et consultez l'historique à l'aide de la télécommande ou de l'application pour smartphone.



Capteur LiDAR

Le capteur LiDAR 2D effectue une rotation continue à 360 degrés pour cartographier une pièce.



Capteur caméra

Donne une forme 3D de base aux obstacles détectés par le scanner LiDAR.



Illustration

Avec une charge d'accu, l'appareil peut nettoyer une surface de 600 m². Il peut également cartographier et enregistrer jusqu'à 5 pièces différentes.



DRC200

LXT 18V | Aspirateur robot industriel sans charbons

INFORMATIONS TECHNIQUES	DRC200
Tension de l'accu	18V
Moteur sans charbons	Oui
Filtre	HEPA
Poids sans accu	6.77 kg
Dimensions	460 x 460 x 180 mm
Volume du contenant	2.5L
Vitesse	0.3 m/s
Autonomie avec 2x 6.0 Ah	230 min.



ACCESSOIRES STANDARDS

Télécommande | brosse principale et 2x brosses latérales | Ruban de marquage du capteur



DRC200Z

CHF 1'165.-

Sans accu, sans chargeur



Accessoires

<p>■ Brosse standard 191P22-8 CHF 53.-</p> 	<p>■ Télécommande 620H54-5 CHF 85.-</p> 	<p>■ Couvercle-brosse 191P24-4 CHF 38.-</p> 	<p>■ Télécommande SH00000219 CHF 211.-</p> 
<p>■ Brosses latérales standard (2x) 191P28-6 CHF 16.-</p> 	<p>■ Brosses latérales douces (2x) 191P26-0 CHF 16.-</p> 	<p>■ Ruban de limite adhésif SH00000231 CHF 82.-</p> 	<p>■ Brosses latérales standard (2x) SH00000065 CHF 70.-</p> 
<p>■ Protection mousse 191X35-7 CHF 21.-</p> 	<p>■ Ruban magnétique 191P18-9 CHF 53.-</p> 	<p>■ Filtre SH00000213 CHF 127.-</p> 	<p>■ Couvercle-brosse SH00000314 CHF 59.-</p> 
<p>■ Brosse douce 191P20-2 CHF 59.-</p> 	<p>■ Filtre HEPA 191P31-7 CHF 16.-</p> 	<p>■ Brosse standard SH00000313 CHF 121.-</p> 	<p>Makita</p> 

DVC660 LXT 36V (18V x2) | Aspirateur dorsal sans charbons

INFORMATIONS TECHNIQUES	DVC660
Tension de l'accu	36V (18V x2)
Moteur sans charbons	Oui
Filtre	HEPA
Poids sans accu	6.52 kg
Matériel à aspirer	Sec
Dépression max.	11 kPa
Volume d'air	2.2 m ³ /min
Volume du contenant	Papier: 6L étoffe: 5.5L
Puissance absorbée	25 - 95 W
Autonomie avec 2x 6.0 Ah	40 - 140 min.


BL MOTOR LXT 36V
18V x 2

DVC660Z CHF 425.-

Sans accu, sans chargeur

ACCESSOIRES STANDARDS

Buse pour sol | buse caoutchouc | tuyau télescopique | tuyau d'aspiration flexible | poignée coudée | support tuyau

Capacité

Nettoyez manuellement le sac à poussière en tirant le levier vers le bas.

**Confortable**

Doté de sangles réglables qui s'adaptent à la taille de l'utilisateur, il offre ainsi un plus grand confort lors d'une utilisation prolongée.

**Filtre HEPA**

Utilisé comme filtre principal pour retenir les particules les plus fines. Peut retenir 99,97 % des particules.

**Contrôle**

Interrupteur marche/arrêt. Sélecteur de puissance (élevée/faible). Lumière LED.



DVC261

LXT 36V (18V x2) | Aspirateur dorsal sans charbons

INFORMATIONS TECHNIQUES	DVC261
Tension de l'accu	36V (18V x2)
Moteur sans charbons	Oui
Filtre	HEPA
Poids sans accu	4.35 kg
Matériel à aspirer	Sec
Dépression max.	11 kPa
Volume d'air	2.3 m³/min
Volume du contenant	Papier: 2L étoffe: 1.5L
Puissance absorbée	30 - 105 W
Autonomie avec 2x 6.0 Ah	40 - 140 min.



ACCESSOIRES STANDARDS

Buse pour sol | buse caoutchouc | tuyau télescopique | tuyau d'aspiration flexible | poignée coudée | support tuyau

DVC261ZX11 CHF 409.-

Sans accu, sans chargeur

Accessoires

Buse pour sol 199454-7 CHF 48.-		Tuyau d'aspiration ■ 140F62-3 Ø 32 mm CHF 45.- ■ 143787-2 Ø 28 mm CHF 38.-		Tube télescopique en alu 140G19-0 28 mm CHF 30.-	
Buse pour sol combinée avec roulettes 191G86-8 CHF 44.-		Buse brosse pour voiture 199039-9 CHF 13.-		Petite brosse avec tête orientable 140H94-2 CHF 7.-	
Buse caoutchouc 197901-2 CHF 9.-		Tuyau flexible et extensible avec lock-système 191E30-3 CHF 24.-		Buse pour fentes 198919-6 30 cm CHF 4.-	
Buse pour tapis maniable 1911J6-6 CHF 20.-		Poignée coudée ■ 140G26-3 ■ 127093-3 CHF 19.-		Sacs à poussière (10 pcs) ■ 191C26-2 ■ 197903-8 CHF 39.-	
Buse pour sols durs maniables 1911J4-0 CHF 35.-		Sac-filtre tissu réutilisable ■ 191C30-1 ■ 197899-3 CHF 36.-			
Brosse ronde 198878-4 CHF 9.-		Brosse longue d'étagère 198873-4 ● 198538-8 ● CHF 11.-			

DVC750L LXT 18V | Aspirateur et souffleur sans charbons

INFORMATIONS TECHNIQUES	DVC750L
Tension de l'accu	18V
Moteur sans charbons	Oui
Filtre	HEPA Classe L
Poids sans accu	4.1 kg
Matériel à aspirer	Liquide & poussière
Dépression max.	4.2 - 6.7 kPa
Volume d'air	1.6 m ³ /min
Volume du contenant	Liquide: 4.5L poussière: 7.5L
Puissance absorbée	25 - 50 W
Autonomie avec 6.0 Ah	30 - 72 min.



Liquide & poussière

**ACCESSOIRES STANDARDS**

Buse large | buse pour fentes | tuyau télescopique | bandoulière

Le filtre à eau doit être commandé séparément

DVC750LZX1 CHF 259.-

Sans accu, sans chargeur



Bandoulière	Filtre HEPA	Contrôle	Facile à utiliser
Facile à transporter	Avec réservoir à poussière d'une capacité de 7,5 litres et filtre HEPA qui retient jusqu'à 99,97 % des particules.	Interrupteur marche/arrêt et variateur de vitesse à 3 niveaux via des boutons-poussoirs tactiles.	Avec l'option de soufflage et pour vider la poussière, il suffit d'enlever le couvercle.
			

Accessoires Les accessoires du DVC750L conviennent également au modèle 40Vmax VC013G en page 13

Filtre à eau 191M39-3 CHF 22.-		Bandoulière 199486-4 CHF 11.-		Tuyau télescopique 140G04-3 CHF 20.-	
Filtre 162518-0 CHF 36.-		Adaptateur pour tuyaux et buses Ø 28/32 418500-0 CHF 4.50		Buse pour fentes 4132U6-2 CHF 4.-	
Pré-filtre 162635-6 CHF 17.-		Buse large 458891-7 CHF 7.-			



DCL286F LXT18V | Aspirateur à main**DCL284F** LXT 18V | Aspirateur à main

BL MOTOR LXT



BL MOTOR LXT

INFORMATIONS TECHNIQUES	DCL286F
Tension de l'accu	18V
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	1.47 kg
Dépression max.	18 kPa
Volume d'air	1.0 m ³ /min
Volume du contenant	250 ml
Puissance absorbée	15 - 100 W
Autonomie avec 6.0 Ah	16 - 76 min.

INFORMATIONS TECHNIQUES	DCL284F
Tension de l'accu	18V
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	1.25 kg
Dépression max.	18 kPa
Volume d'air	1.2 m ³ /min
Volume du contenant	730 ml
Puissance absorbée	20 - 125 W
Autonomie avec 6.0 Ah	16 - 76 min.

ACCESSOIRES STANDARDS

Buse sol | buse pour fentes | support buse | tuyau | cyclone intégré

ACCESSOIRES STANDARDS

Buse sol | buse pour fentes | support buse | tuyau

DCL286FZ CHF 219.-

Sans accu, sans chargeur

DCL284FZ CHF 195.-

Sans accu, sans chargeur



Cyclone

Grâce à l'action efficace du cyclone, jusqu'à 90 % des particules de poussière sont capturées et la productivité est accrue, car le besoin de vider le conteneur/filtre principal est réduit de 84 %.



Interrupteur à bouton

Interrupteur à un bouton avec 4 niveaux de vitesse pour le contrôle de la puissance et de l'autonomie (DCL286F et DCL284F).

DCL283F

LXT 18V | Aspirateur à main



INFORMATIONS TECHNIQUES	DCL283F
Tension de l'accu	18V
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	1.25 kg
Dépression max.	17.5 kPa
Volume d'air	1.1 m ³ /min
Volume du contenant	730 ml
Puissance absorbée	90 W
Autonomie avec 6.0 Ah	22 min.

ACCESSOIRES STANDARDS

Buse sol | buse pour fentes | support buse | tuyau

DCL283FZ CHF 195.-

Sans accu, sans chargeur



Accessoires

<p>■ ■</p> <p>Filtre hautes-performances 199966-0 CHF 16.-</p>		<p>■ ■</p> <p>Filtre HEPA 199989-8 CHF 24.-</p>	
<p>■</p> <p>Cyclone complet 1910D4-2 CHF 92.-</p>		<p>■ ■</p> <p>Préfiltre 198751-8 CHF 9.-</p>	
<p>■</p> <p>Filtre HEPA hautes-performances 1910C9-5 CHF 27.-</p>		<p>■</p> <p>Filtre hautes-performances 1910C7-9 CHF 21.-</p>	
<p>■ ■</p> <p>Cyclone 191D73-9 CHF 65.-</p>		<p>Tuyau 34 cm pour cyclone 191D77-1 CHF 11.-</p>	
<p>Support mural 199971-7 CHF 10.-</p>		<p>Support buse 459355-4 CHF 1.-</p>	
<p>Buse pour sol 127827-4 CHF 21.-</p>		<p>Tuyau flexible et extensible 191E30-3 CHF 24.-</p>	
<p>Buse pour fentes 160 mm 413859-0 CHF 2.-</p>		<p>Buse pour fentes 300 mm 198990-0 CHF 4.-</p>	
<p>Brosse d'étagère 198538-8 CHF 11.-</p>		<p>Brosse ronde 198553-2 CHF 9.-</p>	



Grand choix de machines de jardin dans notre catalogue machines





LXT

XGT

PDC1500 | PDC1200

Avec cellules intégrées



PDC1500A01 CHF 2'299.-

Sans adaptateur

PDC1200A01 CHF 1'729.-

Avec adaptateur 2x 18V Art. 191J51-5



PDC01

Pour 4 accus 18V



PDC01 CHF 705.-

Sans accus

Avec adaptateurs 1x 18V et 2x 18V

PDC1500

PDC1200

Accus dorsaux

PDC01

Porte-accus



CONNECTX LXT XGT

CONNECTX LXT

INFORMATIONS TECHNIQUES

PDC1500

PDC1200

Puissance	1'500 Wh	1'200 Wh
Temps de charge	7.5 heures	6 heures
Poids	12,96 kg	10.33 kg

INFORMATIONS TECHNIQUES

PDC01

Puissance	432 Wh
Temps de charge	22 - 55 min
Poids	4,17 kg

PDC1500A01

Compatible avec les machines équipées d'un connecteur Machines 40V ou 2x18V=36V avec adaptateur en option.

PDC1200A01

Compatible avec les machines équipées d'un connecteur, y compris les machines 2x18V=36V et les machines 40V avec adaptateur en option.

191A59-5

Jusqu'à quatre accus 18V peuvent être transportés confortablement. Compatible avec les machines 18V et 2x18V. Adaptateur en option disponible pour les machines 40V.



ACCESSOIRES

Chargeur DC4001
191L00-4
CHF 290.-



Harnais simple avec protection
191E43-4
CHF 24.-



Adaptateur 2x18V
191J51-5
CHF 193.-



Adaptateur 1x18V
191J50-7
CHF 180.-



Adaptateur 40Vmax
191N62-4
CHF 224.-



UR101C Débroussailleuse 36V avec connecteur



INFORMATIONS TECHNIQUES	UR101C
Tension de l'accu	36V
Moteur sans charbons	Oui
Broches	M10 x 1,25 LH
Poids accu	4,87 kg
Vitesse à vide	4'000 / 4'600 / 5'000 min ⁻¹
Largeur de coupe max.	430 / 305 / 255 mm
Tête à 2 fils Ø / Longueur	2,4 mm/ 3,0 m
Autonomie avec PDC1500	33 min.

Variante de modèle
UR201C
Avec poignée ronde



ACCESSOIRES STANDARDS

Tête de fauchage en PVC, clé Imbus, sac à accessoires, harnais double semi-pro, tête à 2 fils Tap & Go

UR101CZ CHF 619.-

Avec connecteur, sans accu

UR201CZ CHF 569.-

Avec connecteur, sans accu



BL MOTOR ADT AFT WG

LM001C Tondeuse 36V avec connecteur autotractée 53cm



BL MOTOR XPT

INFORMATIONS TECHNIQUES	LM001C
Tension de l'accu	36V
Moteur sans charbons	Oui
Poids de l'accu	40.3 kg
Largeur de coupe	53,4 cm
Hauteur de coupe	20-100 mm
Bac à herbe	70 L
Autonomie avec PDC1200	4'200 - 6'900 m ²
Vitesse	2,5-5,0 km/h



ACCESSOIRES STANDARDS

Insert Mulching, lame, clé à douille, bac à herbe

LM001C CHF 1'469.-

Avec connecteur, sans accu



UR014G Débroussailleuse 40Vmax

Comparable à un moteur thermique de 35 cm³

INFORMATIONS TECHNIQUES	UR101C
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Fixation	Broche
Poids sans accu	5,27 kg
Vitesse à vide	4'000-5'000 min ⁻¹
Puissance max.	1500 W
Tête	Tête à 2 fils cannelée
Largeur de coupe	450 mm
Fil Ø/ longueur	2,7 mm/ 4,0 m

ACCESSOIRES STANDARDS

Harnais simple avec 2 crochets, tête à fils Tap & Go cannelée, clé Imbus 4mm.



UR014GT201 CHF 1'235.-

Accus 2 x 5.0 Ah et chargeur rapide

UR014GZ CHF 609.-

Sans accu, sans chargeur

BL MOTOR XPT



UC029GZ CHF 259.-

Sans accu, sans chargeur

UC029G Scie d'élagage 40Vmax

INFORMATIONS TECHNIQUES	UC029G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Longueur du guide-chaîne	15 cm
Poids sans accu	1,32 kg
Pas de chaîne / Jauge	0.325" / 1,1 mm
Entraîneurs	32

ACCESSOIRES STANDARDS

Chaîne 15 cm, Guide-chaîne 15 cm, huile pour chaînes, protège-lame

UC030G Tronçonneuse 40Vmax

Comparable à un appareil thermique de 50 cm³

INFORMATIONS TECHNIQUES	UC030G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Longueur du guide-chaîne	50 cm
Puissance max.	2'800 W
Poids sans accu	5,45 kg
Pas de chaîne / Jauge	0.325" / 1,3 mm
Entraîneurs	82

BL MOTOR XPT



ACCESSOIRES STANDARDS

Guide-chaîne à étoile 50 cm, chaîne 50 cm, protège-lame 535 mm, clé combinée 13-16

UC030GZ03 CHF 719.-

Sans accu, sans chargeur

UC030GE103 CHF 1'199.-

Accu 1x 8.0 Ah et chargeur rapide



UB003G XGT 40Vmax | Souffleur / Aspirateur

INFORMATIONS TECHNIQUES	UB003G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Puissance max.	280 W
Poids sans accu	3,6 kg
Vitesse à vide	0 - 23'000 min ⁻¹
Volume d'air	0 - 13,8 m ³ /min
Vitesse de l'air	66 m/s
Force de soufflage	16 N
Dépression max.	33 mbar
Sac	50 L



ACCESSOIRES STANDARDS

Bandoulière | buse de soufflage | buse plate set d'aspiration complet



UB001GZ CHF 439.-

UB001G XGT 40Vmax | Souffleur

INFORMATIONS TECHNIQUES	UB001G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	2,5 kg
Vitesse à vide	0 - 23'000 min ⁻¹
Volume d'air	0 - 16 m ³ /min
Vitesse de l'air	64 m/s

ACCESSOIRES STANDARDS

Bandoulière | tube de raccordement 85-72 | buse coudée 90 | buse 72 | buse plate 72

UB001GM101 CHF 669.-

Accus 2 x 4.0 Ah et chargeur rapide

UB001GZ CHF 335.-

Sans accu, sans chargeur



UB002G XGT 40Vmax | Souffleur

INFORMATIONS TECHNIQUES	UB002G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Non
Poids sans accu	3.5 kg
Vitesse à vide	0 - 18'000 min ⁻¹
Volume d'air	0 - 3.6 m ³ /min
Vitesse de l'air	99.0 m/s

UB002GZ01 CHF 109.-

Sans accu, sans chargeur



ACCESSOIRES STANDARDS

Buse de soufflage caoutchouc, buse de soufflage longue et coudée



UB004C 36V connecteur

UB002C 36V connecteur

UB003C 36V connecteur

Avec connecteur – fonctionnement avec les batteries dorsales PDC1200 et PDC1500



INFOS TECHNIQUES	UB004C
Tension de l'accu	36V
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	7.62 kg
Vitesse à vide	0 - 22'500 min ⁻¹
Volume d'air	0 - 19.7 m ³ /m
Vitesse de l'air	0 - 63.8 m/s

INFOS TECHNIQUES	UB002C
Tension de l'accu	36V
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	7.32 kg
Vitesse à vide	0 - 22'000 min ⁻¹
Volume d'air	0 - 19.0 m ³ /min
Vitesse de l'air	0 - 76.0 m/s

INFOS TECHNIQUES	UB003C
Tension de l'accu	36V
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	3.34 kg
Vitesse à vide	4'000 - 22'100 min ⁻¹
Volume d'air	2.9 - 17.6 m ³ /min
Vitesse de l'air	86.0 m/s

ACCESSOIRES STANDARDS

Buse de soufflage 81 et 74 et buse plate 74

ACCESSOIRES STANDARDS

Buse de soufflage droite 104 mm

ACCESSOIRES STANDARDS

Buse ronde courbée

UB004CZ CHF 699.-

Sans accu, sans chargeur

UB002CZ CHF 819.-

Sans accu, sans chargeur

UB003CZ CHF 475.-

Sans accu, sans chargeur

DUB187 LXT 18V | Souffleur / aspirateur

DUB362 2x18V=36V | Souffleur



INFOS TECHNIQUES	DUB187
Tension de l'accu	18V
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	3.25 kg
Vitesse à vide	9'000 - 13'500 min ⁻¹
Volume d'air - souffler/aspirer	4.2 / 6.1 m ³ /min
Vitesse de l'air	64 m/s
Dépression max.	33 mbar
Sac	25 L

ACCESSOIRES STANDARDS

Sac collecteur pour souffleur, bandoulière

DUB187Z CHF 259.-

Sans accu, sans chargeur



INFOS TECHNIQUES	DUB362
Tension de l'accu	2x18V=36V
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	2.87 kg
Vitesse à vide	11'400 - 21'500 min ⁻¹
Volume d'air	6.9 - 13.4m ³ /min
Vitesse de l'air	54.0 m/s

ACCESSOIRES STANDARDS

Buse de soufflage longue et ronde, buse plate, bandoulière

DUB362Z CHF 319.-

Sans accu, sans chargeur

DCU180

Châssis pour brouette 18V

INFORMATIONS TECHNIQUES	DCU180
Tension de l'accu	LXT 18V
Moteur sans charbons	Oui
Capacité de charge max.	130 kg
Vitesse marche avant	0 - 1,5 / 3,5 km/h
Vitesse marche arrière	0 - 1 km/h
Pente max.	12°
Autonomie avec 6.0 Ah	120 min
Poids sans accu	44.80 kg



DCU180Z

CHF 1'355.-

Sans accu, sans chargeur

Bac en acier

Capacité	90 litres
Dimensions	880x550 - 590x200 - 300 mm



199008-0

CHF 200.-

Cadre en acier

Barres latérales amovibles	Oui
Dimensions	Larg. 62 > 100 cm long. 85 > 115 cm



199009-8

CHF 280.-

Accessoire

Roues pour stabilisation supplémentaire de la brouette au moment de la vider
Hauteur réglable : 20 / 45 / 100 mm du sol
191A01-6 CHF 205.-



DCU602

Brouette avec bac basculant électrique 18V

INFORMATIONS TECHNIQUES	DCU602
Tension de l'accu	LXT 18V
Moteur sans charbons	Oui
Capacité de charge max.	300 kg (180 kg sur pentes)
Vitesse marche avant	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Vitesse marche arrière	0 - 1 km/h
Pente max.	12°
Autonomie avec 4x 6.0 Ah	1'100 min
Poids sans accu	147 kg
Bac basculant électrique	75° à 110°



DCU602Z

CHF 6'595.-

Sans accu, sans chargeur





SN001G

Fraiseuse à neige 40V

INFORMATIONS TECHNIQUES	SN001GZ
Tension de l'accu	XGT 40V max
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	17 kg
Vitesse à vide	1'400 - 2'100 min ⁻¹
Distance de projection de la neige	10 m
Largeur de travail	530 mm
Angle de décharge	180°
Diamètre de la roue arrière	18 cm
Autonomie avec 8.0 Ah	20 min
Classe de protection IP	IPX4



ACCESSOIRES STANDARDS

Racloir à neige, housse de protection, lance pour enlever la neige et la glace, set de couteaux



SN001GZ CHF 559.-

Sans accu, sans chargeur



ACCESSOIRES

Housse de protection
YA00001547
CHF 33.-



Lance pour enlever la neige et la glace
YA00001556
CHF 5.50



UX01G

XGT 40Vmax



AFT **BL** MOTOR **XGT**

DUX60

LXT 36V



AFT **BL** MOTOR **LXT 36V**

INFORMATIONS TECHNIQUES

UX01G

Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	3,46 kg
Vitesse à vide	0 - 9'700 min ⁻¹
Puissance max.	1'000 W

INFORMATIONS TECHNIQUES

DUX60

Tension de l'accu	2x18V=36V
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	3,43 kg
Vitesse à vide	0 - 9'700 min ⁻¹
Puissance max.	600 W

ACCESSOIRES STANDARDS

Harnais | Clé imbus

UX01GZ01

CHF 455.-

Avec outil débroussailleuse EM404MP sans accu, sans chargeur

UX01GZ

CHF 329.-

sans accu, sans chargeur

ACCESSOIRES STANDARDS

Harnais | Clé imbus

DUX60ZM4

CHF 529.-

Avec outil débroussailleuse EM404MP, sac de transport, sans accu, sans chargeur

DUX60Z

CHF 365.-

sans accu, sans chargeur

Contrôle de la vitesse

Les trois niveaux de vitesse (jusqu'à 9 700 min⁻¹) permettent à l'opérateur d'adapter la vitesse à l'application spécifique.



Verrouillage à levier

Le système de verrouillage à levier permet un montage ou un remplacement rapide et sans outil des différents accessoires (voir page suivante).



DUX18

LXT 18V

AFT **BL** MOTOR LXT

INFORMATIONS TECHNIQUES DUX18Z

Tension de l'accu	18V
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	3,82 kg
Vitesse à vide	0 - 9'700 min ⁻¹
Puissance max.	470 W

ACCESSOIRES STANDARDS

Harnais | Clé imbus

DUX18ZX1 CHF 339.-

Avec outil débroussailluse EM408MP sans accu, sans chargeur

Régulation électronique

Le système de régulation électronique du couple coupe le moteur si la vitesse diminue brusquement ou s'arrête.



Têtes de coupe 2 fils automatiques

198768-1 / EM404MP


ne convient pas pour DUX18



Ø 45 cm

CHF 183.-

191N31-5 / EM408MP



Ø 48 cm

CHF 147.-



Taille-bordures

196752-0 / EE400MP

Ø couteau 203 mm



CHF 280.-

Faucheuses

1912T0-4 / EN422MP

Réglage angle 13 pos.
Lame 25 cm



CHF 285.-

197985-0 / EN420MP

Avec fonction de pliage pour stockage
Réglage angle 13 pos.
Lame 25 cm



CHF 489.-

1913C9-3 / EN424MP

Largeur 33 cm



CHF 319.-

EN425MP

Largeur 50 cm



CHF 319.-

Cultivateur

199181-6 / KR401MP

Largeur 16 cm



CHF 355.-



Ciseaux rotatifs

191M56-3 / EM407MP

Ø 23 cm



CHF 561.-



Houe de désherbage

1913P8-6 / WA400MP

Largeur 22cm



CHF 469.-

Souffleurs

191P72-3 / UB401MP

16,4 m3/min



CHF 289.-

1912R8-4 / UB402MP

6,2 m3/min
Très léger



CHF 149.-



Taille-haies

196256-2 / EN401MP

Réglage angle 13 pos.
Lame 49 cm
Avec fonction de pliage pour stockage



CHF 509.-

1912T8-8 / EN402MP

Réglage angle 13 pos.
Lame 50 cm



CHF 299.-



197726-4 / EN410MP

Sans réglage d'angle
Lame 50 cm



CHF 279.-

Souffleuse à neige

SN400MP

Largeur 30 cm
Portée max. 12 m



CHF 315.-



Égoueuse

191T38-7 / EY403MP

Guide 30 cm



CHF 256.-



Balayeuse

199339-7 / SW400MP

Largeur 59 cm



CHF 823.-



Brosseuse

199318-5 / BR400MP

Largeur 60 cm



CHF 789.-



Pompe à eau

DEAPF400MP / PF400MP

Hauteur d'aspiration max 13 m



CHF 349.-



Rallonge

191E24-8/ LE400MP

Longueur 1m



CHF 139.-

Sac de transport

195638-5



CHF 89.-

HW001G XGT 40V Max | Nettoyeur à haute pression sans charbons

INFORMATIONS TECHNIQUES	UX01G
Tension de l'accu	40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	9,16 kg
Vitesse à vide	0 - 3'350 min ⁻¹
Pression de fonctionnement	30 - 85 bar
Pression max.	115 bar
Débit maximal	7.0 L/min
Température max. de l'eau	40 °C
Autonomie avec 2x 5.0 Ah	18 - 60 min.



ACCESSOIRES STANDARDS

Tuyau haute-pression 5m | tuyau de raccordement | tuyau d'aspiration avec crépine | lance avec buse réglable | lance avec buse à jet ziklon | pistolet pour nettoyeurs | aiguille de nettoyage | raccord de tuyau

HW001GZ CHF 865.-

Sans accu, sans chargeur



Compact

La poignée peut être repliée pour un rangement plus compact.



Mobilité

Les roues et la poignée extensible permettent une plus grande mobilité.

DHW080 LXT 2x18V=36V | 50L Nettoyeur à haute pression sans charbons

INFORMATIONS TECHNIQUES	DHW080
Tension de l'accu	2x18V=36V
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	6.4 - 7.7 kg
Vitesse à vide	0 - 3'450 min ⁻¹
Pression de fonctionnement	30 - 50 bar
Pression max.	80 bar
Débit maximal	6.3 L/min
Température max. de l'eau	40 °C
Volume du contenant	50 L
Autonomie avec 2x 6.0 Ah	15-34 min.



ACCESSOIRES STANDARDS

Coffret de transport/bac à eau | tuyau auto-aspirant | tuyau auto-aspirant | lance avec buse réglable | lance avec buse à jet ziklon | aiguille | pistolet pour nettoyeurs | raccord de tuyau | raccord rapide

DHW080ZK CHF 715.-

sans accu, sans chargeur





Accessoires

<p>Pistolet 197842-2 CHF 31.-</p> 	<p>Tuyau à haute-pression 126766-5 5m CHF 25.-</p> 	<p>■ Set de rallonge 197870-7 CHF 75.-</p> 	<p>Tuyau de raccordement 3m 1910R1-6 CHF 29.-</p> 
<p>■ Buse réglable 1912Y4-1 CHF 29.-</p> 	<p>Brosse 197828-6 CHF 13.-</p> 	<p>■ Raccord de tuyau 197881-2 CHF 11.-</p> 	<p>■ Débouche canalisation 197840-6 15m CHF 51.-</p> 
<p>■ Lance avec buse réglable 1912Y5-9 CHF 39.-</p> 	<p>Raccord rapide 197883-8 CHF 11.-</p> 	<p>Tuyau d'aspiration avec crépine 1910R2-4 CHF 42.-</p> 	<p>■ Rallonge pour tuyaux haute-pression 197845-6 5m CHF 44.-</p> 
<p>■ Lance avec buse rotative 1912Y2-5 CHF 35.-</p> 	<p>■ Brosse rotative 197831-7 CHF 27.-</p> 	<p>Lance avec buse réglable 197822-8 CHF 21.-</p> 	<p>Lance avec buse à jet ziklon 197824-4 CHF 18.-</p> 
<p>Buse à réservoir pour nettoyages 1912Y2-5 CHF 25.-</p> 	<p>■ Buse coudée 198909-9 CHF 56.-</p> 	<p>■ Adaptateur pour nettoyeur 197853-7 CHF 10.-</p> 	<p>■ Brosse contre éclaboussures 197864-2 CHF 32.-</p> 



PM001G XGT 40Vmax | Atomiseur sans charbons



INFORMATIONS TECHNIQUES	PM001G
Tension de l'accu	XGT 40V max
Poids sans accu	11.8 kg
Vitesse de l'air	42,0 / 52,0 / 64,0
Volume de l'air	9,0 / 11,0 / 14,3 m³/min
Débit maximal	858 m³/h
Classe de protection IP	IPX4
Capacité du conteneur	15 L
Moteur sans charbons	Oui

ACCESSOIRES STANDARDS

Diffuseur | buses gicleurs 4,5 mm et 0,5 mm | ceinture de poitrine

PM001GL202 CHF 1'969.-

2X 8.0 Ah accus et chargeur double

PM001GZ01 CHF 1'109.-

sans accu, sans chargeur

Accessoires

Buse gicleur 4,5 mm
327A93-1
CHF 5.-



Buse gicleur 0,5 mm
327C46-2
CHF 7.-



Diffuseur original
453506-1
CHF 5.-



Défecteur - dirige la brume vers le haut ou le bas
198250-0
CHF 12.-



Ceinture de poitrine
196733-4
CHF 6.-



Remarque:

Ces pulvérisateurs à accu sont conçus exclusivement pour la pulvérisation de pesticides et ne sont pas destinés à l'application de désinfectants, quelle que soit leur composition. Les pesticides et les herbicides peuvent être utilisés indépendamment de leur composition.

DUS158 LXT 18V | Pulvérisateur

INFORMATIONS TECHNIQUES	DUS058
Tension de l'accu	LXT 18V
Poids sans accu	5,8 kg
Pression max.	5,0 bar
Volume du contenant	15 L
Longueur du tuyau	1,7 m

ACCESSOIRES STANDARDS

Harnais sac à dos | buse double en H | buse simple

DUS158Z CHF 389.-

sans accu, sans charbon

**DUS054** LXT 18V | Pulvérisateur

INFORMATIONS TECHNIQUES	DUS054
Tension de l'accu	LXT 18V
Poids sans accu	2,8 kg
Pression max.	3,0 bar
Volume du contenant	5 L
Longueur du tuyau	1,7 m

ACCESSOIRES STANDARDS

Bandoulière | tête de buse double

DUS054Z CHF 245.-

sans accu, sans chargeur

Réglable

Tête de pulvérisation à réglage, d'une brume à un jet puissant.

**Pratique**

Grande liberté de mouvement grâce au tuyau de raccordement de 1,7 m de long



DAS180

Souffleur 18V

AS001G

Souffleur 40Vmax

INFORMATIONS TECHNIQUES	DAS180 / AS001G
Tension de l'accu DAS180	LXT 18V
Tension de l'accu AS001G	XGT 40Vmax
Moteur sans charbons	Oui
Poids sans accu	0,86 kg
Force de soufflage	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Volume d'air	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m ³ /min
Pression max.	29,7 kpa



DAS180Z CHF 199.-

sans accu, sans chargeur

AS001GZ CHF 189.-

sans accu, sans chargeur

AS001GA102 CHF 439.-

Avec accu 1x 2.0 Ah, chargeur rapide

ACCESSOIRES

Embout 3 mm 191X11-1 CHF 3.-		Embout 7 mm 191X13-7 CHF 3.-		Embout 13 mm 191X15-3 CHF 3.-		Buse pointue 7 mm 191X17-9 CHF 4.-		Embout à jet large 191X19-5 CHF 7.-	

DPV300

Polisseuse 18V

INFORMATIONS TECHNIQUES	DPV300
Tension de l'accu	LXT 18V
Moteur sans charbons	Oui
Broche	5/16 x 24UNF
Puissance max.	310 W
Vitesse à vide	0 - 2'800 / 9'500 min ⁻¹
Ø disque ponçage	46 mm
Ø disque polissage	75 mm
Poids sans accu	0,94 kg



DPV300Z CHF 289.-

sans accu, sans chargeur

Accessoires

Plateau de polissage Ø 75 mm 743125-4 CHF 56.-		Eponge pour cire Ø 80 mm 191N90-9 CHF 13.-		Eponge pour polir Ø 80 mm 191N91-7 CHF 18.-		Patin en laine Ø 80 mm 191N92-5 CHF 18.-		Adaptateur plateaux de ponçage 743126-2 CHF 5.-	
Plateau de ponçage Ø 50 mm 743124-6 CHF 24.-		Disques de polissage rigide 25 pcs E-07478 CHF 115.-		Disques de polissage souple 25 pcs E-07509 CHF 99.-		Disques de ponçage A80 25 pcs E-07428 CHF 59.-		Disques de ponçage Z80 25 pcs E-07456 CHF 59.-	

DDF484

Perceuse-visseuse 18V

DF002G

Perceuse-visseuse 40Vmax

INFORMATIONS TECHNIQUES	DDF484	DF002G
Tension de l'accu	LXT 18V	XGT40Vmax
Moteur sans charbons	Oui	Oui
Poids sans accu	1,2 kg	1,2 kg
Couple de serrage dur/mou	54 / 30 Nm	64 / 30 Nm
Puissance max.	450 W	750 W
Capacité de perçage bois/métal	38/13 mm	38/13 mm
Porte-outils	1/2"	1/2"



DDF484ZJ

CHF 219.-

sans accu, sans chargeur

DDF484RTJ

CHF 489.-

2x 5.0 Ah accu, chargeur rapide

DF002GZ

CHF 169.-

sans accu, sans chargeur

DF002GA202

CHF 585.-

2x 2.0 Ah accu, chargeur rapide

CW004G

Glacière et box chauffant avec 2 zones de température

INFORMATIONS TECHNIQUES	CW004G
Tension de l'accu	XGT 40Vmax / LXT 18V / 240 V DC
Plage de température	-18° > +60° C
Capacité	29 L
Poids sans accu	18,40 kg



CW004GZ

CHF 945.-

sans accu, sans chargeur

ACCESSOIRES divers

Lampe torche LED

4 modes : spot, flood, spot+
flood + stroboscopique
LXT18V : DEBDML812
CHF 149.-
XGT 40Vmax- ML007G
CHF 169.-



Barre lumineuse pliable, polyvalente, 3 forces d'éclairage. Fourni avec support télescopique, crochet et sangle de transport
LXT 18V: DML818
CHF 249.-
XGT 40Vmax: ML012G
CHF 249.-



Impact Premier

Set embouts 31 pcs 25 mm
avec porte-embout
torsion 50 mm
E-13552
CHF 45.-



Set forets et embouts

200 pcs
Ensemble d'outils pratiques
pour une large gamme de
tâches
D-37194
CHF 219.-



Contactez-nous !



Scannez le code QR et
contactez-vous



Suivez-nous sur les
réseaux sociaux :



Makita SA
Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges
Tél. 021 811 56 56
Fax. 021 811 56 78

www.makita.ch
info@makita.ch

