

Makita[®]

NETTOYAGE PROFESSIONNEL

ASPIRATEURS À ACCU,
ASPIRATEURS ÉLECTRIQUES, ACCESSOIRES

10-2025



XGT 40V^{max} Li-ion

NOUVEAU - Aspirateurs XGT

MAKITA.CH



Photo DRC300Z

Makita impressionne par ses performances

La large gamme d'aspirateurs à accu et électriques Makita offre une assistance fiable dans votre travail quotidien. Les produits spécialement développés pour le nettoyage impressionnent par leurs performances efficaces et leur faible niveau sonore sans compromettre le confort d'utilisation. Des innovations telles que les filtres autonettoyants ou la technologie de commande robotisée facilitent le travail et augmentent la productivité. La gamme complète d'accessoires d'origine Makita est le complément parfait et permet une utilisation dans de nombreux domaines.

En plus du système LXT éprouvé, le plus grand système d'accus Li-Ion 18V d'un fabricant au monde, et du système CXT avec ses machines compactes 12V max, la série XGT avec 40V max et 2 x 40V max élargit le monde Makita. Le système sans fil XGT offre aux utilisateurs des aspirateurs à accu performants, avec un faible niveau sonore et une liberté de mouvement maximale, particulièrement adaptés à un usage professionnel et commercial.

Que vous recherchiez des appareils de nettoyage adaptés à des utilisations privées ou à des applications commerciales et industrielles, Makita vous propose une gamme d'aspirateurs adaptée qui impressionne par sa longue durée de fonctionnement, son efficacité et ses fonctionnalités.



Aspirateurs dorsaux à accu Page 6

Aspirateurs à accu Page 10

Aspirateurs électriques Page 20

Accessoires Page 21

Accus, Chargeurs, Autonomie Page 28



La série XGT avec 40V max et 2 x 40V max est le partenaire idéal des utilisateurs professionnels pour les exigences les plus élevées en matière de performances, de confort et de liberté.



La technologie Makita Lithium-Ion eXtreme (LXT) est présente dans plus de 420 machines dans le monde alimentées par des accus 18V ou 2 x 18V.



La série CXT avec 12V max combine des appareils légers et compacts avec la technologie éprouvée des accus Makita.



Moteurs sans charbon

Les moteurs sans charbons fonctionnent avec un entraînement presque sans usure. Pour générer le mouvement de rotation, un moteur BL nécessite moins de puissance vu qu'il n'a pas de charbons, et génère donc moins de chaleur. Cela signifie que vous pouvez travailler plus efficacement et plus longtemps pour chaque charge d'accu.



Auto-start Wireless System

Cette fonction Bluetooth permet aux machines à accu compatibles AWS d'être connectées sans fil à un aspirateur par simple pression sur un bouton. L'aspirateur démarre et s'arrête automatiquement en allumant ou en éteignant la machine à accu.



Extreme Protection Technology

Le boîtier résistant à la poussière et aux éclaboussures permet un fonctionnement même par mauvais temps.



Filtre HEPA

Elément filtrant très efficace avec des performances d'absorption élevées.



Classe de poussière L

La classe de poussière L comprend toutes les poussières ne présentant pas de risques ou représentant un risque modéré, avec une concentration de $> 1 \text{ mg/m}^3$ et une rétention de 99% de la poussière.



Classe de poussière M

La classe de poussière M comprend toutes les poussières présentant un risque moyen, avec une concentration de $> 0,1 \text{ mg/m}^3$ et une rétention de 99,9% de la poussière. Ces aspirateurs industriels filtrent la laque, la poussière de métal, d'enduit et de bois.

CONSEILS SUR PLACE

Compétence mobile : Les conseillers techniques Makita.

Nos experts Makita se déplacent dans toute la Suisse. Ils connaissent tous les défis auxquels sont confrontés les utilisateurs et vous soutiennent grâce à leurs connaissances approfondies.




Prise en charge rapide.

Vous pouvez compter sur notre service après-vente et notre support technique. Fort de plusieurs années d'expertise, Makita se fera un plaisir de vous aider et de trouver une solution rapide à votre problème. Grâce à une technologie de tests de pointe et à un vaste stock de pièces de rechange, le dépannage et les réparations sont effectués le plus rapidement possible en seulement 48 heures.






Plus de puissance
Plus robuste
Communication digitale



210+^{*}
MACHINES











Accus

BL4020 2,0 Ah	BL4025 2,5 Ah	BL4040 4,0 Ah	BL4040F 4,0 Ah	BL4050F 5,0 Ah	BL4080F 8,0 Ah
------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Chargeur/Adaptateur

DC40RA Chargeur rapide	DC40RB Chargeur rapide double	ADP10 Adaptateur pour accus LXT
---------------------------	----------------------------------	------------------------------------



*Pas tous les modèles sont disponibles en Suisse
Etat: Mars2024

MAKITA – LE PARTENAIRE DES PROFESSIONNELS

Vous travaillez comme concierge, gardien d'immeuble ou dans un service de nettoyage ?

Alors contactez-nous pour des conseils et une assistance adaptés à vos besoins individuels sur info@makita.ch

Aspirateur dorsal à accu VC008GZ09

40V max. • 18 kPa • 2,0 l

Aspirateur dorsal à accu VC011GZ

40V max. • 20 kPa • 6,0 l



- + Moteur sans charbons, sans entretien et à longue durée de vie
- + Faible niveau sonore
- + Avec filtre HEPA pour des performances de filtrage efficaces

Livrés avec sac-filtre en tissu réutilisable, sacs à poussière, filtre HEPA, tuyau d'aspiration flexible 32 mm 1,0 m, poignée coudée 32 mm, tube télescopique avec lock-système 590-942 mm, buse pour sol, support tuyau avec bande adhésive



new

Nouveau pour VC008GZ09:
Avec tube télescopique
et buse 32 mm

Filtre HEPA



Performances de filtration
efficaces grâce au filtre
HEPA



Informations techniques	VC008GZ09	VC011GZ
Puissance d'aspiration max.	25/55/100/195 W	25/55/100/195 W
Volume d'air	2,4 m³/min	2,4 m³/min
Dépression max.	18 kPa	20 kPa
Volume du contenant	2,0 l	6,0 l
Poids incl. 2 accus	5,3 kg	9,5 kg
*PV Conseillé TTC CHF	409.00	519.00

Accus Li-Ion compatibles:



BL4020
2,0 Ah



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah



0 L'autonomie est plus
faible avec des accus
BL4020 et BL4025

● Conseillé

Extraction de poussière pour un travail respectueux de la santé

Aspirateur dorsal à accu VC009GZ01

40V max. • 18 kPa • 2,0 l



Inclus accessoires



Aspirateur dorsal à accu VC012GZ01

40V max. • 20 kPa • 6,0 l



- + Moteur sans charbons, sans entretien et à longue durée de vie
- + Avec filtre HEPA pour des performances de filtrage efficaces

Livrés avec sac-filtre en tissu réutilisable (seulement VC012G), sac à poussière, tuyau d'aspiration flexible 28 mm 1,5 m, unité AWS pour fonction Bluetooth, adaptateurs outils 22, 24 et 38, filtre HEPA, support tuyau avec bande adhésive



Télécommande

Pour allumer et éteindre, sélectionner la puissance, allumer la LED.



VC008G



VC009G

LED pratique

Pour éclairer les zones sombres une lumière LED est présente dans la télécommande



Informations techniques	VC009GZ01	VC012GZ01
Puissance d'aspiration max.	45/85/165/-	45/85/165/-
Volume d'air	1,9 m³/min	2,1 m³/min
Dépression max.	18 kPa	20 kPa
Volume du contenant	2,0 l	6xx,0 l
Poids incl. 2 accus	5,3 kg	9,5 kg
*PV Conseillé TTC CHF	419,00	559,00

Aspirateur dorsal à accu DVC261ZX11

2x18V • 11 kPa • 2,0 l



- + Filtre HEPA à haute efficacité
- + Mise en marche confortable via télécommande, 3 niveaux avec éclairage LED intégré
- + Fonction mémoire : l'aspirateur démarre avec la même puissance d'aspiration qu'avant son extinction

Livré avec filtre HEPA, tuyau d'aspiration flexible 28 mm, poignée coudée 28 mm, tuyau télescopique avec lock-système, buse pour sol, buse caoutchouc, support tuyau avec bande adhésive



Scannez le code QR et découvrez la vidéo

Aspirateur dorsal à accu DVC660Z

2x18V • 11 kPa • 6,0 l



- + Filtre HEPA à haute efficacité
- + Fonction mémoire : l'aspirateur démarre avec la même puissance d'aspiration qu'avant son extinction
- + La plaque vibrante du sac à poussière assure une meilleure utilisation du volume grâce au mouvement de l'utilisateur

Livré avec filtre HEPA, tuyau d'aspiration flexible 32 mm, poignée coudée 32 mm, tuyau télescopique avec lock-système, buse pour sols, buse caoutchouc, support tuyau avec bande adhésive



Informations techniques	DVC261ZX11	DVC660Z
Puissance d'aspiration max.	25/45/90/-	25/50/90/-
Volume d'air	2,3 m³/min	2,2 m³/min
Dépression max.	11 kPa	11 kPa
Volume du contenant	2,0 l	6,0 l
Poids incl. 2 accus	4,5 kg	6,7 kg
*PV Conseillé TTC CHF	409,00	425,00

Accus Li-Ion compatibles:



BL1815N
1,5 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

Extraction de poussière pour un travail respectueux de la santé

Aspirateur dorsal à accu **DVC265ZXU**

2x18V • 11 kPa • 2,0 l



- + Filtre HEPA à haute efficacité
- + Mise en marche confortable via télécommande, 2 niveaux avec éclairage LED intégré
- + Fonction mémoire : l'aspirateur démarre avec la même puissance d'aspiration qu'avant son extinction

Livré avec filtre HEPA, sac à poussière, tuyau d'aspiration 28 mm 1,5 m, Adaptateurs outils 22, 24 et 38, support tuyau avec bande adhésive



Aspirateur dorsal à accu **DVC665Z**

2x18V • 11 kPa • 6,0 l



- + Filtre HEPA à haute efficacité
- + Mise en marche confortable via télécommande, 2 niveaux avec éclairage LED intégré
- + Fonction mémoire : l'aspirateur démarre avec la même puissance d'aspiration qu'avant son extinction

Livré avec filtre HEPA, sac à poussière, tuyau d'aspiration 28 mm 1,5 m, Adaptateurs outils 22, 24 et 38, support tuyau avec bande adhésive



Informations techniques	DVC265ZXU	DVC665Z
Puissance d'aspiration max.	-/45/85/-	-/45/85/-
Volume d'air	2,0 m³/min	1,8 m³/min
Dépression max.	11 kPa	11 kPa
Volume du contenant	2,0 l	6,0 l
Poids incl. 2 accus	4,5 kg	6,7 kg
*PV Conseillé TTC CHF	419,00	439,00

**Accus Li-Ion compatibles
seulement pour modèles
DVC261ZX11 et DVC265ZXU:**



BL1890
9,0 Ah



BL18120
12,0 Ah

Aspirateurs à accu classe L **VC005GLZ**

40V max. • 23 kPa • 8 l • L



Scannez le code QR et découvrez la vidéo

VC003GLZ

40V max. • 23 kPa • 15 l • L

• Liquides/Poussière



Scannez le code QR et découvrez la vidéo

VC004GLZ01

40V max. • 23 kPa • 15 l • L



En plus
+ Filtre HEPA à haute efficacité



Pour liquides
et poussières

En plus :
+ pour liquides et poussières

Livré avec poignée coudée et tube télescopique en alu, buse pour sols, buse pour fentes, tuyau d'aspiration flexible 32 mm, sac d'élimination, filtre en tissu



+ Poignée de transport pour un transport facile
+ Boîtier plat pour ranger les accessoires
+ Fonctionnement silencieux pour un confort d'utilisation élevé

Livré avec poignée coudée et tube télescopique en alu, buse pour sols, buse pour fentes, tuyau d'aspiration flexible 32 mm, sac d'élimination, filtre en tissu

Livré avec poignée coudée et tube télescopique, buse pour sols, buse pour fentes, 2x tuyaux d'aspiration flexibles 28 et 38 mm, adaptateurs 22, 24 et 38 mm

Informations techniques	VC003GLZ	VC005GLZ	VC004GLZ01
Puissance d'aspiration	-/310 W	265 W	205 W
Volume d'air	3,2 m³/min	3,2 m³/min	1,8 m³/min
Dépression max.	23 kPa	23 kPa	23 kPa
Classe de poussière	L	L	L
Volume du contenant eau/poussière	12/15 l	-/8 l	15 l
Tension de l'accu	-/40 V max.	-/40 V max.	-/40 V max.
Dimensions (LxIxH) mm	366x334x475	366x334x397	366x334x475
Poids incl. 2 accus	11,5 kg	11,0 kg	11,7 kg
*PV Conseillé TTC CHF	669,00	619,00	775,00

Accus Li-Ion compatibles:



BL4020
2,0 Ah



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah



● L'autonomie est plus faible avec des accus BL4020 et BL4025

● Conseillé

Aspirateur à accu classe L VC007GLZ01

2x40V max. • 18 kPa • 30/40 l • Liquides/Poussières • L



Pour liquides
et poussières

- + Classe de poussière L
- + Double filtre autonettoyant automatique au design unique qui élimine la poussière des préfiltres pendant le fonctionnement

Livrés avec 2x tuyaux d'aspiration flexibles 28 + 38 mm, tube coudé 38 mm, tube d'aspiration 38 mm, buse pour sols, buse pour fentes, adaptateurs outils 22, 24 et 38 mm, filtre en mousse, pré-filtre, unité AWS pour fonction Bluetooth

VC007GLZ01 : + filtre HEPA classe L

VC006GMZ01 : + filtre fin classe M

VC007GLZ01

350 W
3,7 m³/min
18 kPa
L
30 / 40 l
- / 2x40 V max.
586x385x589 mm
20,7 kg
1'275,00

VC006GMZ01

350 W
3,7 m³/min
18 kPa
M
30 / 40 l
- / 2x40 V max.
586x385x589 mm
20,8 kg
1'339,00

Aspirateur à accu classe M VC006GMZ01

2x40V max. • 18 kPa • 30/40 l • Liquides/Poussières • M



Pour liquides
et poussières

- + Classe de poussière M
- + Double filtre autonettoyant automatique au design unique qui élimine la poussière des préfiltres pendant le fonctionnement

Aussi pour l'aspiration avec outils lors du traitement de matériaux de construction abrasifs



Pour aspirer des liquides il faut un filtre à eau : Art. 1910N0-0



Voir page 26



Scannez le code QR et découvrez la vidéo

Aspirateurs à accu classe L

DVC155LZX2

2x18V • liquides/poussières • L



- + Boîtier robuste avec protection contre les chocs
- + Pour poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m³ et classe de poussière L selon Euronorm
- + Boîte d'accessoires à l'arrière de la machine pour ranger les buses fournies
- + Les roues verrouillables empêchent tout roulement indésirable
- + La protection en caoutchouc protège les murs et les meubles de dommages
- + Conception compacte peu encombrante
- + Filtre HEPA très efficace pour le modèle DVC157L



DVC157LZX3

2x18V • 15 l • AWS • L



Livré avec DVC155LZX2: tuyau d'aspiration flexible 32 mm 1,7 m, poignée coudée 32 mm et tube télescopique, buse pour sols, buse pour fentes, filtre en mousse, filtre en tissu, sac d'élimination

Livré avec DVC157LZX3: 2x tuyau d'aspiration flexible 28 + 38 mm, filtre en mousse, Filtre HEPA, buse pour sols, buse pour fentes, tube d'aspiration coudé et droit 38 mm, pré-filtre, adaptateurs outils 22, 24 et 38 mm, unité AWS avec fonction Bluetooth, boîte d'accessoires, sac d'élimination

Informations techniques	DVC155LZX2	DVC157LZX3
Puissance d'aspiration	105 W	110 W
Volume d'air max.	2,1 m³/min	2,4 m³/min
Dépression max.	11 kPa	11 kPa
Classe de poussière	L	L
Volume du contenant eau/poussière	12/15 l	-/15 l
Tension de l'accu	2x18 V	2x18 V
Dimensions (LxIxH) mm	366x334x421	366x334x421
Poids incl. 2 accus	7,9 kg	8,6 kg
*PV Conseillé TTC CHF	525,00	739,00

Accus Li-Ion compatibles:



BL1815N
1,5 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

LXT

Aspirateur à accu DVC560Z

2x18V • 5 l • poussière



- + La brosse rotative commutable permet un nettoyage en profondeur de tapis et de sols durs
- + Deux moteurs sans charbons: entraînement de la turbine d'aspiration et rotation de la brosse
- + Tuyau d'aspiration avec support pour diverses buses et brosses
- + Changement de la brosse de nettoyage sans outil

Information technique	DVC560Z	VC010GZ
Puissance d'aspiration	25/50/85 W	25/50/110 W
Volume d'air max.	1,9 m³/min	1,8 m³/min
Dépression max.	12 kPa	15 kPa
Volume du contenant	5,0 l	5,0 l
Poids inclus 2 accus 6Ah	9,0 kg	9,3 kg
*PV Conseillé TTC CHF	625,00	629,00

Livrés avec brosse principale, filtre HEPA, tuyau complet, tuyau d'aspiration flexible 28 mm -0.7, buse pour fente, brosse ronde universelle, poignée complète, sac à poussière



Réglage de la brosse de nettoyage sur 4 niveaux pour tapis de différentes longueurs



Affichage du niveau d'aspiration et du niveau de charge des accus



Sac d'aspiration de 5 l et filtre HEPA intégré



Tuyau d'aspiration intégré avec support pour diverses buses et brosses


XGT

Aspirateur à accu VC010GZ

40V max. • 5 l • poussière



Inclus accessoires:



**Brosse rotative pour
tapis et sols durs**



Accessoires	Description	Article	*Prix TTC
	Tuyau souple extensible Ø 28 mm, longueur 70 cm	140S37-0	23,00
	Tube d'aspiration pour aspirer en hauteur et dans les coins	127522-6	31,00
	Sac à poussière 10 pcs	191D63-2	28,00
	Filtre HEPA	191E39-5	16,00
	Brosse complète DVC560	191D69-0	59,00
	Brosse complète VC010G	1914B1-8	65,00
	Cyclone complet avec poignée et tuyau	1912B1-6	85,00

18V
LITHIUM-ION

Accus compatibles pour DVC560Z:



BL1815N 1,5 Ah BL1830B 3,0 Ah BL1840B 4,0 Ah BL1850B 5,0 Ah BL1860B 6,0 Ah

40V
LITHIUM-ION
max

Accus compatibles pour VC010G:



BL4025 2,5 Ah BL4040 4,0 Ah BL4040F 4,0 Ah BL4050F 5,0 Ah BL4080F 8,0 Ah BL4080H 8,0 Ah

Aspirateur robot à accu DRC200Z

18V • 2,5 l • 500 m²



- + Robot aspirateur intelligent à usage industriel
- + 8 capteurs à ultrasons détectent les obstacles et ralentissent le robot aspirateur
- + Inclus une télécommande avec fonction de recherche
- + Compartiment pour un 2e accu 18 V Akku pour doubler l'autonomie

Livré avec élément filtre, brosse principale, brosses latérales, ruban de délimitation, télécommande

Aspirateur robot à accu DRC300Z

18V • 3,0 l • 600 m²



Comme le DRC200, avec des fonctions supplémentaires via l'application pour smartphone, telles que :

- + Nettoyage optimal avec espace virtualisé 2D
- + Indicateur de progression du nettoyage
- + Retour automatique au point de départ, même lorsque la puissance de l'accu diminue

Livré avec filtre HEPA, brosse principale, brosses latérales, télécommande


	DRC200Z	DRC300Z
Performance de zone	avec 2 x BL1850B: 500 m ²	avec 2 x BL1860B: 600 m ²
Volume du contenant	2,5 l	3,0 l
Vitesse de déplacement max.	0,3 m/s	0,3 m/s
Poids incl. 2x BL1860B	7,8 kg	10,6 kg
*PV Conseillé TTC CHF	1'165,00	2'315,00

Accessoires DRC200	Description	Article	*Prix TTC
	Télécommande	SH00000219	211,00
	Brosses latérales 2 pcs standard	SH00000065	70,00
	Brosse principale standard	SH00000313	121,00
	Ruban de limite adhésif, rouleau 15 m	SH00000231	82,00
	Couvercle brosse principale	SH00000314	59,00
	Filtre	SH00000213	127,00

Accessoires DRC300	Description	Article	*Prix TTC
	Télécommande	620H54-5	85,00
	Brosses latérales 2 pcs standard	191P28-6	16,00
	Brosses latérales 2 pcs souple	191P26-0	16,00
	Brosse principale souple pour surfaces sensibles	191P20-2	59,00
	Brosse principale standard	191P22-8	53,00
	Ruban de limite magnétique, rouleau 5m	191P18-9	53,00
	Protection mousse	191X35-7	21,00
	Couvercle brosse principale	191P24-4	38,00
	Filtre HEPA	191P31-7	16,00



Scannez le code QR et regardez la vidéo sur Youtube




DRC200Z



DRC300Z


Mode réglable

Convient pour nettoyer des zones avec peu d'obstacles, telles que des stocks ou des couloirs.




Mode aléatoire


Convient pour nettoyer les zones comportant de nombreux obstacles, telles que bureaux ou salles de fitness.



Le conteneur de récupération de poussière de 2,5 l (DRC200Z) / 3,0 l (DRC300Z) se laisse enlever facilement pour le nettoyage. Équipé d'un filtre. Les petites particules de saleté atteignent la partie supérieure du récipient grâce au système d'aspiration. Les grosses particules de saleté sont collectées dans la partie inférieure du conteneur.



DRC300Z:
Avec contrôle intelligent via une application



Avec 2 accus BL1860B le DRC200/DRC300 peut couvrir une superficie de plus de 3 courts de tennis (env. 600 m²).

Aspirateur à main

DCL284FZ

18V • 18 kPa • 0,73 l



Aspirateur à main

DCL283FZ

18V • 17,5 kPa • 0,73 l



+ Système de filtration textile sans sac à 2 niveaux - pas de frais pour des sacs à poussière

Aspirateur à main

DCL286FZ

18V • 18 kPa • 0,25 l



+ Système de filtration textile sans sac à 2 niveaux - pas de frais pour des sacs à poussière
+ 4 puissances d'aspiration
+ Avec cyclone pour augmenté la capacité du conteneur

Livrés avec tube d'aspiration, buse pour sols, buse pour fentes, filtre permanent (pour DCL286FZ cyclone complet)

Informations techniques	DCL283FZ	DCL284FZ	DCL286FZ
Puissance d'aspiration	90 W	20/45/70/125 W	15/35/60/100 W
Volume d'air max.	1100 l/min	1200 l/min	1000 l/min
Pression max.	17,5 kPa	18 kPa	18 kPa
Volume du contenant	0,73 l	0,73 l	0,25 l
Poids (incl. BL1860B)	1,6 kg	1,6 kg	1,9 kg
*PV Conseillé TTC CHF	195,00	195,00	219,00

Accus Li-Ion compatibles



BL1815N
1,5 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah



BL1890
9,0 Ah



BL18120
12,0 Ah

Utilisé avec les accus BL1890 et BL18120, la machine devient peu maniable. Il est conseillé de prendre un autre accus

Aspirateur à main CL001GZ

40V max. • 21 kPa • 0,73 l



- + Particulièrement puissant avec une pression de 21 kPa
- + La puissance d'aspiration peut être réglée sur 4 niveaux avec fonction mémoire

Livré avec buse pour sols, buse pour fentes, pré-filtre, filtre tissu haute performance, tube d'aspiration

Aspirateur à main CL003GZ

40V max. • 20 kPa • 0,25 l



- + Avec cyclone intégré, celui-ci capture la plupart des particules de saleté
- + Le sac à poussière dure jusqu'à six fois plus longtemps et la machine conserve ainsi sa puissance d'aspiration
- + Moteur sans charbons, sans entretien et à longue durée de vie
- + La puissance d'aspiration peut être réglée sur 4 niveaux avec fonction mémoire

Livré avec buse pour sols, buse pour fentes, filtre moteur en tissu haute performance, filtre mousse, pré-filtre, tube d'aspiration

Aspirateur à main CL004GZ new

40V max. • 20 kPa • 0,25 l



- Comme CL003GZ mais blanc et
- + Buse avec brosse rotative
- + Plus de puissance

Informations techniques	CL001GZ	CL003GZ	CL004GZ
Puissance d'aspiration	20/45/70/125 W	15/35/60/100 W	20/40/70/110 W
Volume d'air max.	1,2 m³/min	1,0 m³/min	1,0 m³/min
Pression max.	21 kPa	20 kPa	20 kPa
Volume du contenant	0,73 l	0,25 l	0,25 l
Poids (incl. BL4050F)	2,3 kg	2,5 kg	2,8 kg
*PV Conseillé TTC CHF	189,00	199,00	249,00



Image: CL001GZ



Accus Li-Ion compatibles:



BL4020
2,0 Ah



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F/H
8,0 Ah



- Utilisé avec les accus BL4080F ou BL4080H, la machine devient peu maniable. Il est conseillé de prendre un autre accus
- Conseillé

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS À MAIN



Description		Article	*Prix TTC
Sacoche de transport		199901-8	39,00
Support mural		199971-7	10,00
Support sur pied		1911L1-0	45,00
Tube d'aspiration pour aspirateurs à main sans lock-système	Noir	456587-4	5,00
	Bleu	451244-9	5,00
	avec lock-système DCL280F / DCL281F / CL001G / DCL283F / DCL284F / DCL286F	Bleu	459356-2
Buse pour sols standardl 225 mm	Blanc	123486-2	16,00
	Noir	123539-7	16,00
	Bleu	123488-8	16,00
Buse pour sols maniable 220 mm avec 4 petites roulettes	Blanc	127825-8	21,00
	Noir	127828-2	21,00
	Bleu	127827-4	21,00
Buse pour fentes 160 mm	Blanc	413770-6	2,00
	Noir	456586-6	2,00
	Bleu	413859-0	2,00
Pré-filtre 1 pc		198751-8	9,00
Filtre HEPA		199989-8	24,00
Filtre tissu hautes performances Remplace le filtre et le pré-filtre		199966-0	16,00

Plus d'accessoires dans le catalogue accessoires Makita et sur www.makita.ch

Cyclone

- + Capture jusqu'à 90% des particules de poussière pour maintenir la pleine puissance d'aspiration plus longtemps
- + 400 ml de volume total de poussière en plus
- + Poids de seulement 350 g
- + Se fixe simplement au tube d'aspiration
- + Facile à vider

191D75-5

Convient pour aspirateur à main sans lock-système

191D73-9

Convient pour aspirateur à main avec lock-système

CHF 60,00

CHF 65,00



Description	Article	*Prix TTC
Tube d'aspiration avec lock-système	1915P4-6	16,00
Buse pour sols avec brosse rotative	1915P8-8	105,00
Brosse de rechange pour buse	1915P6-2	40,00
Filtre haute-performance	1915P0-4	11,00

ASPIRATEURS À ACCU PORTABLE

Aspirateur à accu portable DVC750LZX1

18V • 6,7 kPa • 7,5 l • L

LXT **18V LITHIUM-ION** **BL MOTOR** **XPT**

HEPA filter



Aussi pour liquides avec
filtre à eau en option

- + Aspirateur portable compact, facile à transporter et à manipuler
- + Filtre HEPA très efficace
- + Peut être utilisé comme souffleur

Livré avec filtre HEPA, tuyau d'aspiration télescopique 32 mm x 1<2,5 m, bandoulière, buse plate, buse pour fentes

Informations techniques	DVC750LZX1	VC013GLZ03
Classe de poussière	L	L
Puissance d'aspiration	25/50 W	165 W
Volume d'air max.	1,3 / 1,6 m³/min	2,0 m³/min
Pression max.	6,7 kPa	15 kPa
Volume contenant poussière	7,5 l	7,5 L
Volume contenant eau	4,5 l	4,5 L
Poids (incl. BL1860B)	4,6 kg	6,2 kg
* PV Conseillé TTC CHF	259,00	309,00

Aspirateur à accu portable **new** VC013GLZ03

40Vmax • 15 kPa • 7,5 l • L

XGT **40Vmax** **BL MOTOR** **XPT** **AWS**

HEPA filter



Aussi pour liquides !!
Filtre à eau dans la livraison standard


- + Aspirateur portable compact, facile à transporter et à manipuler
- + Filtre HEPA très efficace
- + Peut être utilisé comme souffleur

Livré avec filtre HEPA, filtre à eau, tuyau d'aspiration télescopique 32 mm x 1<2,5 m, bandoulière, buse plate, buse pour fentes

Accessoire en option :
Roulettes 4 pcs - 2x avec frein et 2x sans frein



Accessoires

Description	Article	*Prix TTC
 Tuyau télescopique Ø 32 mm L = 1->2,5 m Raccord Ø 38 mm	140G04-3	20,00
 Tuyau d'aspiration Ø 28 mm avec raccords 22 / 24 / 38 mm en option	1915G6-9	70,00
 Buse plate Ø 38 mm	458891-7	7,00
 Buse pour fentes 185 mm Ø 38 mm	458919-1	6,00
 Buse brosse Ø 38 mm	191657-9	21,00
 Adaptateur Ø 38 / 32 pour tuyaux et buses Ø 28/32	418500-0	4,50
 Bandoulière	199486-4	11,00

Description	Article	*Prix TTC
 Filtre HEPA	162518-0	36,00
 Set pré-filtre et filtre mousse (pour usage à sec- se met sur le filtre HEPA)	199827-4	23,00
 Pré-filtre	162635-6	17,00
 Filtre mousse	422449-8	4,00
 Filtre à eau pour DVC750 pour de la poussière mouillée ou de l'eau	191M39-3	22,00
 Filtre à eau pour VC013G pour de la poussière mouillée ou de l'eau	1915T4-4	15,00
 Sac à poussière 10 pièces pour VC013G	1915W5-3	18,00
 Set 4 roulettes 2 roulettes avec freins 2 roulettes sans freins pour VC013G	1915G5-1	25,00

HEADLINE MIT FARBABSTUFUNG!



Aspirateur à accu portable DCL184Z

18V • 5,4 kPa • 0,5 l



- + Idéal pour nettoyer les intérieurs de voitures
- + Compact
- + 3 puissances d'aspiration
- + Peut être utilisé comme souffleur

Livré avec sac à poussière, buse de soufflage complète, buse pour fentes, buse brosse ronde orientable, buse brosse et buse tapis pour voiture, sac de transport



Informations techniques	DCL184Z
Classe de poussière	
Puissance d'aspiration	5/23/38 W
Volume d'air max.	1,4 m³/min
Pression max.	5,4 kPa
Volume contenant poussière	0,5 l
Volume contenant eau	-
Poids (incl. BL1860B)	2,2 kg
*PV Conseillé TTC CHF	139,00



Accessoires



Description	Article	*Prix TTC
Tuyau L = 0.90 m	140H92-6	19,00
Buse de soufflage complète avec tuyau	140J64-3	13,00
Buse pour fentes en gomme 30 cm	422437-5	10,00
Bandoulière	199486-4	11,00
Sacoche de transport	199900-0	44,00

ASPIRATEURS ÉLECTRIQUES

Aspirateurs électriques



42
litres

VC4210LX

- Pour poussières avec valeurs MAK >1 mg/m³ et classe de poussière L selon Euronorm
- Pour liquides et poussières
- Cycle de nettoyage automatique du filtre toutes les 15 secondes



42
litres

VC4210MX

- Pour poussières avec valeurs MAK >0,1 mg/m³ et classe de poussière M selon Euronorm
- Pour liquides et poussières
- Système de filtre Infini Clean, fixation pour MAKPAC directement sur l'aspirateur

Livrés avec poignée coudée chromée, adaptateurs outils quicksystème 22, 24 et 38 mm, buse pour sol, buse pour fentes, tuyau d'aspiration 32 mm 4 m antistatique, tuyaux d'aspiration droits, élément filtrant en téflon, support pour MAKPAC, sac poussière et sac d'élimination

Informations	VC4210LX	VC4210MX
Puissance d'aspiration	1.200 Watt	1.200 Watt
Volume d'air max.	4,5 m³/min	4,5 m³/min
Dépression max.	25 kPa	25 kPa
Volume contenant max. poussière/liquide	34/30 l	34/30 l
Système de filtration	Infini Clean	Infini Clean
Poids	16,0 kg	16,0 kg
*PV Conseillé TTC CHF	729,00	799,00

Aspirateurs électriques classe L

Pour poussières et liquides



21
litres

VC2512L



24
litres

VC3012L



20
litres

VC2000L

- Pour poussières avec valeurs MAK >1 mg/m³ et classe de poussière L selon Euronorm
- Pour liquides et poussières
- Puissance d'aspiration réglable
- Push&Clean: filtre auto-nettoyant

Livré avec VC2512L et VC3012L :
sac d'élimination, filtre, tuyaux d'aspiration antistatique 32 mm, adaptateur outils, tube coudé en inox, buse pour fentes, tube d'aspiration droit, buse pour sols poussière/liquides

Livré avec VC2000L :
tuyau d'aspiration 32 Ø mm x 2,5 mm, tuyau droit, support tuyau, buse pour sol 36 x 300 mm, buse universelle, buse pour fentes, filtre, sac poussière et sac d'élimination

	VC2512L	VC3012L	VC2000L
Puissance d'aspiration	1000 Watt	1500 Watt	1000 W
Volume d'air max.	3,6 m³/min	3,7 m³/min	3,6 m³/min
Dépression max.	21 KPa	25 KPa	21 kPa
Volume contenant max. poussière/liquide	21/18 l	24/19 l	20 l
Poids	7,0 kg	11,0 kg	7,5 kg
*PV Conseillé TTC CHF	319,00	619,00	275,00

ACCESSOIRES ASPIRATEURS DORSAUX

- ✓ = livré d'origine
 ○ = en option
 ✗ = ne pas utiliser



		DVC261ZX11	DVC265ZXU	DVC660Z	DVC665Z	VC008GZ	VC009GZ01	VC011GZ	VC012GZ01	Articles
	Ø 28 mm - 1m	✓	○	○	○	○	○	○	○	143787-2
	Ø 32 mm - 1m	○	○	✓	○	✓	○	✓	○	140F62-3
	Ø 28 mm - 1,5m	○	✓	○	✓	○	✓	○	✓	A-34235
	Ø 28 mm	✓	○	○	○	○	○	○	○	127093-3
	Ø 32 mm	○	○	✓	○	✓	○	✓	○	140G26-3
	Tube avec lock-système	50>85 cm Alu	✓	○	✓	○	✓	○	○	140G19-0
	Buse	28,5 cm	✓	○	✓	○	○	○	○	199454-7
		32 cm	○	○	○	○	✓	○	○	191G86-8
	Manchons de raccordement	> 22	○	✓	○	✓	○	✓	○	195547-8
		> 38	○	✓	○	✓	○	✓	○	195545-2
		> 24	○	✓	○	✓	○	✓	○	195546-0
	Attache-tuyau		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	166116-2
	Filtre HEPA		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	127725-2
			✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	191D12-9
			✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	191Y27-2
	Sac à poussière 10 pcs		○	○	✗	✗	✓	✓	✗	197903-8
			✗	✗	○	○	✗	✗	✓	191C26-2
	Sac à poussière réutilisables		○	○	✗	✗	✓	○	✗	197899-3
			✗	✗	○	○	✗	✗	✓	191C30-1
	Embout caoutchouc		✓	○	✓	○	○	○	○	197901-2
	Buse pour fentes 30 cm		○	○	○	○	✓	○	✓	198919-6
	Housse de harnais lavable		○	○	✗	✗	○	✗	✗	191Y14-1
	Unité AWS avec fonction bluetooth		✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	198900-7

ACCESSOIRES CONNECTION 28 ET 32 MM


Tuyaux d'aspiration flexibles 28 mm et 32 mm

	Ø	Longueur	Description	Adapté pour	Article no	*Prix TTC
	28	1,0	Tuyau flexible pour travaux de nettoyage, (à utiliser avec tube à main coudé Ø 28 mm)	DVC260Z DVC261Z DVC261ZX11	143787-2	38,00
	28	1,5	Tuyau flexible incl. raccords 22 mm no 195547-8, et 38 no 195545-2	DVC260ZX DVC265Z VC009G / VC012G	A-34235	55,00
	28	3,5	Tuyau flexible antistatique, incl. raccords 22mm no 195547, 38mm no 195545-2 et manchon de connection 24mm no 195546-0	VC1310 DVC157L VC004G VC006G / VC007G	195433-3	118,00
	32	1,0	Tuyau flexible pour travaux de nettoyage, protégé pour ne pas laisser de traces (à utiliser avec tube à main coudé Ø 32 mm)	DVC660Z / VC008G VC011G	140F62-3	45,00
	32	1,7	Tuyau flexible pour travaux de nettoyage, protégé pour ne pas laisser de traces (à utiliser avec tube à main coudé Ø 32 mm)	DVC155L VC003G / VC005G	199493-7	52,00
	32	3,5	Tuyau d'aspiration avec poignée coudée	VC2512L VC2000L	P-81739	59,00
	32	4,0	Tuyau d'aspiration antistatique avec Quicksystem complet avec adaptateurs pour Quicksystem	VC3012M/L VC4210M/L	P-84084	129,00

Poignées coudées, tubes d'aspiration et buses pour sols

	Description	Couleur	Pour tuyau Ø	Article no	*Prix TTC
	Poignée tube coudé sans lock-système		28	126756-8	12,00
			32	458184-2	12,00
	Tube télescopique sans lock-système L = 50 à 85 cm		28	198560-5	31,00
	Poignée tube coudé avec lock-système		28	127093-3	19,00
			32	140G26-3	19,00
	Tube télescopique en aluminium avec lock-système L = 50>85 cm		28	140G19-0	30,00
	Tube télescopique en aluminium avec lock-système L- 59>94 cm Pour buses Ø 32 mm		32	191X62-4	35,00
	Buse tapis 220 mm	Weiss	28	198528-1	24,00
		Schwarz	28	198529-9	24,00
		Blau	28	198527-3	24,00
	Buse sols 320 mm combiné tapis/sol dur	Weiss	28	198183-9	34,00
	Buse sols 320 mm avec roulettes combiné tapis/sol dur	Weiss	28	191G86-8	44,00
	Buse sols 320 mm combiné tapis/sol dur Pour tube Ø 32 mm	Weiss/Grau	32	1912F9-8	33,00
	Buse noire, largeur 28,5 cm pour tapis durs et sols	Schwarz	28	199454-7	48,00

Divers



ACCESSOIRES SYSTÈME PRO

	Description	Article no	*Prix TTC
	Poignée coudée - chromée Ø 36 x 380 mm	P-70346	52,00
	Tubes rallonges en acier inoxydable 3 pcs 350 mm	W107418350	53,00
	Buse pour sol utilisation poussière / liquides Ø 36 x 300 mm / Noir	P-81789	33,00
	Buse étroite Ø 36 x 300 mm	W6084	11,00
	Set de nettoyage avec tubes rallonges en 3 parties, buse étroite, poignée courbée et brosse pour sols Articles no P-70346, W107418350, P-81789, W6084 Peut se ranger dans un coffret de transport Makpac	W107418349	107,00
	Tubes rallonges 2 pièces - en acier inoxydable Ø 36 x 500 mm	P-70437	76,00
	Tubes rallonges 2 pcs - en alu gris Ø 36 x 500 mm	W107400032	69,00
	Buse universelle Ø 36 x 115 mm	W14295	17,00
	Buse pour sols standard Ø 36 x 300 mm	W302002331	26,00
	Buse combinée sols / tapis Ø 36 x 275 mm	P-70465	54,00
	Buse pour sol professionnelle - Ø 36 x 350 mm Pour utilisation poussière / liquides	P-72958	93,00
	Buse pour sol spéciale - réglable en hauteur Ø 36 x 405 mm	P-72964	129,00
	Set de brosses bureau & maison - 4 pcs brosse universelle P-70471, buse universelle W14295 brosse pour radiateurs W5144, buse pour fentes W6084	P-70502	72,00
	Set de brosses véhicule - 3 pcs buse universelle W14295, brosse fine W5146 buse oblique W5067	P-70518	71,00
	Starter-Set Ø 36 mm - 7 pcs buse pour fentes W6084, buse pour sols P-70465 poignée coudée inox P-70346, support W60609 buse universelle W14295, brosse fine W5146 1 paire de tubes rallonges P-70437	P-70312	161,00
	Set standard Ø 36 mm - 5 pcs tuyau W25537 4m, poignée coudée inox P-70346 support W60609, buse pour sols W302002331 1 paire de tubes rallonges P-70437	P-70328	193,00
	Set professionnel Ø 36 mm - 8 pcs tuyau W25537 4m, buse pour fentes W6084, poignée coudée inox P-70346, support W60609 buse professionnelle P-72958, brosse universelle P-70471 buse universelle W14295 1 paire de tubes rallonges P-70437	P-73075	269,00

ACCESSOIRES CONNECTION 38 MM

Tuyau d'aspiration et adaptateurs 38 mm

	Ø	Longueur	Description	Modèle	Article no	*Prix TTC
	38	2,5	Tuyau d'aspiration avec poignée courbée et raccordement > 38 mm	VC1310, DVC860, DVC150, VC004G, VC006G, VC007G	195434-1*	108,00
			Adaptateur > 22 mm	Tuyaux 195434-1 140G04-3	195548-6	11,00
			Manchon de connection pour raccordement > 24	Tuyaux 195434-1 140G04-3	195546-0	4,00
	19	2,5	Tuyau d'aspiration très flexible pour une liberté de mouvement absolu lors de l'utilisation de petites machines avec manchon pour raccordement >22	Tuyaux avec raccordement > 38 mm	192108-5	41,00

Divers

	Description	Article no	*Prix TTC
	Tube télescopique Ø 38 mm L = 606 < 958 mm convient avec poignée coudée 1912G5-3 et stopper 412R35-4	1912G4-5	37,00
	Stopper, pour fixer le tube sur l'aspirateur	413R35-4	2,50
	Poignée coudée	1912G5-3	16,00
	Tube d'aspiration droit, aluminium Ø 38 mm L=550mm	192563-1	11,00
	Buse pour sol sec	195549-4	33,00
	Buse universelle pour sol Ø 38 mm 300 mm / blanc poussières et liquides	195551-7	46,00
	Buse plate noire pour tapis durs et sols secs	199455-5	52,00
	Buse pour fentes 320 mm de long Ø 38 mm	410306-2	6,00
	Buse conique fine Ø 22 mm > 9 mm / longueur 380 mm (uniquement avec manchon pour raccordement >22 Art. 195548-6)	192236-6	11,00
	Brosse ronde Ø 38mm	191657-9	21,00
	Set de nettoyage avec tuyau Ø 38 mm 2,5m, tube courbé, tube droit, buse universelle pour surface humide ou sèche, buse étroite	195439-1	161,00
	Support Makpac pour VC1310/VC2510/VC3210 se fixe sur l'aspirateur	198599-8	89,00


FILTRES ET SACS À POUSSIÈRES

Pour aspirateurs à accu

	Pour modèle	Description	Article no	*Prix TTC
	VC006G	Filtre fin classe M (2 par aspirateur)	1911B6-0	39,00
	VC007G	Filtre fin HEPA (2 par aspirateur)	1911B7-8	45,00
	VC006G / VC007G	Filtre mousse (2 par aspirateur)	1911B4-4	7,00
	VC006G / VC007G	Pré-filtre (2 par aspirateur)	1911B5-2	19,00
	VC006G / VC007G	Filtre à eau (2 par aspirateur)	1910N0-0	32,00
	VC006G / VC007G	Sac à poussière en tissu 5 pcs	1910Y4-9	45,00
	VC006G / VC007G	Sac d'élimination plastique 10 pcs	1910R3-2	22,00
	DVC261 / DVC265 / VC008G / VC009G	Sac filtre tissu	197899-3	36,00
	DVC660 / DVC665 / VC012G		191C30-1	36,00
	DVC261 / DVC265	Filtre fin HEPA	127725-2	22,00
	VC008G / VC009G		191Y27-2	22,00
	DVC660 / DVC665		191D12-9	22,00
	DVC261 / DVC265 / VC008G / VC009G	Sac à poussière en non-tissé 10 pcs	197903-8	39,00
	DVC660 / DVC665 / VC011G / VC012G		191C26-2	39,00
	DVC150 / DVC157	Filtre fin HEPA pour usage à sec	197166-6	113,00
	VC004G / VC005G / VC003G		191V70-3	38,00
	DVC150 / DVC157	Filtre en mousse	195552-5	15,00
	VC004G / VC005G / VC003G		191V68-0	13,00
	DVC150 / DVC155 / DVC157	Filtre en tissu	140248-3	24,00
	VC003G / VC004G		144625-1	38,00
	VC005G		191V71-1	38,00
	DVC150 / DVC157	Pré-filtre	195553-3	32,00
	VC004G / VC005G		191V69-8	53,00
	VC003G	Filtre à eau	191V67-2	35,00
	DVC860 / DVC862 DVC863 / DVC864	Sac à poussière en tissu 5 pcs	195557-5	39,00
	DVC150 / DVC154 DVC155 / DVC157			
	VC003G / VC004G / VC005G	Sac d'élimination plastique 10 pcs	195432-5	15,00

FILTRES ET SACS À POUSSIÈRES

Pour aspirateurs électriques



Pour modèle	Description	Article no	*Prix TTC
VC2000L / VC2512L / VC3012L	Élément filtrant en PET	P-70219	62,00
VC4210L / VC4210M	Élément filtrant en téflon	W107418351	107,00
VC4210L / VC4210M	Filtre à air en mousse pour moteur (origine)	W107415096	13,00
VC4210L / VC4210M	Filtre à air en téflon pour moteur (option)	W107418352	53,00
VC4210L / VC4210M		W107418353	58,00
VC2000L / VC2512L	Sac à poussière en non-tissé 5 pcs	P-72899	50,00
VC3012L		P-84078	54,00
VC4210L / VC4210M	Sac filtre réutilisable «LongLife»	W107418354	258,00
	Fermeture de rechange	W107419626	19,00
VC2000L / VC2512L / VC3012L		P-70297	63,00
VC4210L / VC4210M	Sac d'élimination 5 pcs	W107418355	46,00
VC1310L	Filtre fin	195438-3	85,00
VC1310L	Préfiltre	195553-3	32,00
VC1310L	Filtre à eau	195555-9	71,00
VC1310L	Sac à poussière en non-tissé 5 pcs	195557-5	39,00
VC1310L	Sac d'élimination 10 pcs	195432-5	15,00



Plus d'accessoires dans le catalogue accessoires Makita et sur www.makita.ch



ACCUS ET CHARGEURS

Temps de charge

 			DC40RA DC40RB
new 8,0 Ah	BL4080H - Tabless (1913S3-7) 445,00		76 minutes
8,0 Ah	BL4080F (191X65-8) 385,00		76 minutes
5,0 Ah	BL4050F (191L47-8) 289,00		50 minutes
4,0 Ah	BL4040F - Tabless (191N6-8) 269,00		45 minutes
4,0 Ah	BL4040 (191B26-6) 225,00		45 minutes
2,5 Ah	BL4025 (191B36-3) 159,00		28 minutes
2,0 Ah	BL4020 (191L29-0) 149,00		22 minutes



Adaptateur pour
charger des
accus LXT



ADP10
(191C10-7)
64,00

Chargeur rapide 40 V max.



Chargeur rapide
DC40RA
(191E07-8)
149,00



Chargeur rapide double
DC40RB
(191N08-0)
249,00



Chargeur rapide 12 V max. / 18 V



DC18RE pour
12V max./18 V
(198444-7)
129,00

Temps de charge

 			DC40RA + ADP10	DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE
new 12,0 Ah	BL18120 (1915J2-8) 279,00		70 Minuten	120 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	-
new 9,0 Ah	BL1890 (1915H4-0) 219,00		59 Minuten	85 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	-
6,0 Ah	BL1860B (197422-4) 165,00		40 minutes	55 minutes Temps de charge pour 1-2 accus	130 minutes
5,0 Ah	BL1850B (197280-8) 145,00		35 minutes	45 minutes Temps de charge pour 1-2 accus	110 minutes
4,0 Ah	BL1840B (197265-4) 135,00		29 minutes	36 minutes Temps de charge pour 1-2 accus	90 minutes
3,0 Ah	BL1830B (197599-5) 115,00		22 minutes	22 minutes Temps de charge pour 1-2 accus	60 minutes
1,5 Ah	BL1815N (196235-0) 79,00		15 minutes	15 minutes Temps de charge pour 1-2 accus	30 minutes



Chargeur rapide 18 V



Chargeur rapide
DC18RC
(195584-2)
115,00



DC18SE pour
prise 12V/24V
(194621-9)
129,00



Chargeur rapide double
DC18RD
(197047-4)
165,00



LXT

Contenu / Livré dans un carton	Article no	*Prix TTC	MAKPAC en option type / art. no	Insert
EPAC18-301, 1 x accu BL1830B, 3,0 Ah 1 x chargeur rapide DC18RC	191A24-4	99,00	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-302, 2 x accu BL1830B, 3,0 Ah 1 x chargeur rapide DC18RC	191F88-8	229,00	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-402, 2 x accu BL1840B, 4,0 Ah 1 x chargeur rapide DC18RC	197490-7	269,00	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-502, 2 x accu BL1850B, 5,0 Ah 1 x chargeur rapide DC18RC	197570-9	289,00	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-602, 2 x accu BL1860B, 6,0 Ah 1 x chargeur rapide DC18RC	199480-6	329,00	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-502D, 2 x accu BL1850B, 5,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC18RD	1910A7-5	379,00	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-304, 4 x accu BL1830B, 3,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC18RD	191F89-6	479,00	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-404, 4 x accu BL1840B, 4,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC18RD	191F90-1	519,00	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-504, 4 x accu BL1850B, 5,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC18RD	191F91-9	585,00	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-604, 4 x accu BL1860B, 6,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC18RD	191F92-7	639,00	C / 821551-8	839205-3
EPAC40-252, 2 x accu BL4025, 2,5 Ah 1 x chargeur rapide DC40RA	191J39-5	445,00	C / 821551-8	835G74-4
EPAC40-402, 2 x accu BL4040, 4,0 Ah 1 x chargeur rapide DC40RA	191J38-7	515,00	C / 821551-8	835G74-4
EPAC40-502, 2 x accu BL4050F, 5,0 Ah 1 x chargeur rapide DC40RA	191V34-7	585,00	C / 821551-8	835G74-4
EPAC40-502, 2 x accu BL4050F, 5, Ah 1 x chargeur rapide double DC40RB (livré dans un Makpac)	191U17-1	735,00	C / 821551-8	835G74-4
EPAC40-802, 2 x accu BL4080F, 8,0 Ah 1 x chargeur rapide double DC40RB	191Y62-0	929,00	C / 821551-8	835G74-4
EPAC40-404, 4 x accu BL4040, 4,0 Ah 1 x chargeur rapide DC40RB (livré dans un Makpac)	191U32-5	999,00	C / 821551-8	835G74-4
EPAC40-504, 4 x accu BL4050F, 5,0 Ah 1 x chargeur rapide DC40RB (livré dans un Makpac)	191U46-4	1'199,00	C / 821551-8	835G74-4



new

XGT



Autonomie en minutes par charge d'accu

	Modèle	Description	BL1860B / 6,0 Ah Selon puissance Min. - Max.	BL1850B / 5,0 Ah Selon puissance Min. - Max.
	DCL180Z	Aspirateur à accu 18V	40	33
	DCL181F	Aspirateur à accu 18V	40 < 80	33 < 67
	DCL280F	Aspirateur à accu 18V	40	33
	DCL283F	Aspirateur à accu 18V	20	16
	DCL284F	Aspirateur à accu 18V	16 < 76	13 < 63
	DCL286F	Aspirateur à accu 18V	16 < 76	13 < 63
	DCL184Z	Aspirateur à accu 18V	40 < 160	33 < 133
	DVC750L	Aspirateur à accu 18V	30 < 72	30 < 60
	DVC150L	Aspirateur à accu 15L 2x18V	78	65 < 30
	DVC155L	Aspirateur à accu 15L 2x18V	40 < 100	33 < 83
	DVC157L	Aspirateur à accu 15L 2x18V	40 < 100	33 < 83
	DVC261	Aspirateur dorsal à accu 2x18V	40 < 140	33 < 117
	DVC660	Aspirateur dorsal à accu 2x18V	40 < 140	33 < 117
	DVC265	Aspirateur dorsal à accu 2x18V	40 < 75	33 < 63
	DVC665	Aspirateur dorsal à accu 2x18V	140 < 40	33 < 117
	DVC560	Aspirateur à accu 2x18V	30 < 120	25 < 100
	DRC200	Aspirateur robot 18V	240 □ 600 m²	200 □ 500 m²
	DRC300	Aspirateur robot 18V	240 □ 600 m²	200 □ 500 m²



Autonomie en minutes par charge d'accu

	Modèle	Description	BL4080F / 8,0 Ah Selon puissance Min. - Max.	BL4050F / 5,0 Ah Selon puissance Min. - Max.
	CL001GZ	Aspirateur à accu 40V max.		
	CL003GZ	Aspirateur à accu 40V max.		
	CL004GZ	Aspirateur à accu 40V max.		28 < 120
	VC013G	Aspirateur-souffleur 40V max.	35 < 192	22 < 120
	VC003GLZ	Aspirateur à accu 40V max.	45 < 352	28 < 220
	VC004GLZ	Aspirateur à accu 40V max.	45 < 352	28 < 220
	VC005GLZ	Aspirateur à accu 40V max.	45 < 352	28 < 220
	VC006GMZ	Aspirateur à accu 2x40V max.	40 < 128	25 < 80
	VC007GLZ	Aspirateur à accu 2x40V max.	40 < 128	25 < 80
	VC008GZ	Aspirateur dorsal à accu 40V max.	22 < 176	14 < 110
	VC009GZ	Aspirateur dorsal à accu 40V max.	22 < 88	14 < 55
	VC011G	Aspirateur dorsal à accu 40V max.	64 < 614	40 < 260
	VC012G	Aspirateur dorsal à accu 40V max.	64 < 208	40 < 130
	VC010G	Aspirateur à accu 40V max.	40 < 160	25 < 100



BL1840B / 4,0 Ah	BL1830B / 3,0 Ah	BL1815 / 1,5 Ah	Pression acoustique dBA
Selon puissance Min. - Max.	Selon puissance Min. - Max.	Selon puissance Min. - Max.	Max
27	20	10	71
27 < 53	20 < 40	10 < 20	73
27	20	10	70
13	10	5	63
10 < 50	8 < 38	4 < 19	65
10 < 50	8 < 38	4 < 19	66
27 < 106	20 < 80	10 < 40	68
24 < 48	18 < 36	9 < 18	76
52	39	20	64
27 < 67	20 < 50	10 < 25	64
27 < 67	20 < 50	10 < 25	70
27 < 93	20 < 70	10 < 35	70
27 < 93	20 < 70	10 < 35	70
27 < 50	20 < 38	10 < 19	70
27 < 93	14 < 47	7 < 28	70
20 < 80	15 < 60	8 < 30	70
160 □ 400 m²	120 □ 300 m²	60 □ 150 m²	64
160 □ 400 m²	120 □ 300 m²	60 □ 150 m²	64



BL4040 / 4,0 Ah	BL4025 / 2,5 Ah	BL4020 / 2,0 Ah	Pression acoustique dBA
Selon puissance Min. - Max.	Selon puissance Min. - Max.	Selon puissance Min. - Max.	Max
26 < 128	16 < 80	13 < 64	65
26 < 128	16 < 80	13 < 64	65
22 < 96	14 < 60	11 < 48	
18 < 96	11 < 60	9 < 48	75
22 < 176			67
22 < 176			67
22 < 176			66
20 < 64			70
20 < 64			70
11 < 88			72
11 < 44			72
32 < 208			68
32 < 104			68
20 < 82			67

Les accus XGT conseillés

- L'accu est compatible et est conseillé pour la machine.
- Cet accu n'est pas recommandé en raison de l'autonomie de la machine.
- L'autonomie est plus faible avec l'accu BL4020 ou BL4025.
- La machine devient difficilement maniable avec l'utilisation des accus BL4050F ou BL4080F.
Nous conseillons de prendre un autre accu.
- ✗ Non compatible - L'accu ne peut pas être utilisé.



BL4020
2,0 Ah



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah



BL4080H
8,0 Ah

Modèle	BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
CL001G	•	•	•	•	○	○	○
CL003G	•	•	•	•	○	○	○
CL004G	•	•	•	•	•	○	○
VC003GL	○	○	•	•	•	•	•
VC004GL	○	○	•	•	•	•	•
VC005GL	○	○	•	•	•	•	•
VC006GM	○	○	•	•	•	•	•
VC007GL	○	○	•	•	•	•	•
VC008G	○	○	•	•	•	•	•
VC009G	○	○	•	•	•	•	•
VC010G	○	○	•	•	•	•	•
VC011G	○	○	•	•	•	•	•
VC012G	○	○	•	•	•	•	•





Accus XGT

Pour toujours être alimenté en énergie de manière optimale

**ACCUS TABLESS
POUR ENCORE
PLUS DE PUISSANCE !**



□ 76 Min.



□ 50 Min.



□ 45 Min.

**Idéal pour
p.ex:**



□ 45 Min.



□ 28 Min.




□ 22 Min.

**Idéal pour
p.ex:**



Le plus grand assortiment pour accu 18 V Li-Ion .



2x18V

44
MAC
UN A

6,0 Ah 5,0 A
3,0

18V

LXT


18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → **36V**



40* +
MACHINES
ACCU

Ah 4,0 Ah
Ah 2,0 Ah 1,5 Ah



Contactez-nous!



Makita SA
Chemin du Vuasset 7
1028 Prévèrènges
Tel. 021 811 56 56
Fax. 021 811 56 78

www.makita.ch
info@makita.ch

