


Diamantscheiben für professionelle Anwendung



Neue Technologie die Vibrationen und Geräusche stark reduziert. Das verstärkte Blattzentrum und zusätzliche Kühllöcher ermöglichen einen schnelleren und komfortablen Schnitt.



Moderne und fortschrittliche Produktion im Bereich des Diamant-Segments. Durch eine dreidimensionale Anordnung sind die Diamanten gleichmässig in ein Raster eingearbeitet. Geschwindigkeit und Lebensdauer sind deutlich besser.



Segment Design :

Neue vorgeformte Modelle, kaltgepresst und unter hohem Druck und hoher Temperatur ausgehärtet. Alle Produkte werden vor dem Laserschweißen einer Qualitätskontrolle nach strengen Standards unterzogen. Das garantiert eine zuverlässige und gleichmässige Leistung mit oder ohne Wasserkühlung.



Kühllöcher:

Wenn eine Diamantscheibe während des Gebrauchs kühl bleibt, wird ein gleichmässiger Schnitt gewährleistet. Der Benutzer wird weniger schnell Müde und mögliche Schäden an der Maschine werden verringert.



Zentrum verstärkt :

Einen weichen Metallinnenkern wird verwendet um das Zentrum zu verstärken. Die Vibrationen werden gedämpft und die Geräusche reduziert. Eine unübertroffene Qualität und Schneidefreundlichkeit wird gewährleistet.




Premium Universalscheibe

für den professionellen Einsatz mit 3DDG gleichmässig ausgerichtete Diamantkörner.

Mit der neuen "Stealth Technology" um Geräusche und Vibrationen zu reduzieren und dem Benutzer hohen Komfort zu bieten.

Das verstärkte Zentrum und die Kühllöcher erhöhen zusätzlich diesen Komfort. Lasergeschweisst, für Nass- und Trockenschnitt.





**Segmentiert –
Geräuschlos, lange Lebensdauer**

Universellen Einsatz,
ausser Keramik und Porzellan.



Ø Scheibe	ID Nummer	Segment Höhe	Bohrung Ø	Ring mm	Beschreibung	Artikel Nr	Preis inkl. MwSt
230mm	QDS23022XS	12mm	22.23		3DDG, Stealth	B-12712	190.00
300mm	QDS30020XS	12mm	20		3DDG, Stealth	B-13459	225.00
300mm		12mm	24.4		3DDG, Stealth	B-17588	230.00
350mm	QDS35025XS	12mm	25.4	20	3DDG, Stealth	B-13465	290.00
400mm	QDS40025XS	12mm	25.4	20	3DDG, Stealth	B-13471	345.00



Premium Universal-Scheibe mit Diamantkörner 3DDG gleichmässig ausgerichtet für einen professionellen Einsatz.

Eine grosse Auswahl an Qualitätsscheiben mit 3DDG Technologie.
Lasergeschweisst, für Nass- und Trockenschnitt.

COMET COOL RAPIDE

Segmentiert, für sehr schnelle Schnitte.

Universelle Anwendung, ausser Keramik und Porzellan.



Ø Scheibe	ID Nummer	Segment Höhe	Bohrung Ø	Ring mm	Beschreibung	Artikel Nr	Preis inkl. MwSt
115mm	CDS11522rC	10mm	22.23		Schnell, Kühllöcher	B-12762	64.00
125mm	CDS12522rC	10mm	22.23	20	Schnell, Kühllöcher	B-12778	75.00
150mm	CDS15022rC	10mm	22.23		Schnell, Kühllöcher	B-27187	90.00
180mm	CDS18022rC	10mm	22.23		Schnell, Kühllöcher	B-27193	115.00
230mm	CDS23022rCX	10mm	22.23		3DDG, Schnell, Kühllöcher	B-12784	159.00
300mm	CDS30020rCX	10mm	20		3DDG, Schnell, Kühllöcher	B-13546	225.00
300mm	CDS30025rCX	10mm	25.4		3DDG, Schnell, Kühllöcher	B-17619	179.00
350mm	CDS35025rCX	10mm	25.4	20	3DDG, Schnell, Kühllöcher	B-13552	215.00
400mm	CDS40025rCX	10mm	25.4	20	3DDG, Rapide, trous de refr.	B-13568	259.00

COMET CONTINUOUS RIM

Mit durchgehendem Rand

Für empfindliche Materialien wie Marmor, Keramik und Porzellan



Ø Scheibe	ID Nummer	Segment Höhe	Bohrung Ø	Ring mm	Beschreibung	Artikel Nr	Preis inkl. MwSt
80mm	CDC8015	5mm	15		Sauberer Schnitt	B-13063	36.00
100mm	CDC10016	5mm	16		Sauberer Schnitt	B-13079	28.00
115mm	CDC11522	5mm	22.23		Sauberer Schnitt	B-13085	38.00
125mm	CDC12522	5mm	22.23	20	Sauberer Schnitt	B-13091	40.00
150mm	CDC15022	5mm	22.23	20	Sauberer Schnitt	B-13100	36.00
175mm	CDC17522	5mm	22.23		Sauberer Schnitt	B-13116	38.00
200mm	CDC20030	5mm	30	25.4	Sauberer Schnitt	B-13122	40.00
230mm	CDC23030	5mm	30	25.4	Sauberer Schnitt	B-13138	59.00
300mm	CDC30025	7mm	25.4		Sauberer Schnitt	B-13144	159.00
350mm	CDC35030	7mm	30	25.4	Sauberer Schnitt	B-13150	189.00

COMET TURBO RIM

Mit Zinnrand

Für harte und dichte Materialien wie Granit, harte Steine...



Ø Scheibe	ID Nummer	Segment Höhe	Bohrung Ø	Ring mm	Beschreibung	Artikel Nr	Preis inkl. MwSt
100mm	CDT10016	7mm	16		Zinnrand, Kühllöcher	B-12974	34.00
115mm	CDT11522	7mm	22.23		Zinnrand, Kühllöcher	B-12980	64.00
125mm	CDT12522	7mm	22.23	20	Zinnrand, Kühllöcher	B-12996	80.00
150mm	CDT15022	7mm	22.23	20	Zinnrand, Kühllöcher	B-13007	100.00
175mm	CDT17522	7mm	22.23		Zinnrand, Kühllöcher	B-13013	123.00
200mm	CDT20030	7mm	30	25.4	Zinnrand, Kühllöcher	B-13029	95.00
230mm	CDT23022	8mm	22.23		Zinnrand, Kühllöcher	B-13035	155.00
300mm	CDT30025	8.5mm	25.4		Jante crénelée, trous de refr.	B-13041	176.00
350mm	CDT35025	8.5mm	25.4		Jante crénelée, trous de refr.	B-13057	249.00

COMET TUCK POINT

Speziell zum entfernen von Fugenmörtel entwickelt.

Auch für Materialien wie Backsteine oder Ziegel.

Ø Scheibe	ID Nummer	Segment Höhe	Bohrung Ø	Ring mm	Beschreibung	Artikel Nr	Preis inkl. MwSt
100mm	CDM10016	6.5mm	22.23		Lasergeschweisst	B-13231	90.00
115mm	CDM11522	6.5mm	22.23		Lasergeschweisst	B-13247	145.00
125mm	CDM12522	6.5mm	22.23		Lasergeschweisst	B-13253	155.00

COMET ELECTRO PLATED**Elektroplattiert**

Für Materialien wie Glasfaser, Marmor oder Fliesen aus mittelhartem Zement


Ø Scheibe	ID Nummer	Segment Höhe	Bohrung Ø	Ring mm	Beschreibung	Artikel Nr	Preis inkl. MwSt
100mm	CDE10016	5mm	16		Elektroplattiert, hartes Material	B-13166	49.00
115mm	CDE11522	5mm	22.23		Elektroplattiert, hartes Material	B-13172	59.00
125mm	CDE12522	5mm	22.23	20	Elektroplattiert, hartes Material	B-13188	59.00
150mm	CDE15022	5mm	22.23	20	Elektroplattiert, hartes Material	B-13194	85.00
175mm	CDE17522	5mm	22.23		Elektroplattiert, hartes Material	B-13203	95.00
230mm	CDE23022	5mm	22.23		Elektroplattiert, hartes Material	B-13219	155.00
250mm	CDE25022	5mm	22.23		Elektroplattiert, hartes Material	B-13225	289.00

COMET ASPHALT**Segmentiert, speziell für Asphalt**

Geeignet für Asphalt, Kalksandstein, Bodenfliesen, Frischbeton, allgemeine Baustellenmaterialien. Für Nass- und Trockenschnitt.

Ø Scheibe	ID Nummer	Segment Höhe	Bohrung Ø	Ring mm	Beschreibung	Artikel Nr	Preis inkl. MwSt
300mm	CDA30020	10mm	20		Asphalt, 3DDG	B-13269	250.00
350mm	CDA35025	10mm	25.4	20	Asphalt, 3DDG	B-13275	296.00
400mm	CDA40025	10mm	25.4	20	Asphalt, 3DDG	B-42905	350.00

nebula

**Standard Diamantscheiben, Lasergeschweisst und segmentiert**

Für einen Standardeinsatz in Baumaterial. Zum Schneiden von Beton, Stahlbeton, Ziegel, Kalkstein und Sandstein...

Ø Scheibe	ID Nummer	Segment Höhe	Bohrung Ø	Ring mm	Beschreibung	Artikel Nr	Preis inkl. MwSt
115mm	QDS11522XS	10mm	22.23		Segmentiert, Lasergeschweisst	B-53986	24.00
125mm	QDS12522XS	10mm	22.23		Segmentiert, Lasergeschweisst	B-53992	28.00
150mm	QDS15022XS	10mm	22.23		Segmentiert, Lasergeschweisst	B-54003	32.00
180mm	QDS18022XS	10mm	22.23		Segmentiert, Lasergeschweisst	B-54019	36.00
230mm	QDS23022XS	10mm	22.23		Segmentiert, Lasergeschweisst	B-54025	45.00
300mm	QDS30020XS	10mm	20		Segmentiert, Lasergeschweisst	B-54031	80.00
350mm	QDS35025XS	10mm	25.4	20	Segmentiert, Lasergeschweisst	B-54053	100.00
400mm	QDS40025XS	10mm	25.4	20	Segmentiert, Lasergeschweisst	B-54069	129.00
450mm	QDS45025XS	10mm	25.4		Segmentiert, Lasergeschweisst	B-54075	279.00

**MAKITA SA**

Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges

MAKITA Training Service Center

Lerchenweg 14
4538 Oberbipp (BE)

info@makita.ch
www.makita.ch

08-2019