



Akku Stab-Heckenschere 18V
DUN500W / DUN600L
500 mm / 600 mm

LXT





Leicht und
hohe Schnittgeschwindigkeit

Bild : DUN600L

18V
LITHIUM-ION


BL MOTOR XPT



3-Geschwindigkeiten durch Tastendruck



Für optimale Drehzahlregelung

- High : 0-4'400 U/Min.
- Medium : 0-3'600 U/Min.
- Low : 0-2'000 U/Min.



Links- / Rechtslaufsystem

Zum Freimachen der Klinge, wenn sie durch dicke Äste eingeklemmt ist




XPT

Gewicht
3.9 kg

Akkus : BL1815N (1.5 Ah)
Modell: DUN500W

DUN500W / DUN600L

Scharfe Messerbalken





Zubehör

Messerbalken

Scharfe Messerbalken



Art.	Modell	Länge	Messerbalken-Typ
191C14-9	DUN500W	500 mm	Scharfe Messerbalken
191C13-1	DUN600L	600 mm	Scharfe Messerbalken

Schmierfett

Art. 199450-5



Messerschutz



Art.	Modell
458413-3	DUN500W
458414-1	DUN600L

Schultergurt

DUN500W

Art. 125516-5



Akku Stab-Heckenschere 18V

DUN500W / DUN600L 500 mm / 600 mm

- BL1815N 1.5 Ah **15 min** **30 min**
- BL1820B 2.0 Ah **24 min** **45 min**
- BL1830B 3.0 Ah **22 min** **60 min**
- BL1840B 4.0 Ah **36 min** **90 min**
- BL1850B 5.0 Ah **45 min** **110 min**
- BL1860B 6.0 Ah **55 min** **130 min**

Motorbremse	DUN500W	DUN600L
Max. Ast-Durchmesser	500 mm	600 mm
Leerlaufdrehzahl	23.5 mm	23.5 mm
Schalldruckpegel	4'400 / 3'600 / 2'000	4'400 / 3'600 / 2'000
Schallleistungspegel	DUN500W: 81.5 dB(A)	DUN600L: 82.5 dB(A)
Vibrationen	DUN500W: 92.5 dB(A)	DUN600L: 93.5 dB(A)
Vorne/Hinten:	Vorne/Hinten:	Vorne/Hinten:
	DUN500W: 4.7 m/s ² / 2.5 m/s ² oder weniger	DUN600L: 3.8 / 2.7 m/s ²
Masse (L x B x H)	2'115x97x137 mm	2'050x230x178 mm
Gewicht	4.3 kg	4.1 kg

Standard Ausrüstung: Messerschutz, Schultergurt (DUN500W), Schlüssel (DUN600L), ohne Akku, ohne Ladegerät

Makita
Makita SA

Druckfehler vorbehalten und solange Vorrat.
06-2020 MAKITA S.A. 1028 Préverenges