

Makita[®]

FACILITY MANAGEMENT

**LIEGENSCHAFTS -UNTERHALT UND -WERTERHALT
MASCHINEN UND ZUBEHÖR**



Ihre Ausbildung liegt uns am Herzen

Massgeschneiderte Schulungen

Unsere Experten werden Sie mit **mehr als 800 Maschinen** vertraut machen und alle Handwerksberufe können Kenntnisse erwerben. Gerne werden Fragen beantwortet und alltägliche Probleme gelöst.

In unserem Hauptsitz in Préverenges bieten wir theoretische und praktische Grund- und massgeschneiderte Schulungen an. Aktualisierte technische Kompetenz, gezielte Beratung, sowie ein umfassendes Know-How sind wesentliche Elemente für Ihren Erfolg. Diese Schulungen geben die Gelegenheit, Makitas neusten Technologien, Akkumaschinen, Maschinen für Holzbearbeitung, Bohrhämmer, Garten- und Forstgeräte kennenzulernen.

Kontaktieren Sie uns für eine auf Sie individuell zugeschnittene Beratung und Betreuung.



Oder QR-Code scannen:



Beratung vor Ort

Mobile Kompetenz: Die Makita Anwendungstechniker

Unsere Fachleute sind in der ganzen Schweiz unterwegs, sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und unterstützen Sie mit ihrem fundierten Wissen.



Support mit Tempo

Auf unseren After Sales Service und technischen Support können Sie sich verlassen. Mit jahrelanger Expertise hilft der Makita Service Ihnen gerne weiter und findet eine rasche Lösung für Ihr Problem. Dank modernster Prüftechnik und einem umfassenden Ersatzteillager werden Fehlersuchen und Reparaturen schnellstmöglich innerhalb von nur 48 Stunden erledigt.



Makita - Der Partner für Profis

Seit mehr als 100 Jahren vertrauen Kunden weltweit in der Industrie, im Handwerk, auf der Baustelle sowie im Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau), in Kommunen und im Facility Management auf Makita und die innovativen Produkte des Herstellers. Im Bereich des Facility Management (Liegenschafts -Unterhalt und -Werterhalt), überzeugt Makita durch ein **leistungsstarkes und vielfältiges Sortiment** an zukunftsweisenden, wartungsfreundlichen und geräuscharmen Akku-Geräten, die ein **leises Arbeiten ohne Abgase und ohne Stromkabel** ermöglichen.

Als Vorreiter im Bereich Akku-Technologie vereint Makita ein vielfältiges und langjähriges Branchenwissen und setzt mit technischen Innovationen neue Trends. Neben höchstmöglicher Zuverlässigkeit bietet Makita einen **exzellenten Service**, welcher eine ausführliche, **persönliche Beratung** beinhaltet.



Innovative Technologien



Die 40Vmax XGT-Akku-Serie präsentiert sich als die Leistungsklasse. Jetzt auch mit 2x40Vmax für die doppelte Power.



Die Makita Lithium-Ionen Extreme Technology (LXT) steckt in mehr als 440 Maschinen, die mit 18V oder 2x18V Akkus betrieben werden.



BL MOTOR
Bürstenlose Motoren
Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleissfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



ADT
Automatic torque Drive Technology
Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen.



AFT Active Feedback sensing Technology
Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt wodurch die Gefahr eines Rückschlags reduziert wird.



XPT Extreme Protection Technology
Das staub- und spritzwasserabweisende Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei schlechtem Wetter.



WG WetGuard
WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

Einen vollständigen Überblick über alle Varianten sowie viele weitere Modelle finden Sie auf www.makita.ch.

Ladezeiten - Tabelle

		XGT					LXT					
		8.0 Ah BL4080F/H	5.0 Ah BL4050F	4.0 Ah BL4040F	2.5 Ah BL4025F	2.0 Ah BL4020F	12.0 Ah BL18120	9.0 Ah BL1890	6.0 Ah BL1860B	5.0 Ah BL1850B	4.0 Ah BL1840B	3.0 Ah BL1830B
*ADP10 Adapter von XGT zu LXT												
		72 min	50 min	45 min	28 min	22 min	70* min	59* min	40* min	35* min	29* min	22* min
	DC40RB	72 min	50 min	45 min	28 min	22 min	70* min	59* min	40* min	35* min	29* min	22* min
	DC18RC	-	-	-	-	-	120 min	85 min	55 min	45 min	36 min	22 min
	DC18RD	-	-	-	-	-	120 min	85 min	55 min	45 min	36 min	22 min
	DC18RE	-	-	-	-	-	120 min	85 min	55 min	45 min	36 min	22 min

Akkus, Ladegeräte und Adapter XGT 40Vmax



DC40RA Schnell- Ladegerät		DC40RB Doppel- Schnell- Ladegerät		ADP10 XGT Adapter für LXT		ADP11 XGT Adapter mit 2 USB Anschlüsse		BL4080H 8.0 Ah	
BL4080F 8.0 Ah		BL4050F XGT 5.0 Ah		BL4040F XGT 4.0 Ah		BL4025 XGT 2.5 Ah		BL4025 XGT 2.0 Ah	

Akkus, Ladegeräte und Adapter LXT 18V



DC18RC Schnell- Ladegerät		DC18RD Doppel- Schnell- Ladegerät		DC18SH Standard Doppel- Ladegerät		ADP05 LXT Adapter mit 2 USB Anschlüsse		BL18120 LXT 12.0 Ah	
BL1890 LXT 9.0 Ah		BL1860 LXT 6.0 Ah		BL1850B LXT 5.0 Ah		BL1840B LXT 4.0 Ah		BL1830B LXT 3.0 Ah	

Preise Akkus und Ladegeräte
XGT LXT

DC40RA	149.-	DC18RC	115.-
DC40RB	249.-	DC18RD	165.-
ADP10	64.-	DC18SH	115.-
ADP11	72.-	ADP05	49.-
BL4080H	445.-	BL18120	279.-
BL4080F	385.-	BL1890	219.-
BL4050F	269.-	BL1860	165.-
BL4040F	289.-	BL1850B	145.-
BL4025	159.-	BL1840B	135.-
BL4020	149.-	BL1830B	115.-

Energypacks XGT und LXT

Preis CHF
UVP mit MwSt

191J39-5	XGT 40V 2.5Ah - BL4025 x2 Akkus, DC40RA 240V Schnellladegerät	445.-
191J38-7	XGT 40V 4.0Ah - BL4040 x2 Akkus, DC40RA 240V Schnellladegerät	515.-
191V34-7	XGT 40V 5.0Ah - BL4050 x2 Akkus, DC40RA 240V Schnellladegerät	585.-
191U17-1	XGT 40V 5.0Ah - BL4050 x2 Akkus, DC40RB 240V Doppel-Schnellladegerät & Makpac C	735.-
191Y62-0	XGT 40V 5.0Ah - BL4080F x2 Akkus, DC40RB 240V Doppel-Schnellladegerät	929.-
191U32-5	XGT 40V 4.0Ah - BL4040 x4 Akkus, DC40RB 240V Doppel-Schnellladegerät & Makpac C	999.-
191V46-4	XGT 40V 5.0Ah - BL4050F x4 Akkus DC40RB 240V Doppel-Schnellladegerät & Makpac C	1'199.-
197570-9	LXT 18V 5.0Ah - BL1850B x2 Akkus, DC18RC 240V Schnellladegerät	289.-
199480-6	LXT 18V 6.0Ah - BL1860B x2 Akkus, DC18RC 240V Schnellladegerät	329.-
191F91-9	LXT 18V 5.0Ah - BL1850B x4 Akkus, DC18RD 240V Doppel-Schnellladegerät	585.-
191F92-7	LXT 18V 6.0Ah - BL1860B x 4 Akkus, DC18RD 240V Doppel-Schnellladegerät	639.-

GEWERBLICHE REINIGUNG

SERIE XGT 40V MAX

Rucksackstaubsauger	8
Bodenstaubsauger	10
Staubsauger und Blaser	13
Handstaubsauger	15
Kehrsaug- und Scheuermaschine	16

SERIE LXT 18V

Saugroboter	20
Rucksackstaubsauger	22
Staubsauger und Blaser	24
Handstaubsauger	26

GELÄNDEPFLEGE

Rückentragbare Akkus	30
Maschinen mit PDC-Verbindungsstecker	32
Freischneider und Kettensägen 40Vmax	33
Blasgeräte	34
Schubkarren	36
Schneefräse	37
Combi-Express Antriebe und Aufsätze	38
Hochdruckreiniger	42
Sprühgeräte	44

WARTUNG


Verschiedenes für Wartung	46
---------------------------	----



XGT

40V Li-ion max

**Mehr Power
Robuster
Digitale
Kommunikation**



XGT

40Vmax+40Vmax

80Vmax



Akkus

BL4020
2,0 Ah

2,5 Ah

BL4040
4,0 Ah



*Nicht alle Modelle in der Schweiz verfügbar.
Stand: 01-2026



240+*
MASCHINEN

2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah

Staubsauger

Rucksack-Staubsauger

Rührgerät

Betonverdichter

Gebälse

Mikrowelle
Kühl- und Wärmebox

Schlagbohrschrauber

Bohrschrauber
Winkelbohrmaschine

Kombihammer

Bohrhammer

Schlagschrauber

Kompressor

Stemmhammer

Einhandfräse

Oberfräse

Metallschneider

Winkelschleifer

Gebälse

Hobel

Poliermaschine

Kapp- und Gehrungssäge

Erdbohrer

Hochentaster

Reciprosäge

Bandsäge

Rasentrimmer

Stichsäge

Multifunktionsantrieb

Handkreissäge

Tauchsäge

Ladegeräte/Adapter

BL4040F
4,0 Ah Tabless

BL4050F
5,0 Ah

BL4080F
8,0 Ah

BL4080H
8,0 Ah Tabless

DC40RA
Schnellladegerät

DC40RB
Doppel-Schnellladegerät

ADP10
Adapter für Akkus LXT



VC011G
XGT 40V Max | Bürstenloser Rucksackstaubsauger

TECHNISCHE INFORMATION	VC011G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	HEPA
Gewicht ohne Akku	7.1 kg
Saugmaterial	Trocken
Max. Unterdruck	20 kPa
Luftvolumen	2.4m ³ /min
Staubstreck	Papier: 6L Stoff: 5.5L
Leistungsaufnahme	25 / 55 / 100 /195 W
Autonomie mit 2x 5.0 Ah	40 - 260 min.


VC011GZ CHF 519.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Schlauch | Handrohr gebogen | Teleskop-Rohr | Schlauchhalter | Filtersack | Bodendüse | Fugendüse

Bequemer Gurt

Verstellbare Schulter- und Hüftgurte für mehr Komfort bei längerem Gebrauch.


HEPA Filter

HEPA Filter filtern 99,97 % aller Partikel mit einer Grösse von 0,3 bis 1 µm.


Bürstenlos

Der bürstenlose Motor ist energieeffizient und bietet eine längere Laufzeit.


VC008G
XGT 40V Max | Bürstenloser Rucksackstaubsauger

TECHNISCHE INFORMATION	VC008G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	HEPA
Gewicht ohne Akku	4.8 kg
Saugmaterial	Trocken
Max. Unterdruck	18 kPa
Luftvolumen	2.4m ³ /min
Staubstreck	Papier: 2L Stoff: 1.5L
Leistungsaufnahme	25 - 195 W
Autonomie mit 1x 5.0 Ah	14 - 110 min.


VC008GZ09 CHF 409.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Saugschlauch | Handrohr gebogen | Teleskop-Rohr 32 mm | Bodendüse 32 mm (Breite 320 mm) | Schlauchhalter | Filtré | 10 Vlies-Staubsäcke



ZUBEHÖR

Saugschlauch
140F62-3 (32 mm)
 CHF 45.-
143787-2 (28 mm)
 CHF 38.-



Polsterdüse
199038-1 (weiss)
199039-9 (schwarz)
 CHF 13.-



Rundbürste mit
 drehbarem Kopf
198878-4
 CHF 9.-



Handrohr gebogen
140G26-3 (32 mm)
127093-3 (28mm)
 CHF 19.-



Fugendüse 30 cm
198919-6
 CHF 4.-



Gummidüse
197901-2
 CHF 9.-



Teleskop-Rohr
191X62-4 (32 mm)
 CHF 35.-
140G19-0 (28 mm)
 CHF 30.-



Bodendüse 28 mm
199454-7 (285 mm)
 CHF 48.-



Vlies-Staubsaack
197903-8 (2L)
191C26-2 (6L)
 CHF 39.-



Bodendüse mit
 Laufräder
1912F9-8 (32 mm)
 CHF 33.-
191G86-8 (28 mm)
 CHF 44.-



Handliche Düse
 für Treppenhäuser
1911J4-0 (260 mm)
 CHF 35.-



Filtersack Gewebe
197899-3 (2L)
191C30-1 (6L)
 CHF 36.-



VC003GL 15L

 Nass & Trocken

Vielseitig

Auch für Nassbetrieb geeignet Mit optionalem Filter


23 kPa

Hervorragende Saugleistung


VC005GL 8L

 Trocken

Sehr handlich

Grosse Hinterräder und kompakter Behälter

TECHNISCHE INFORMATION	VC003GL	VC005GL
Akkuspannung	40Vmax (x2)	40V Max
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja	Ja
Filter	Klasse L	Klasse L
Gewicht ohne Akku	9.3 kg	8.9
Saugmaterial	Nass und Trocken	Trocken
Max. Unterdruck	23 kPa	23 kPa
Luftvolumen	3.2 m ³ /min	2.8 m ³ /min
Staubstreck	Nass: 15L Trocken: 12L	8L
Leistungsaufnahme	265 W	265 W
Autonomie mit 2x 8Ah	45 - 352 min.	45 - 352 min.



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

 Alu-Teleskoprohr | Absaugschlauch | Handrohr gebogen umschaltbare Bodendüse mit Rollen | Fugendüse
 Entsorgungssack | Stopper | Gewebefilter

VC003GLZ06 CHF 669.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

VC005GLZ CHF 619.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

Zubehör

 Bodendüse mit Umschalter **191G86-8**
 Ø 28 mm
 CHF 44.-


 Wasserfilter **191V67-2**
 CHF 35.-


 Schmalldüse
 Ø 28 mm
198919-6
 300 mm
 CHF 4.-


 Entsorgungssack Plastik
195432-5
 CHF 15.-


VC004GL 15L

VC006GM 30 / 40L

VC007GL 30 / 40L

Diese Staubsauger werden mit zusätzlichem Saugschlauch und Adapter für Maschinen geliefert

L Trocken

M Nass & Trocken

L Nass & Trocken



Vielseitig

Auch zum Absaugen von Staub während dem Arbeiten mit Maschinen. Mit optionalem Filter auch für Nassbetrieb geeignet.



TECHNISCHE INFORMATION	VC004GL	VC006GM	VC007GL
Akkuspannung	40Vmax (x2)	2x40Vmax = 80Vmax	2x40Vmax = 80Vmax
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja	Ja	Ja
Filter	Klasse L	Klasse M	Klasse L
Gewicht ohne Akku	9.7 kg	18.5 kg	18.5 kg
Saugmaterial	Trocken	Nass und Trocken	Nass und Trocken
Max. Unterdruck	23 kPa	18 kPa	18 kPa
Luftvolumen	2.9 m³/min	3.7 m³/min	3.7 m³/min
Staubstrecke Trocken / Wasser	15L	30 / 40 L	30 / 40 L
Leistungsaufnahme	205 W	350 W	350 W
Autonomie mit 2x 8Ah	45 - 352 min.	40 - 128 min.	40 - 128 min.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Alu-Teleskoprohr | Absaugschlauch | Handrohr gebogen | Bodendüse für harter Teppich und Boden | Fugendüse | Stopper | Gewebefilter + zusätzlicher Saugschlauch und 3 Werkzeugadapter

VC004GLZ01 CHF 775.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

VC006GMZ01 CHF 1'339.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

VC007GLZ01 CHF 1'275.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

Zubehör

Wasserfilter
1910N0-0
CHF 32.-



AWS-Einheit für Bluetooth-Funktion
198900-7
CHF 94.-



Bodendüse
Ø 38 mm
199455-5
CHF 52.-



Schmaldüse
Ø 38 mm
320 mm
410306-2
CHF 6.-




VC010G | XGT 40Vmax | Bürstenloser Bodenstaubsauger

TECHNISCHE INFORMATION	VC010G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	HEPA
Gewicht ohne Akku	7.4 kg
Max. Unterdruck	15 kPa
Luftvolumen	1.8 m ³ /min
Staubsack	5L
Leistungsaufnahme	25 - 110 W
Autonomie mit 5.0 Ah	25 - 100 min.


MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Extensibler Saugschlauch | Saugrohr mit Griff | Vlies Staubsäcke

VC010GZ CHF 629.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

Licht LED

LED-Licht für Arbeiten in dunklen oder schwach beleuchteten Räumen.


Seitliche Bürsten


Seitliche Bürsten auf beiden Seiten für die Reinigung entlang und in der Nähe von Wänden.


NEIGUNGSWINKEL

Der Körper kann bis zu 90° geneigt werden für eine Reinigung in niederen Orten.


Bürste

Einstellbare Bürstenhöhe und werkzeugloser Bürstenwechsel.


KONTROLLTAFEL

Geschwindigkeitssanzeige, Warnleuchten, Akkukapazitätsanzeige.


ZUBEHÖR
198919-6 (weiss)
198990-0 (blau)
 Fugendüse
 CHF 4.-

1914B1-8
 Bürste komplett
 CHF 65.-

191D63-2
 Vlies-Staubsack
 (10 Stk)
 CHF 28.-

198878-4 (weiss)
198553-2 (blau)
 Rundbürste
 CHF 9.-

1912B1-6
 Zyklon komplett
 mit Handgriff und
 Schlauch
 CHF 85.-

191E39-5
 Filter
 CHF 16.-


VC013GL XGT 40Vmax | Bürstenloser Staubsauger und Blaser

TECHNISCHE INFORMATION	VC013GL
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	HEPA Klasse L
Gewicht ohne Akku	3.8 kg
Saugmaterial	Nass und Trocken
Max. Unterdruck	15 kPa
Luftvolumen	2.0 m³/min
Behältervolumen	4.5L 7.5L
Leistungsaufnahme	165 W
Autonomie mit 5.0 Ah	22 - 120 min.



Nass & Trocken



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Breite Düse | Teleskopschlauch | Fugendüse
Schulterriemen | Staubsäcke | Wasserfilter



VC013GLZ CHF 309.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



Schulterriemen

Leicht transportierbar.



HEPA Filter

Staubsack mit 7,5 Litern Fassungsvermögen und HEPA-Filter, der bis zu 99,97 % der Partikel auffängt.



Kontrolle

Einfache Bedienung dank grossen Schalter



Einfach

Einfaches wechseln des Staubsacks - Deckel abnehmen und Sack wechseln!



ZUBEHÖR

1915T4-4
Wasserfilter
CHF 15.-



Für weiteres Zubehör siehe Modell 18V DVC750, auf Seite 24

CL001G

XGT 40Vmax

CL003G

XGT 40Vmax



TECHNISCHE INFORMATION	CL001G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	Hochleistungs-Stoff-Filter
Gewicht ohne Akku	1.3 kg
Max. Unterdruck	21 kPa
Luftvolumen	1.2 m ³ /min
Behältervolumen	730 ml
Leistungsaufnahme	20 - 125 W
Autonomie mit 4.0 Ah	26 - 128 min.
Autonomie mit 2.5 Ah	16 - 80 min.

TECHNISCHE INFORMATION	CL003G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	Zyklon
Gewicht ohne Akku	1.5 kg
Max. Unterdruck	20 kPa
Luftvolumen	1.0 m ³ /min
Behältervolumen	250 ml
Leistungsaufnahme	15 - 100 W
Autonomie mit 4.0 Ah	26 - 128 min.
Autonomie mit 2.5 Ah	16 - 80 min.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Verlängerungsrohr | Bodendüse | Fugendüse mit Halter | Filter

CL001GZ CHF 189.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

CL003GZ CHF 199.-


Ohne Akku, ohne Ladegerät

Zyklonaufsatz

Durch die effiziente Zyklonwirkung werden bis zu 90 % der Staubpartikel aufgefangen und die Produktivität gesteigert, da die Notwendigkeit, den Filter zu leeren, um 84 % reduziert wird.

Druckknopfschalter

Druckknopfschalter mit 4 Geschwindigkeitsstufen zur Steuerung von Leistung und Laufzeit.



CL004G

XGT 40Vmax



TECHNISCHE INFORMATION

CL004G

Akkuspannung	40V Max
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	Zyklon
Gewicht ohne Akku	2.2 kg
Max. Unterdruck	20 kPa
Luftvolumen	1.0 m³/min
Behältervolumen	250 ml
Leistungsaufnahme	20 - 110 W
Autonomie mit 4.0 Ah	22 - 96 min.
Autonomie mit 2.5 Ah	14 - 60 min.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Verlängerungsrohr | Bodendüse mit rotierender Bürste | Fugendüse mit Halter | Hochleistungsfilter

CL004GZ CHF 249.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



Accessories

<p>■ Hochleistungsstoff-Filter 199966-0 CHF 16.-</p>		<p>■ HEPA Filter 199989-8 CHF 24.-</p>	
<p>■ HEPA Stoff Motor Filter 1910C9-5 CHF 27.-</p>		<p>■ Stoff Motor-Filter 1910C7-9 CHF 21.-</p>	
<p>■ Hochleistungs Filter 1915P0-4 CHF 11.-</p>		<p>■ Bodenbürste mit rotierender Bürste 1915P8-8 CHF 105.-</p>	
<p>■ Zyklon 191D73-9 CHF 65.-</p>		<p>■ Verlängerungs-Rohr für Zyklon 34 cm 191D77-1 CHF 11.-</p>	
<p>Bodendüse 127825-8 CHF 21.-</p>		<p>Bodendüse 127828-2 CHF 21.-</p>	
<p>Bodendüse 127827-4 CHF 21.-</p>		<p>Polsterdüse 199041-2 CHF 13.-</p>	
<p>Polsterdüse 199038-1 CHF 13.-</p>		<p>Regalbürste 198873-4 CHF 11.-</p>	
<p>Rundbürste 198878-4 CHF 9.-</p>		<p>Boden-Ständer 1911L1-0 CHF 45.-</p>	
<p>Wand-Halterung 199971-7 CHF 10.-</p>		<p>Transport-Tasche 199901-8 CHF 39.-</p>	

VS001G XGT 40Vmax | Bürstenlose Kehrsaugmaschine

TECHNISCHE INFORMATION	VS001G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	HEPA
Gewicht ohne Akku	29.4 kg
Saugmaterial	Trocken
Sammelkorb	24L
Kapazität	2'600 m ² /h
Max. Arbeitsbreite	650 mm
Autonomie mit 2x 8.0 Ah	200 - 480 min.
Autonomie mit 2x 5.0 Ah	120 - 290 min.


MITGELIEFERTES ZUBEHÖR
 24L Sammelkorb | Filter (HEPA) | Vor-Filter

VS001GZ CHF 1'599.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät


Licht LED

Beleuchtet Staub oder Hindernisse in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen, wie z. B. Lagerhäusern.


Kompakt

Der Griff kann eingeklappt werden, um die Maschine für eine kompakte Lagerung aufrecht zu stellen.


Seitenbürste

Mit der Seitenbürste an der Vorderseite kann der Benutzer Randbereiche reinigen.


Einstellbar

Die Höhe der Hauptbürste kann um ca. 20 mm verstellt werden.





Zubehör

Hepa Filter
191D12-9
CHF 22.-



Vor-Filter
162C89-5
CHF 31.-



Sammelkorb
24L
137059-5
CHF 69.-



Sammelkorb
47L
1913F7-8
CHF 185.-



Seitenbürste
1830S6-7
CHF 50.-



Hauptbürsten
(2 Stk)
1830S5-9
CHF 60.-



Multifunktions-Adapter
1913F5-2
um Makpac-Koffer oder rückentragbare Akkus
(PDC1200 oder PDC1500) anzuschliessen
CHF 119.-



PS001G
XGT 40Vmax | Scheuermaschine


TECHNISCHE INFORMATION	PS001G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Leerlaufdrehzahl	0 - 150 / 350 / 600 min ⁻¹
Gewicht ohne Akku	4.1 kg
Verstellbares Teleskoprohr	von 1'081 bis 1'435 mm
Schleifpad-Durchmesser	190 / 200 mm
Autonomie mit 2x 2.5 Ah	30 - 140 min.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Pad-Halterung | Filz-Bodenpolierscheibe weiss | Filz-Bodenpolierscheibe rot
 Filz-Bodenpolierscheibe blau | Bürste mittelhart | Zubehörtasche



Licht LED	Handlichkeit	Akkuschutz
Beleuchtet Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen	Anpassbarer Griff für verschiedene Anwendungen	Der Akku ist gegen Spritzwasser geschützt


PS001GZ CHF 605.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



Zubehör

<p>Weiche Bürste 1914T0-6 CHF 66.-</p>		<p>Mittelharte Bürste 1914T1-4 CHF 68.-</p>		<p>Harte Bürste 1914T2-2 CHF 70.-</p>		<p>Harte und abrasive Bürste 1914T3-0 CHF 159.-</p>	
<p>Filz Boden Polierscheibe weiss 1914S5-9 CHF 29.-</p>		<p>Filz Boden Polierscheibe rot 1914S6-7 CHF 30.-</p>		<p>Filz Boden Polierscheibe blau 1914S7-5 CHF 31.-</p>		<p>Filz Boden Polierscheibe braun 1914S8-3 CHF 32.-</p>	
<p>Filz Boden Polierscheibe schwarz 1914S9-1 CHF 33.-</p>		<p>Polierscheiben-Halterung mit Klettverschluss 1914S4-1 CHF 79.-</p>		<p>Zubehörtasche 1915D1-8 CHF 30.-</p>		<p>Transporttasche lang XL 195638-5 CHF 97.-</p>	

DRC300 | LXT 18V | Bürstenloser Saugroboter

TECHNISCHE INFORMATION	DRC300
Akkuspannung	18V
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	HEPA
Gewicht ohne Akku	9.3 kg
Grösse	500 x 500 x 204 mm
Behältervolumen	3L
Geschwindigkeit	0.3 m/s
Autonomie mit 2x 6.0 Ah	240 min.


MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Fernbedienung | Hauptbürste und 2x Seitenbürsten

DRC300Z | CHF 2'315.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät


Kontrolle

Mit der Funkfernbedienung oder der Smartphone-App können Sie die Reinigungs-Fortschritt und -Historie verfolgen.


LiDAR sensor

Der 2D-LiDAR-Sensor rotiert kontinuierlich um 360 Grad, um einen Raum zu kartieren.


Kamerasensor

Verleiht den vom LiDAR-Scanner erfassten Hindernissen eine grundlegende 3D-Form.


Abbildung

 Mit einer Akkuladung kann das Gerät eine Fläche von 600 m² reinigen. Ausserdem kann es bis zu 5 verschiedene Räume kartieren und speichern.


DRC200 LXT 18V | Bürstenloser Saugroboter

TECHNISCHE INFORMATION	DRC300
Akkuspannung	18V
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	HEPA
Gewicht ohne Akku	6.77 kg
Grösse	460 x 460 x 180 mm
Behältervolumen	2.5L
Geschwindigkeit	0.3 m/s
Autonomie mit 2x 6.0 Ah	230 min.



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Fernbedienung | Hauptbürste und 2x Seitenbürsten | Sensor-Markierungsband



DRC200Z CHF 1'165.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



Zubehör

<p>■ Hauptbürste standard 191P22-8 CHF 53.-</p> 	<p>■ Fernbedienung 620H54-5 CHF 85.-</p> 	<p>■ Hauptbürsten-Deckel 191P24-4 CHF 38.-</p> 	<p>■ Fernbedienung SH00000219 CHF 211.-</p> 
<p>■ Seitenbürsten standard (2x) 191P28-6 CHF 16.-</p> 	<p>■ Seitenbürsten weich (2x) 191P26-0 CHF 16.-</p> 	<p>■ Sensor Markierungsband SH00000231 CHF 82.-</p> 	<p>■ Seitenbürsten standard (2x) SH00000065 CHF 70.-</p> 
<p>■ Schaumschutz 191X35-7 CHF 21.-</p> 	<p>■ Magnetisches Markierungsband 191P18-9 CHF 53.-</p> 	<p>■ Filter SH00000213 CHF 127.-</p> 	<p>■ Hauptbürsten-Deckel SH00000314 CHF 59.-</p> 
<p>■ Hauptbürste weich 191P20-2 CHF 59.-</p> 	<p>■ HEPA Filter 191P31-7 CHF 16.-</p> 	<p>■ Hauptbürste standard SH00000313 CHF 121.-</p> 	<p>Makita</p> 

DVC660 LXT 36V (18V x2) | Bürstenloser Rucksackstaubsauger

TECHNISCHE INFORMATION	DVC660
Akkuspannung	36V (18V x2)
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	HEPA
Gewicht ohne Akku	6.52 kg
Saugmaterial	Trocken
Max. Unterdruck	11 kPa
Luftvolumen	2.2 m ³ /min
Behältervolumen	Papier: 6L Stoff: 5.5L
Leistungsaufnahme	25 - 95 W
Autonomie mit 2x 6.0 Ah	40 - 140 min.


BL MOTOR **LXT 36V**
18V x 2

DVC660Z CHF 425.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Bodendüse | Gummidüse | Teleskop-Rohr | Saugschlauch | Handrohr gebogen | Schlauchhalter

Kapazität

Manuelles Reinigen vom Staubbeutel, indem Sie den Hebel nach unten ziehen.

**Komfortabel**

Ausgestattet mit verstellbaren Gurten, die sich an die Grösse des Benutzers anpassen lassen und so für mehr Komfort bei längeren Einsätzen sorgen.

**HEPA Filter**

Wird als Hauptfilter zur Abscheidung feinsten Partikel verwendet. Kann 99,97 % der Partikel abscheiden.

**Kontrolle**

Ein-/Ausschalter. Leistungswahl (hoch/niedrig). LED-Arbeitsleuchte.



DVC261

LXT 36V (18V x2) | Bürstenloser Rucksackstaubsauger

TECHNISCHE INFORMATION	DVC261
Akkuspannung	36V (18V x2)
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	HEPA
Gewicht ohne Akku	4.35 kg
Saugmaterial	Trocken
Max. Unterdruck	11 kPa
Luftvolumen	2.3 m³/min
Behältervolumen	Papier: 2L Stoff: 1.5L
Leistungsaufnahme	30 - 105 W
Autonomie mit 2x 6.0 Ah	40 - 140 min.



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Bodendüse | Gummidüse | Teleskop-Rohr | Saugschlauch | Handrohr gebogen | Schlauchhalter

DVC261ZX11 CHF 409.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

Zubehör

Bodendüse 199454-7 CHF 48.-		Saugschlauch ■ 140F62-3 Ø 32 mm CHF 45.- ■ 143787-2 Ø 28 mm CHF 38.-		Alu Teleskop-Rohr 140G19-0 28 mm CHF 30.-	
Bodendüse mit Umschalter und Laufräder 191G86-8 CHF 44.-		Polsterdüse 199039-9 CHF 13.-		Kleine Bürste mit schwenkbarem Kopf 140H94-2 CHF 7.-	
Gummidüse 197901-2 CHF 9.-		Flexibler und dehnbarer Schlauch mit Lock-System 191E30-3 CHF 24.-		Fugendüse 198919-6 30 cm CHF 4.-	
Handliche Teppichdüse 1911J6-6 CHF 20.-		Handrohr gebogen ■ 140G26-3 ■ 127093-3 CHF 19.-		Staubsack (10 Stk) ■ 191C26-2 ■ 197903-8 CHF 39.-	
Handliche Bodendüse für harten Boden 1911J4-0 CHF 35.-		Filtersack Gewebe ■ 191C30-1 ■ 197899-3 CHF 36.-			
Rundbürste 198878-4 CHF 9.-		Regalbürste 198873-4 ● 198538-8 ● CHF 11.-			

DVC750L LXT 18V | Bürstenloser Staubsauger und Blaser

TECHNISCHE INFORMATION	DVC750L
Akkuspannung	18V
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	HEPA L Klasse
Gewicht ohne Akku	4.1 kg
Saugmaterial	Nass & Trocken
Max. Unterdruck	4.2 - 6.7 kPa
Luftvolumen	1.6 m ³ /min
Behältervolumen	Nass: 4.5L Trocken: 7.5L
Leistungsaufnahme	25 - 50 W
Autonomie mit 6.0 Ah	30 - 72 min.



Nass & Trocken

**MITGELIEFERTES ZUBEHÖR**

Breite Düse | Fugendüse | Teleskopschlauch | Schulterriemen
Der Wasserfilter muss separat bestellt werden.

DVC750LZX1 CHF 259.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



Schulterriemen	HEPA Filter	Kontrolle	Einfach im Gebrauch
Leicht transportierbar	Mit 7,5 Liter Staubtank und HEPA-Filter, der bis zu 99,97 % der Partikel auffängt.	Ein-/Ausschalter und variable 3-stufige Geschwindigkeitsregelung über berührungsempfindliche Drucktasten.	Mit Blasfunktion. Zum Entleeren des Staubs einfach den Deckel abnehmen.
			

ZUBEHÖR Das Zubehör von DVC750L passt auch für Modell 40Vmax VC013G von Seite 13

Wasserfilter 191M39-3 CHF 22.-		Schulterriemen 199486-4 CHF 11.-		Teleskopschlauch 140G04-3 CHF 20.-	
Filter 162518-0 CHF 36.-		Adapter für Rohre und Düsen Ø 28/32 418500-0 CHF 4.50		Fugendüse 4132U6-2 CHF 4.-	
Vorfilter 162635-6 CHF 17.-		Breite Düse 458891-7 CHF 7.-			



DCL286F LXT18V | Handstaubsauger

BL MOTOR LXT

DCL284F LXT 18V | Handstaubsauger

BL MOTOR LXT

TECHNISCHE INFORMATION	DCL286F
Akkuspannung	18V
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	1.47 kg
Max. Unterdruck	18 kPa
Luftvolumen	1.0 m ³ /min
Behältervolumen	250 ml
Leistungsaufnahme	15 - 100 W
Autonomie mit 6.0 Ah	16 - 76 min.

TECHNISCHE INFORMATION	DCL284F
Akkuspannung	18V
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	1.25 kg
Max. Unterdruck	18 kPa
Luftvolumen	1.2 m ³ /min
Behältervolumen	730 ml
Leistungsaufnahme	20 - 125 W
Autonomie mit 6.0 Ah	16 - 76 min.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Bodendüse | Düsen-Halter | Fugendüse | Rohr | Integriertes Zyklonsystem

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Bodendüse | Düsen-Halter | Fugendüse | Rohr

DCL286FZ CHF 219.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

DCL284FZ CHF 195.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

Zyklonaufsatz

Durch die effiziente Zyklonwirkung werden bis zu 90 % der Staubpartikel aufgefangen und die Produktivität gesteigert, da die Notwendigkeit, den Hauptbehälter/Filter zu leeren, um 84 % reduziert wird.

Druckknopfschalter

Ein-Tasten-Schalter mit 4 Geschwindigkeitsstufen zur Steuerung von Leistung und Laufzeit (DCL286F und DCL284F).



DCL283F

LXT 18V | Handstaubsauger



TECHNISCHE INFORMATION	DCL283F
Akkuspannung	18V
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	1.25 kg
Max. Unterdruck	17.5 kPa
Luftvolumen	1.1 m ³ /min
Behältervolumen	730 ml
Leistungsaufnahme	90 W
Autonomie mit 6.0 Ah	22 min.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Bodendüse | Düsen-Halter | Fugendüse | Rohr

DCL283FZ CHF 195.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät




Zubehör

<p>■ ■ Hochleistungs-Filter 199966-0 CHF 16.-</p>		<p>■ ■ HEPA Filter 199989-8 CHF 24.-</p>	
<p>■ Zyklon komplett 1910D4-2 CHF 92.-</p>		<p>■ ■ Vorfilter 198751-8 CHF 9.-</p>	
<p>■ Hochleistungs-HEPA Filter 1910C9-5 CHF 27.-</p>		<p>■ Hochleistungs-Stoff-Filter 1910C7-9 CHF 21.-</p>	
<p>■ ■ Zyklon Aufsatz 191D73-9 CHF 65.-</p>		<p>Rohr 34 cm für Zyklon 191D77-1 CHF 11.-</p>	
<p>Wand-Halterung 199971-7 CHF 10.-</p>		<p>Fugendüsen-Halter 459355-4 CHF 1.-</p>	
<p>Bodendüse 127827-4 CHF 21.-</p>		<p>Flexibler und dehnbarer Schlauch 191E30-3 CHF 24.-</p>	
<p>Fugendüse 160 mm 413859-0 CHF 2.-</p>		<p>Fugendüse 300 mm 198990-0 CHF 4.-</p>	
<p>Regalbürste 198538-8 CHF 11.-</p>		<p>Rundbürste 198553-2 CHF 9.-</p>	



Grosse Auswahl an Gartengeräte
in unserem Maschinenkatalog





LXT

XGT

PDC1500 | PDC1200

Mit integrierten Batteriezellen



PDC1500A01 CHF 2'299.-

Ohne Adapter

PDC1200A01 CHF 1'729.-

Mit Adapter 2x 18V Art. 191J51-5



PDC01

Braucht 4x 18V-Akkus



PDC01 CHF 705.-

Ohne Akkus

Mit Adapter 1x 18V und 2x 18V

PDC1500

PDC1200

Rückentragbare Akkus

PDC01

Akku-Bank



CONNECTX LXT XGT

CONNECTX LXT

TECHNISCHE INFORMATIONEN	PDC1500	PDC1200	TECHNISCHE INFORMATIONEN	PDC01
Kapazität	1'500 Wh	1'200 Wh	Kapazität	432 Wh
Ladezeit	7.5 Stunden	6 Stunden	Ladezeit	22 - 55 mins
Gewicht	12,96 kg	10.33 kg	Gewicht	4,17 kg

PDC1500A01

Geeignet für Maschinen mit Verbindungsstecker 40V oder 2x 18V=36V Maschinen mit optionalen Adapter

PDC1200A01

Geeignet für Maschinen mit Verbindungsstecker und 2x 18V=36V Maschinen 40V Maschinen mit optionalem Adapter

191A59-5

Bis vier 18V-Akkus können bequem getragt werden. Geeignet für 18V und 2x 18V Maschinen Optionaler Adapter für 40V Maschinen erhältlich



Zubehör

DC4001 Ladegerät
191L00-4
CHF 290.-



Tragriemen mit Schutz für Sensen
191E43-4
CHF 24.-



2x18V Adapter
191J51-5
CHF 193.-



1x 18V Adapter
191J50-7
CHF 180.-



40Vmax Adapter
191N62-4
CHF 224.-



UR101C Freischneider mit Verbindungsstecker



TECHNISCHE INFORMATIONEN	UR101C
Akkuspannung	36V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht ohne Akku	4,87 kg
Leerlaufdrehzahl	4'000 / 4'600 / 5'000 min ⁻¹
Schnittkreis	430 / 305 / 255 mm
Faden Ø / Länge	2,4 mm / 3,0 m
Autonomie mit PDC1500	33 min.

Modellvariante

UR201C
Mit Rundgriff



BL MOTOR **ADT** **AFT** **WG**



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Messerkopf PVC, Imbus-Schlüssel, Zubehörtasche, Schultergurt, Fadenkopf Tap & Go 2-Faden, 2-Zahn Dickichtmesser

UR101CZ CHF 619.-

Mit Verbindungsstecker, ohne Akku

UR201CZ CHF 569.-

Mit Verbindungsstecker, ohne Akku

LM001C Rasenmäher mit Verbindungsstecker



BL MOTOR **XPT**



TECHNISCHE INFORMATIONEN	LM001C
Akkuspannung	36V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	40.3 kg
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Fangkorb	70 L
Flächenleistung mit PDC1500	4'200 - 6'900 m ²
Radantrieb	2,5-5,0 km/h

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Mulchkeil, Messer, Montageschlüssel, Fangkorb

LM001C CHF 1'469.-

Mit Verbindungsstecker, ohne Akku



UR014G Freischneider 40Vmax

Vergleichbar mit einem 35-cm³-Benzingerät

TECHNISCHE INFORMATIONEN	UR101C
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Aufnahme	Spindel
Gewicht ohne Akku	5,27 kg
Leerlaufdrehzahl	4'000-5'000 min ⁻¹
Leistungsaufnahme	1500 W
Fadenkopf	Mit Keilwellen
Schnittkreis	450 mm
Faden Ø/ Länge	2,7 mm/ 4,0 m

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Tragriemen mit 2 Haken, Fadenkopf Tap & Go 2-Faden mit Keilwellen, Imbus-Schlüssel 4 mm



BL MOTOR AFT

Drehrichtung einstellbar

UR014GT201 CHF 1'235.-

2x 5.0 Ah Akkus und Schnellladegerät

UR014GZ CHF 609.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

BL MOTOR XPT



UC029GZ CHF 259.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

UC029G Astsäge 40Vmax

TECHNISCHE INFORMATIONEN	UC029G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Schienenlänge	15 cm
Gewicht ohne Akku	1,32 kg
Kette	Teilung 0.325", Nute 1,1 mm
Treibgliederzahl	32

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Sägekette 15 cm, Schiene 15 cm, Kettensägeöl, Schwertschutz

UC030G Kettensäge 40Vmax

Vergleichbar mit einem 50-cm³-Benzingerät

TECHNISCHE INFORMATIONEN	UC030G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Schienenlänge	50 cm
Leistungsaufnahme	2'800 W
Gewicht ohne Akku	5,45 kg
Kette	Teilung 0.325", Nute 1,3 mm
Treibgliederzahl	82

BL MOTOR XPT



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Sternschiene 50 cm, Sägekette 50 cm, Schwertschutz 535 mm, Schraubenschlüssel 13-16

UC030GZ03 CHF 719.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

UC030GE103 CHF 1'199.-

Mit 1x Akku 8,0 Ah, Schnell-Ladegerät



UB003G XGT 40Vmax | Blas- und Sauggerät

TECHNISCHE INFORMATIONEN	UB003G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Leistungsaufnahme	280 W
Gewicht ohne Akku	3,6 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 23'000 min ⁻¹
Luftvolumen	0 - 13,8 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	66 m/s
Blaskraft	16 N
Max. Unterdruck	33 mbar
Staubsaugset	50 L



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Tragriemen | Verbindungsrohr | Flachdüse
komplettes Absaugset



UB001GZ CHF 439.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

UB001G XGT 40Vmax | Blasgerät

TECHNISCHE INFORMATIONEN	UB001G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	2,5 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 23'000 min ⁻¹
Luftvolumen	0 - 16 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	64 m/s

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Tragriemen | Verbindungsrohr 85-72 | Runddüse gebogen 90 | Düse 72 | Flachdüse 72



UB001GM101 CHF 669.-

2x Akku 4,0 Ah und Schnell-Ladegerät

UB001GZ CHF 335.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

UB002G XGT 40Vmax | Blasgerät

TECHNISCHE INFORMATIONEN	UB002G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Nein
Gewicht ohne Akku	3.5 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 18'000 min ⁻¹
Luftvolumen	0 - 3.6 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	99.0 m/s

UB002GZ01 CHF 109.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:
Blasdüse lang und gebogen + Blasdüse kurz



UB004C

36V Verbindungstecker

UB002C

36V Verbindungstecker

UB003C

36V Verbindungstecker

Mit Verbindungsstecker - Betrieb mit den rückentragbaren Akkus PDC1200 und PDC1500



TECHNISCHE INFOS	UB004C
Akkuspannung	36V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	7.62 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 22'500 min ⁻¹
Luftvolumen	0 - 19.7 m ³ /m
Luftgeschwindigkeit	0 - 63.8 m/s

TECHNISCHE INFOS	UB002C
Voltage	36V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	7.32 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 22'000 min ⁻¹
Luftvolumen	0 - 19.0 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	0 - 76.0 m/s

TECHNISCHE INFOS	UB003C
Voltage	36V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	3.34 kg
Leerlaufdrehzahl	4'000 - 22'100 min ⁻¹
Luftvolumen	2.9 - 17.6 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	86.0 m/s

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Blasdüse 81 und 74, Flachdüse 74

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Runddüse gerade 104 mm

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Runddüse gebogen

UB004CZ

CHF 699.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

UB002CZ

CHF 819.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

UB003CZ

CHF 475.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

DUB187

LXT 18V | Blasgerät und Saugergerät

DUB362

2x18V=36V | Blasgerät



TECHNISCHE INFOS	DUB187
Akkuspannung	18V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	3.25 kg
Leerlaufdrehzahl	9'000 - 13'500 min ⁻¹
Luftvolumen - Blasen Saugen	4.2 / 6.1 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	64 m/s
Max. Unterdruck	33 mbar
Auffangsack	25 L

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Tragriemen, Auffangsack

DUB187Z

CHF 259.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



TECHNISCHE INFOS	DUB362
Akkuspannung	2x18V=36V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	2.87 kg
Leerlaufdrehzahl	11'400 - 21'500 min ⁻¹
Luftvolumen	6.9 - 13.4 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	27.0 - 54.0 m/s

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Tragriemen | Blasrohr | Flachdüse 72

DUB362Z

CHF 319.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

DCU180 Fahrgestell für Schubkarre 18V

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DCU180
Akkuspannung	LXT 18V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Max. Traglast	130 kg
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5 / 3,5 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 1 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Autonomie mit 6.0 Ah	120 min
Gewicht ohne Akku	44.80 kg



DCU180Z CHF 1'355.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

Mulde aus Stahl

Fassungsvermögen	90 Liter
Abmessungen	880x550 - 590x200 - 300 mm



199008-0 CHF 200.-

Rohr-Rahmen aus Stahl

Abnehmbare Seitenrahmen	Ja
Abmessungen	Breite 62 > 100 cm Länge 85 > 115 cm



199009-8 CHF 280.-

ZUBEHÖR

Zusatzräder zur weitere Stabilisierung der Karre beim Auskippen
Verstellbare Höhe : 20 / 45 / 100 mm vom Boden
191A01-6 CHF 205.-



DCU602 Schubkarre mit Elektro-Kippmulde 18V

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DCU602
Akkuspannung	LXT 18V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Max. Traglast	300 kg (180 kg auf Hängen)
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 1 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Autonomie mit 4x 6.0 Ah	1'100 min
Gewicht ohne Akku	147 kg
Elektro-Kippmulde	75° bis 110°



DCU602Z CHF 6'595.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät





SN001G Bürstenlose Schneefräse

TECHNISCHE INFORMATIONEN	SN001GZ
Akkuspannung	XGT 40V max
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	17 kg
Leerlaufdrehzahl	1'400 - 2'100 min ⁻¹
Max. Auswurfweite	10 m
Arbeitsbreite	530 mm
Einstellbarer Auswurfwinkel	180°
Durchmesser Hinterrad	18 cm
Autonomie mit 8 Ah	20 min
IP Schutzklasse	IPX4



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Schutzhülle, Schnee- und Eisentfernungs-Lanze, Schneeschaber, Messerset



SN001GZ CHF 559.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



ZUBEHÖR

Schutzhülle
YA00001547
CHF 33.-



Schnee- und
Eisentfernungs-
Lanze
YA00001556
CHF 5.50



UX01G

XGT 40Vmax



DUX60

LXT 36V



TECHNISCHE INFORMATIONEN	UX01G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	3,46 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 9'700 min ⁻¹
Maximale Leistung	1'000 W

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DUX60
Akkuspannung	2x18V=36V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	3,43 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 9'700 min ⁻¹
Maximale Leistung	600 W

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Tragriemen | Imbus-Schlüssel

UX01GZ01

CHF 455.-

Mit Motorsensen-Aufsatz EM404MP ohne Akku, ohne Ladegerät

UX01GZ

CHF 329.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Tragriemen | Imbus-Schlüssel

DUX60ZM4

CHF 529.-

Mit Motorsensen-Aufsatz EM404MP, Transporttasche ohne Akku, ohne Ladegerät

DUX60Z

CHF 365.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



Geschwindigkeitskontrolle

Die drei Geschwindigkeitsstufen (bis zu 9'700 min⁻¹) ermöglichen es dem Bediener, die Drehzahl an die jeweilige Anwendung anzupassen.



Hebelverschlussystem

Das Hebelverschlussystem ermöglicht die schnelle, werkzeuglose Montage oder den Austausch von den verschiedenen Aufsätzen (siehe Seite 40).

DUX18

LXT 18V



AFT **BL** **LXT**
MOTOR



TECHNISCHE INFORMATIONEN	DUX18Z
Akkuspannung	18V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	3,82 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 9'700 min ⁻¹
Maximale Leistung	470 W

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Tragriemen | Imbus-Schlüssel

DUX18ZX1 CHF 339.-

Mit Motorsensen-Aufsatz EM408MP ohne Akku, ohne Ladegerät



Drehmomentregelung


Die elektronische Drehmomentregelung schaltet den Motor ab, wenn die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder stoppt.



2-Faden Schneidköpfe

198768-1 / EM404MP


Passt nicht auf DUX18



Ø 45 cm

CHF 183.-

191N31-5 / EM408MP



Ø 48 cm

CHF 147.-



Rasenkantenschneider

196752-0 / EE400MP

Ø Messer 203 mm



CHF 280.-

Mähbalken

1912T0-4 / EN422MP

13 Winkelpositionen
Messer 25 cm



CHF 285.-

197985-0 / EN420MP

13 Winkelpositionen
Messer 25 cm
Mit Klippfunktion für Lagerung



CHF 489.-

1913C9-3 / EN424MP

Breite 33 cm



CHF 319.-

EN425MP

Breite 50 cm



CHF 319.-

Bodenkultivator

199181-6 / KR401MP

Breite 16 cm



CHF 355.-



Kreiselschere

191M56-3 / EM407MP

Ø 23 cm



CHF 561.-



Unkrauthacker

1913P8-6 / WA400MP

Breite 22cm



CHF 469.-

Blaser

191P72-3 / UB401MP

16,4 m3/min



CHF 289.-

1912R8-4 / UB402MP

6,2 m3/min
Sehr leicht



CHF 149.-



Heckenscheren

196256-2 / EN401MP

13 Winkelpositionen
Messer 49 cm
Mit Klippfunktion
für Lagerung



CHF 509.-

1912T8-8 / EN402MP

13 Winkelpositionen
Messer 50 cm



CHF 299.-



197726-4 / EN410MP

Keine Winkeleinstellung
Messer 50 cm



CHF 279.-

Schneefräser

SN400MP

Breite 30 cm
Max. Wurfweite 12 m



CHF 315.-



Hochentaster

191T38-7 / EY403MP

Schiene 30 cm



CHF 256.-



Kehrwalzer

199339-7 / SW400MP

Breite 59 cm



CHF 823.-



Kehrbürste

199318-5 / BR400MP

Breite 60 cm



CHF 789.-



Wasserpumpe

DEAPF400MP / PF400MP

Ansaughöhe
max 13 m



CHF 349.-



Schaftverlängerung

191E24-8/ LE400MP

1m lang



CHF 139.-

Transporttasche

195638-5



CHF 89.-

HW001G XGT 40V Max | Bürstenloser Hochdruckreiniger

TECHNISCHE INFORMATIONEN	HW001G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	9,16 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 3'350 min ⁻¹
Arbeitsdruck	30 - 85 bar
Maximaler Druck	115 bar
Max. Durchflussmenge	7.0 L/min
Max. Wassertemperatur	40 °C
Autonomie mit 2x 5.0 Ah	18 - 60 min.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Hochdruckschlauch 5m | Wasserschlauch | Saugschlauch mit Filter | Lanze mit Düse variabel | Lanze mit Ziklonstrahldüse | Pistole für Hochdruckreiniger | Reinigungsnadel | Schlauchkupplung



HW001GZ CHF 865.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



Kompakt

Der Griff lässt sich einklappen, um das Gerät kompakter zu verstauen.



Mobilität

Die Räder und der ausziehbare Griff ermöglichen eine grössere Mobilität.

DHW080 LXT 2x18V=36V | 50L Bürstenloser Hochdruckreiniger

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DHW080
Akkuspannung	2x18V=36V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	6.4 - 7.7 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 3'450 min ⁻¹
Arbeitsdruck	30 - 50 bar
Maximaler Druck	80 bar
Max. Durchflussmenge	6.3 L/min
Max. Wassertemperatur	40 °C
Behältervolumen	50 L
Autonomie mit 2x 6.0 Ah	15-34 min.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Transportkoffer/Wassertank | Selbstansaugschlauch | Saugschlauch mit Filter | Lanze mit Ziklonstrahldüse | Reinigungsnadel für Düsen | Pistole für Hochdruckreiniger | Schnell-Schlauchkupplung | Schlauchkupplung



DHW080ZK CHF 715.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



Zubehör

<p>Pistole 197842-2 CHF 31.-</p> 	<p>Hochdruck- Schlauch 5m 126766-5 CHF 25.-</p> 	<p>Verlän- gerungs-Set 197870-7 CHF 75.-</p> 	<p>Wasser- Schlauch 3m 1910R1-6 CHF 29.-</p> 
<p>Variospray Nozzle Set 1912Y4-1 CHF 29.-</p> 	<p>Bürste 197828-6 CHF 13.-</p> 	<p>Schlauch- Kupplung 197881-2 CHF 11.-</p> 	<p>Abfluss- Reiniger 197840-6 15m CHF 51.-</p> 
<p>Lanze mit Düse Vario 1912Y5-9 CHF 39.-</p> 	<p>Schnell Schlauch- Kupplung 197883-8 CHF 11.-</p> 	<p>Saugschlauch mit Filter 1910R2-4 CHF 42.-</p> 	<p>Hochdruck- Schlauch 5m Verlängerung 197845-6 CHF 44.-</p> 
<p>Lanze mit Düse Turbo 1912Y6-7 CHF 35.-</p> 	<p>Rotorbürste 197831-7 CHF 27.-</p> 	<p>Lanze mit Düse Vario 197822-8 CHF 21.-</p> 	<p>Lanze mit Düse Ziklon 197824-4 CHF 18.-</p> 
<p>Reinigungs- Düse 1912Y2-5 CHF 25.-</p> 	<p>Unterbo- den-Düse 198909-9 CHF 56.-</p> 	<p>Zubehör- Adapter 197853-7 CHF 10.-</p> 	<p>Spritzschutz- Bürstenaufsatz 197864-2 CHF 32.-</p> 



PM001G XGT 40Vmax| Bürstenloses Sprühgerät



TECHNISCHE INFORMATIONEN	PM001G
Akkuspannung	XGT 40V max
Gewicht ohne Akku	11.8 kg
Luftgeschwindigkeit	42,0 / 52,0 / 64,0
Luftvolumen	9,0 / 11,0 / 14,3 m³/min
Max Auspressgeschwindigkeit	858 m³/h
IP Schutzklasse	IPX4
Fassungsvermögen	15 L
Motor ohne Kohlebürsten	Ja

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Diffusor | Endspritzdüsen 4,5 mm und 0,5 mm | Brustgurt

PM001GL202 CHF 1'969.-

2X 8.0 Ah Akkus und Doppelladegerät

PM001GZ01 CHF 1'109.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

Zubehör

Endspritz-
Düse
4,5 mm
27A93-1
CHF 5.-




Endspritz-
Düse
0,5 mm
27C46-2
CHF 7.-



Diffusor
Original
453506-1
CHF 5.-



Deflektor
Lenkt den
Nebel
nach
oben oder
unten
198250-0
CHF 12.-



Brustgurt
196733-4
CHF 6.-



Hinweis:

Die Akku-Sprühgeräte wurden ausschliesslich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide und Herbizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.

DUS158 LXT 18V | Sprühgerät

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DUS058
Akkuspannung	LXT 18V
Gewicht ohne Akku	5.8 kg
Arbeitsdruck	5,0 bar
Behältervolumen	15 L
Schlauchlänge	1,7 m

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Schultergurt | H-förmige Doppelkopfdüse | Einzelspritzdüse

DUS158Z CHF 389.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



DUS054 LXT 18V | Sprühgerät

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DUS054
Akkuspannung	LXT 18V
Gewicht ohne Akku	2.8 kg
Arbeitsdruck	3,0 bar
Behältervolumen	5 L
Schlauchlänge	1,7 m

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Tragriemen | H-förmige Doppelkopfdüse

DUS054Z CHF 245.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

Regulierbar

Stufenlos einstellbarer Sprühkopf, von einem Nebel bis zum Strahl.



Bequemer Einsatz

Hoher Bewegungsraum dank des 1,7 m langem Anschlusschlauchs



DAS180

Blasgerät 18V

AS001G

Blasgerät 40Vmax

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DAS 180 / AS001G
Akkuspannung DAS180	LXT 18V
Akkuspannung AS001G	XGT 40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	0,86 kg
Blaskraft	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Luftvolumen	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m ³ /min
Maximaler Druck	29,7 kpa



DAS180Z

CHF 199.-

AS001GZ

CHF 189.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

Ohne Akku, ohne Ladegerät

AS001GA102

CHF 439.-

Mit 1x 2.0 Ah Akku, Schnell-Ladegerät

ZUBEHÖR

Blasdüse 3 mm 191X11-1 CHF 3.-		Blasdüse 7 mm 191X13-7 CHF 3.-		Blasdüse 13 mm 191X15-3 CHF 3.-		Spitzdüse 7 mm 191X17-9 CHF 4.-		Breitstrahl- Düse 191X19-5 CHF 7.-	

DPV300

Polierschleifer 18V

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DPV300
Akkuspannung	LXT 18V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Spindelgewinde	5/16 x 24UNF
Maximale Leistung	310 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2'800 / 9'500 min ⁻¹
Ø Schleifteller	46 mm
Ø Polierteller	75 mm
Gewicht	0,94 kg



DPV300Z

CHF 289.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

ZUBEHÖR

Polier- Teller Ø 75 mm 743125-4 CHF 56.-		Schwamm für Wachs Ø 80 mm 191N90-9 CHF 13.-		Schwamm zum Polieren Ø 80 mm 191N91-7 CHF 18.-		Polirrhau- be aus Wolle Ø 80 mm 191N92-5 CHF 18.-		Adapter für Schleif- teller 743126-2 CHF 5.-	
Schleif- Teller Ø 50 mm 743124-6 CHF 24.-		Polier- scheiben Starr 25 Stk E-07478 CHF 115.-		Polier- Scheiben Weich 25 Stk E-07509 CHF 99.-		Schleif- Scheiben A80 25 Stk E-07428 CHF 59.-		Schleif- Scheiben Z80 25 Stk E-07456 CHF 59.-	

DDF484

Bohrschrauber 18V

DF002G

Bohrschrauber 40Vmax

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DDF484	DF002G
Akkuspannung	LXT 18V	XGT40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja	Ja
Gewicht ohne Akku	1,2 kg	1,2 kg
Drehmoment hart/weich	54 / 30 Nm	64 / 30 Nm
Maximale Leistung	450 W	750 W
Bohrleistung Holz/Stahl	38/13 mm	38/13 mm
Werkzeugaufnahme	1/2"	1/2"



DDF484ZJ

CHF 219.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

DDF484RTJ

CHF 489.-

2x 5.0 Ah Akku, Schnell-Ladegerät



DF002GZ

CHF 169.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

DF002GA202

CHF 585.-

2x 2.0 Ah Akku, Schnell-Ladegerät

CW004G

Akku- Kühl- und Wärmebox mit 2 Temperaturzonen

TECHNISCHE INFORMATIONEN	CW004G
Akkuspannung	XGT 40Vmax / LXT 18V / 240 V DC
Temperaturbereich	-18° > +60° C
Kapazität	29 L
Gewicht ohne Akku	18,40 kg



CW004GZ

CHF 945.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

Verschiedenes ZUBEHÖR

LED-Stablampe

4 Modus : Spot, Flut, Spot+Flut + Stroboskop

LXT18V: DEBDML812

CHF 149.-

XGT 40Vmax: ML007G

CHF 169.-



Faltbare Arbeitsleuchte,

vielseitig, 3 Leuchtstärken
Geliefert mit Teleskophaken,
Haken und Tragband

LXT 18V: DML818

CHF 249.-

XGT 40Vmax ML012G

CHF 249.-



Impact Premier

31-teiliges Bitset 25 mm
mit Torsion Bithalter 50 mm

E-13552

CHF 45.-



200-teiliges Bohrer- und Bitset

Praktisches Werkzeugset für
vielseitige Aufgaben

D-37194

CHF 219.-



Kontaktieren Sie uns !



Einfach QR-Code
scannen und Kontakt
aufnehmen.



Folgen Sie uns in den
Sozialen Netzwerken :



Makita SA
Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges
Tel. 021 811 56 56
Fax. 021 811 56 78

www.makita.ch
info@makita.ch

