

Makita[®]

GALABAU KOMMUNALTECHNIK & RETTUNGSTECHNIK

**PROFI-WERKZEUGE - KABELLOS, FLEXIBEL, HANDLICH,
FÜR DEN BAU UND DIE PFLEGE VON GARTEN UND LANDSCHAFT,
SOWIE FÜR DIE KOMMUNAL- UND RETTUNGS- TECHNIK**

09-2025



GET THE JOB DONE

MAKITA.CH

MAKITA - DER PARTNER FÜR PROFIS

Seit mehr als 100 Jahren vertrauen Kunden weltweit in der Industrie, im Handwerk, auf der Baustelle sowie im Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau) und in Kommunen auf Makita und die innovativen Produkte des Herstellers. In den Bereichen Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau), Kommunaltechnik sowie Rettungstechnik überzeugt Makita durch ein **leistungsstarkes Sortiment** an zukunftsweisenden, wartungsfreundlichen und geräuscharmen Akku-Geräten, die ein Arbeiten **ohne Abgase und ohne Stromkabel** ermöglichen.

Als Vorreiter im Bereich Akku-Technologie vereint Makita ein vielfältiges und langjähriges Branchenwissen und setzt mit technischen Innovationen neue Trends. Neben höchstmöglicher Zuverlässigkeit bietet Makita einen **exzellenten Service**, welcher eine ausführliche, **persönliche Beratung** beinhaltet.

Als Anwender im Bereich Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau), Kommunal- oder Rettungstechnik steht Ihnen unser **Makita Team** persönlich zur Verfügung.



Innovative Technologien



Die 40Vmax XGT-Akku-Serie präsentiert sich als die Leistungsklasse. Jetzt auch mit 2x40Vmax für die doppelte Power.



Active Feedback sensing Technology
Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt wodurch die Gefahr eines Rückschlags reduziert wird.



Die Makita Lithium-Ionen Extreme Technology (LXT) steckt in mehr als 440 Maschinen, die mit 18V oder 2x18V Akkus betrieben werden.



Extreme Protection Technology
Das staub- und spritzwasserabweisende Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei schlechtem Wetter.



Bürstenlose Motoren
Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



WetGuard
WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.



Automatic torque Drive Technology
Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen.

Vorrangig werden die Basismodelle der Geräte aufgeführt. Verfügbare Varianten finden Sie in den technischen Details zum Gerät. Einen vollständigen Überblick über alle Varianten sowie über weitere Modelle finden Sie auf www.makita.ch.

Ihre Ausbildung liegt uns am Herzen

Unsere Experten werden Sie mit mehr als 750 Maschinen vertraut machen und alle Handwerksberufe können Kenntnisse erwerben. Gerne werden Fragen beantwortet und alltägliche Probleme gelöst.

In unserem Hauptsitz in Préverenges bieten wir theoretische und praktische Grund- und massgeschneiderte Schulungen an. Aktualisierte technische Kompetenz, gezielte Beratung, sowie ein umfassendes Know-How sind wesentliche Elemente für Ihren Erfolg. Diese Schulungen geben die Gelegenheit, Makitas neusten Technologien, Akkumaschinen, Maschinen für Holzbearbeitung, Bohrhämmer, Garten- und Forstgeräte kennenzulernen.

Oder QR-Code scannen:

Sie sind im Garten- und Landschaftsbau, in der Kommunal- oder Rettungstechnik tätig? Dann **kontaktieren Sie uns** für eine auf Sie individuell zugeschnittene Beratung und Betreuung.



Beratung vor Ort

Mobile Kompetenz: Die Makita Anwendungstechniker. Unsere Makita Fachleute sind in der ganzen Schweiz unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und unterstützen Sie mit ihrem fundierten Wissen.



Support mit Tempo

Auf unseren After Sales Service und technischen Support können Sie sich verlassen. Mit jahrelanger Expertise hilft der Makita Service Ihnen gerne weiter und findet eine rasche Lösung für Ihr Problem. Dank modernster Prüftechnik und einem umfassenden Ersatzteillager werden Fehlersuchen und Reparaturen schnellstmöglich innerhalb von nur 48 Stunden erledigt.



**Reparatur-Service und
technischer Support:**
021 / 811 56 56



Individuelle
Schulungen

Reparatur-Service

GALABAU UND KOMMUNALTECHNIK

MÄHROBOTER

6



RÜCKENTRAGBARE AKKUS PDC-CONNECTOR MASCHINEN

8



AKKU-BETONVERDICHTER

14



AKKU-ASTSCHEREN & AKKU-HECKENSCHEREN

15



AKKU-HOCHENTASTER & AKKU-KETTENSÄGEN

19



AKKU-GEBLÄSE

23



AKKU-ERDBOHRER & AKKU-RÜHRGERÄTE

24



AKKU-FREISCHNEIDER

26



AKKU-KEHRSAUGMASCHINE AKKU-RASENMÄHER

29



AKKU-MULTIFUNKTIONS- ANTRIEBE

32



AKKU-SPRÜHGERÄTE & AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

34



RETTUNGSTECHNIK

AKKU-SÄBELSÄGEN AKKU WINKELSCHLEIFER

36



AKKU-TRENNSCHLEIFER AKKU-TRENNSCHEERE

40



AKKU-SCHRAUBER AKKU-BELEUCHTUNG

42



ZUBEHÖR

46



AKKUS, LADEGERÄTE, LADEZEITEN

48

XGT 40V^{Li-ion}max

**Mehr Power
Robuster
Digitale
Kommunikation**



XGT 40V^{max} + 40V^{max} 80V^{max}




BL4020
2,0 Ah

BL4025
2,5 Ah



*Nicht alle Modelle in der Schweiz verfügbar.
Stand: März 2024



Staubsauger

Rucksack-Staubsauger

Rührgerät

Betonverdichter

Gebläse

Mikrowelle

Kühl- und Wärmebox

Leuchtröhrenstrahler

Schlagbohrschrauber

Bohrschrauber

Winkelbohrmaschine

Kombihammer

Bohrhammer

Schlagschrauber

Kompressor

Stemmhammer

210+*
MASCHINEN

Einhandfräse

Oberfräse

Metallschneider

Leuchte
Lüfter
Kabelagler

2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah

Hobel

Winkelschleifer

Poliermaschine

Kapp- und Gehrungssäge

Gebläse

Bandsäge

Erdborner

Hochentaster

Reciprosäge

Stichsäge

Handkreissäge

Rasentrimmer

Multifunktionsantrieb

Tauchsäge

Ladegeräte/Adapter

BL4040
4,0 Ah

BL4040F
4,0 Ah

BL4050F
5,0 Ah

BL4080F
8,0 Ah

DC40RA
Schnellladegerät

DC40RB
Doppel-Schnellladegerät

ADP10
Adapter für LXT-Akkus



MÄHROBOTER RM350D



NEW



AUTOMATIK

Dank der Zeitplan-Einstellung (Wochentag und Zeit) und der personalisierten Einstellungen mäht der Mähroboter die gewünschte Rasenfläche zur gewünschten Zeit. Sobald der Akku leer ist, fährt er eigenständig in die Ladestation zurück. Nach erfolgreicher Aufladung werden die Aufgaben automatisch fortgeführt.



GESUNDER RASEN

Regelmässiges Mähen bietet erhebliche Vorteile für den Rasen. Der Makita Mähroboter schneidet das Gras in kleine Stücke, die auf dem Rasen verbleiben und als natürlicher Dünger dienen und somit Nährstoffe für den Boden bringen. Durch den Mulchvorgang wird das Mikroleben im Rasen verbessert.



RASENPFLEGE DER NEUEN GENERATION

Der Mähroboter ist nicht nur leiser, sondern auch umweltfreundlicher als ein benzinbetriebener Rasenmäher und mäht selbständig Ihren Rasen. Die Entscheidung für einen Mähroboter spart Zeit und der Gartenabfall wird reduziert.

Rasenflächen bis 3'500 m² • Steigungen bis 26° • automatische Schnitthöhenverstellung • einfache Reinigung

Technische Daten

Akku:	Fest verbauter 18V Li-Ion Akku (Zellen analog BL1850)
Max. Flächenleistung:	bis zu 3'500 m ²
Automatische Schnitthöhenverstellung:	20 - 60 mm
Max. Steigwinkel:	26°
Schnittbreite:	24 cm
Durchschnittliche Ladezeit:	40 min
Laufzeit:	ca. 135 min
Schallleistungspegel (LWA):	59 dB(A)
Produktgewicht:	13,7 kg
Produktabmessung (LxBxH):	700 x 560 x 270 mm
UVP	CHF 2'599,00



BL MOTOR **XPT**

Automatische Schnitthöhenverstellung

Dank der **automatischen Schnitthöhenverstellung** kann sowohl die Start- als auch Zielhöhe des Rasens eingestellt werden. Die Schnitthöhe lässt sich von **20 - 60 mm in präzisen 5 mm Schritten einstellen**. So erreichen Sie mühelos die ideale Graslänge und müssen diese lediglich einmal einstellen.



Die Akku-Lösung für die perfekte Rasenpflege

Anti-Diebstahl-Funktion

Die Anti-Diebstahl-Funktion bietet einen **effektiven Schutz** für Ihren Makita Mähroboter. Legen Sie einen **vierstelligen PIN-Code** fest und aktivieren Sie die integrierte **Alarmanlage**.



Hinderniserkennung

Sobald der Mähroboter gegen ein festes **Hindernis stösst**, ändert er **automatisch die Fahrtrichtung**.



Einfache Reinigung

Die leicht abnehmbare Abdeckung des Mähroboters ermöglicht eine **unkomplizierte Reinigung** mit Wasser. **Schutzklasse IPX4** - Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.




Hebe- und Kippsensoren für mehr Sicherheit

Hebe- und Kippsensoren **stoppen das Mähwerk** sobald der **Mähroboter angehoben** wird. Durch diese **Sicherheitsanforderungen** sind sowohl Anwender als auch **Kinder oder Tiere geschützt**.



Präzise Steuerung mit Begrenzungs- und Leitkabeln

Das **mitgelieferte Begrenzungskabel** dient zur Einteilung der Mähfläche, während das **Leitkabel** dem Mähroboter ermöglicht, immer den Weg zurück zur Ladestation zu finden. Sie können flexibel aus **5 voreingestellten Startpositionen** mähen und so Ihren Rasen optimal abdecken.



Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen.



Nur bei autorisierten Makita-Fachhändlern!

RÜCKENTRAGBARE AKKUS

FÜR PROFIS!

Für Profis: Akku-Maschinen der Connector-Type-Serie sind für den täglichen, professionellen Einsatz konzipiert. Der Akku wird kräfteschonend und ergonomisch auf dem Rücken getragen und erbringt lange Akku-Laufzeiten, die die Laufzeit von benzinbetriebenen Maschinen übertreffen können. Speziell für Arbeiten in den Bereichen Kommune und GaLaBau entwickelt.

RÜCKENTRAGBARE AKKUS PDC1200 UND PDC1500

Akku-Anzeige

Die Akku-Anzeige zeigt den Akku-Status durch vier grüne LEDs an (schaltet sich ein, wenn der Hauptnetzschalter gedrückt wird).

Praktischer Standfuss

für den sicheren stationären Gebrauch

Höhenverstellbarer Hüftgurt

kann für persönliche Passform und Komfort angepasst werden.



Reflektoren

für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln



RÜCKENTRAGBARE AKKU-BANK PDC01

Akku-Abdeckung zum Schutz vor Wasser und Staub.

Akku-Anzeige

zeigt den Akku-Stand pro eingesetztem Akku an.

Hauptschalter

mit Auto-Off-Funktion.



Betrieb mit bis zu vier 18 V LXT-Akkus möglich

IMMER DABEI UND JEDERZEIT EINSATZBEREIT

RÜCKENTRAGBARE AKKUS 2x18V UND 40Vmax. KOMPATIBEL PDC1200A01 / PDC1500A01



	PDC1200A01	PDC1500A01
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion
Max. Kapazität	33,5 Ah/1'200 Wh	43,5 Ah/1'568 Wh
Ladezeit	360 min	450 min
Schutzklasse	IPX4	IPX4
Gewicht	8,8 kg	11,1 kg
UVP	1'729,00	2'299,00

Details:

- + Kompatibel mit 2x18V Akku-Maschinen (Adapter inklusive)
- + Auch kompatibel mit 40V max. Akku-Maschinen (Adapter im Sonderzubehör, Art.-Nr. 191N62-4)
- + Nicht nutzbar mit 18V Akku-Maschinen



PDC1200A01
PDC1500A01

AKKU-ADAPTER



PDC01
191A59-5

Akku-Adapter 40Vmax



Art.-Nr.: 191N62-4 (optional)
CHF 224,00

z. B. UX01G



Akku-Adapter 2x18V



Art.-Nr.: 191J51-5
CHF 193,00

z. B. DUX60



Akku-Adapter 18V



Art.-Nr.: 191J50-7
CHF 180,00

z. B. DUX18



RÜCKENTRAGBARE AKKU-BANK PDC01 18V / 2x18V UND 40Vmax KOMPATIBEL 191A59-5



Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	24/12 Ah
Gewicht (inkl. 4 x BL1860B)	7,0 kg
UVP PDC01	705,00

Details:

- + Für 18V und 2x18V Akku-Maschinen sowie 40Vmax 40V max.-Adapter im Sonderzubehör, Art.-Nr. 191N62-4
- + Für bis zu vier 18V Li-Ion Akkus
- + Keine Akku-Ladefunktion

Lieferumfang:

18V Adapter (191J50-7), 2x18V Adapter (191A52-9)



POWER STATION MAKPAC

STROMUMWANDLER IM MAKPAC

230/12 V • 1'400 W

BAC01



Max. Ausgangsleistung	2'800 W
Dauerhafte Stromabgabe	1'400 W
Gewicht	7,3 kg
UVP BAC01	CHF 659,00

Details:

- + Doppelt schutzisoliert
- + Zum Laden von Akkus oder Verwenden von netz-betriebenen Geräten, da wo kein Wechselstrom vorhanden ist
- + Nutzbar als Notstromaggregat
- + Ideal für Outdoor-Freizeitaktivitäten



USB-Anschluss



12V-Anschluss



Kompatibel mit
MAKPAC-Systemkoffern



Passend für Akku-Bank
PDC01...



...und rückentragbare Akkus
PDC1200A01 / PDC1500A01

AKKU-KOMPRESSOR

40Vmax • 7,6 l

AC001G



Tankinhalt	7,6 l
Kesselfüllzeit	ca. 100 sek.
Max. Druck	9,3 bar
Luftfördermenge	34 l/min
Gewicht (inkl. BL4080F)	12,8 kg
UVP AC001G	CHF 509,00

Details:

- + Zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen
- + Grosser Tank für ausdauernden und gleich bleibenden Druck bis 9,3 bar
- + Ölfreies Pumpensystem
- + Leicht und handlich zum einfachen Transport auf die Baustelle



Schalldruckpegel
von nur 68 dB



Weitere Produkt-
informationen



Leicht und handlich

GEBLÄSE MIT PDC-CONNECTOR

AKKU-GEBLÄSE
PDC-CONNECTOR
17,6 m³/min • 60 m/s

UB001C



BL MOTOR XPT WG

Laufzeit (inkl. PDC1200)	max. / min. 90 / 60 min
Luftvolumen	0 - 17,6 m³/min
Luftgeschwindigkeit	70 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-21'000 / 24'000 min⁻¹
Maschinengewicht	2,5 kg
UVP UB001CZ	CHF 445,00

Details:

- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1500 oder PDC1200, oder Akku-Bank PDC01
- + Leistungsstärker als vergleichbare LXT Gebläse
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklassen IPX4 und IP54

Lieferumfang:

UB001CZ: Gebläsedüse, Flachdüse, Schultergurt

MODELLVARIANTE

UB003C

Mit 3 Geschwindigkeiten 0-17,6 m³/min • 0-86 m/s

Laufzeit (inkl. PDC1500)	max. / min. 530 / 60 min
Maschinengewicht	2,8 kg
UVP UB003CZ	CHF 475,00



AKKU-RUCKSACKGEBLÄSE
PDC-CONNECTOR
0-20,9 m³/min • 0-80,7 m/s

UB004C



BL MOTOR XPT

Laufzeit (inkl. PDC1500)	max. / min. 200 / 55 min
Luftvolumen	0-20,9 m³/min
Luftgeschwindigkeit	0-80,7 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-22'000 min⁻¹
Schalterarretierung	Ja
Gewicht (inkl. PDC1500)	18,6 kg
UVP UB004CZ	699,00

Details:

- + Angenehm zu tragen, da das Gewicht auf dem Rücken sitzt
- + Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit, auf Dauerbetrieb arretierbar, alles über Joystick steuerbar
- + Verstellbarer, breiter und gepolsterter Schultergurt
- + Betrieb nur mit PDC1200 oder PDC1500 möglich
- + Geschwindigkeit regelbar in 4 Stufen

Lieferumfang:


UB004CZ: 2x Runddüsen Ø 74 und 81 mm, eine Flachdüse



FREISCHNEIDER UND RASENMÄHER MIT PDC-CONNECTOR

AKKU-FREISCHNEIDER
PDC-CONNECTOR
430 mm · 1'000 W
UR101C

MODELLVARIANTE
UR201C
Mit Rundgriff



BL **ADT** **AFT** **WG**

Leerlaufdrehzahl	0-4'600 / 0-5'500 / 0-7'000 min ⁻¹
Schneidtechnik	2-Fadenkopf / Kunststoffmesser / 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	430 / 305 / 255 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Fadenverlängerung	TAP & GO
Faden Ø/ Länge	2,4 mm/ 3,0 m
Gewicht UR101CZ / UR201CZ	5,2 / 4,7 kg
UVP UR101CZ	CHF 619,00
UVP UR201CZ	CHF 569,00

Details:

- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1500, PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + Werkzeugloser Schnellverschluss im asymmetrischen Griff integriert, für einfache Lagerung (Griff dreht um 90°)

Lieferumfang:

UR101CZ und UR201CZ : Kombi-Schutzhaube, Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, Metallmesser, Tragriemen, Zubehörtasche

TONDEUSE
AVEC CONNECTEUR PDC
53 cm · 70 l
LM001C

BL **XPT** **WG**

Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Flächenleistung PDC1200 (inkl. Radantrieb)	6'900 (5'100) m ²
Flächenleistung PDC01 (inkl. Radantrieb)	2'300 (1'700) m ²
Fangkorb	70 l
Gewicht	49,2 kg
UVP LM001CZ	CHF 1'469,00

Details:

- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1500 oder PDC1200, oder Akku-Bank PDC01
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Stufenloser und autarker Radantrieb
- + Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen

Lieferumfang:

LM001CZ: Sichelmesser, Mulchkeil, Fangkorb

Radantrieb 2,5-5,0 km/h



BETONVERDICHTER MIT PDC-CONNECTOR

AKKU-BETONVERDICHTER

PDC-CONNECTOR


36V · 12'000 min⁻¹

VR001CZ

VR002CZ

VR003CZ

VR004CZ



	VR001CZ	VR002CZ	VR003CZ	VR004CZ
Spannung	36 V	36 V	36 V	36 V
Laufzeit (inkl. PDC01 4x BL1860B/PDC1200)	100/300 min	100/300 min	60/200 min	60/200 min
Vibrationen	12'000 min ⁻¹	12'000 min ⁻¹	12'000 min ⁻¹	12'000 min ⁻¹
Ø Verdichtervorsatz/Länge	43/1'500 mm	43/3'000 mm	53/1'500 mm	53/3'000 mm
Gewicht	11,8 kg	12,9 kg	12,6 kg	13,7 kg
UVP	CHF 2'175,00	CHF 2'299,00	CHF 2'175,00	CHF 2'299,00

Details:

- + Angetrieben durch rückentragbaren Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Lange Arbeitseinsätze: Geringe Ermüdungserscheinungen, da Akkugewicht auf dem Rücken getragen wird
- + Für den Einsatz in Schalungen sowie in grossen Säulen- und Deckenschalungen



AKKU-BETONVERDICHTER

AKKU-BETONVERDICHTER
40V max. · 12'000–15'000 min⁻¹
VR001G

AKKU-BETONVERDICHTER
18V · 1'200 mm · 13'000 min⁻¹
DVR450



ohne Verdichtervorsatz

MODELLE MIT ZUBEHÖR:

VR003G Mit Verdichtervorsatz 32 mm x 1,2 m
VR004G Mit Verdichtervorsatz 38 mm x 1,2 m



Vibrationen Normalmodus	12'000 min ⁻¹
Vibrationen Powermodus	15'000 min ⁻¹
Akku-Laufzeit Normal/Powermodus (inkl. BL4040)	60/45 min
Gewicht (inkl. BL4080F ohne Vorsatz)	3,3 kg
UVP VR001GZ	CHF 265,00
UVP VR003GZ	CHF 615,00
UVP VR004GZ	CHF 629,00

Details:

- + Akku-Betonverdichter zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Dichter und blasenfreier Beton durch hohe Schwingzahl

Lieferumfang:

VR001GZ: ohne Verdichtervorsatz



Max. Ausgangsleistung	550 W
Verdichtervorsatz	25 x 1'200 mm
Vibrationen Normalmodus	12'000 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL1860B inkl. Vorsatz)	3,8 kg
UVP DVR450Z	CHF 409,00
UVP DVR450RTE	CHF 839,00

Details:

- + Akku-Betonverdichter zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Dichter und blasenfreier Beton durch hohe Schwingzahl

Lieferumfang:

DVR450Z: Verdichtervorsatz 25 mm x 1,2 m

DVR450RTE: zusätzlich Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B

OPTIONALES ZUBEHÖR

		UVP
Verdichtervorsatz nur für		
XGT Akku-Betonverdichter		
VR001GZ	32 mm x 1,2 m	1910E1-5 CHF 469,00
VR003GZ	32 mm x 1,7 m	1910E2-3 CHF 489,00
VR004GZ	32 mm x 2,4 m	1910C2-9 CHF 509,00
	38 mm x 1,2 m	1910E3-1 CHF 499,00
	38 mm x 2,4 m	1910C4-5 CHF 519,00

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS

VR001G, VR003G, VR004G:				
BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	
4,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	8,0 Ah	

ACHTUNG: Akkus 5,0 Ah und 8,0 Ah nur mit optionalem Akku-Schutz
Art. 1910J1-0 UVP CHF 107,00



AKKU ASTSCHEREN



LXT 18V + 18V → **36V** **XPT**

AKKU-ASTSCHERE

2x18V · 33 mm

DUP362

Schnittleistung 250 N



Maximale Ausgangsleistung	200 W
Max. Schnitte pro Ladung (BL1860B)	71'000 bei 15 mm Ø
Max. Schnittstärke	33 mm
Gewicht Schere	0,82 kg
Gewicht (2 x BL1860B)	3,8 kg
UVP DUP362Z	CHF 1'369,00

Details:

- + Einstellbare Messeröffnung ist 2-stufig voreingestellt
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
- + Mit Einschaltsperr

Lieferumfang:

DUP362Z: Rucksack für Akkus, Verbindungskabel

AKKU-ASTSCHERE

18V · 30 mm

DUP180

NEW



LXT **BL** **MOTOR** **XPT**

Maximale Ausgangsleistung	370 W
Max. Schnitte pro Ladung (BL1860B)	8'000 bei 15 mm Ø
Max. Schnittstärke	30 mm
Gewicht Schere	0,68 kg
Gewicht (BL1860B)	1,3 kg
UVP DUP180Z	CHF 825,00

Details:

- + Geringes Gewicht für angenehmes Arbeiten
- + Ausgestattet mit XPT: optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser unter harten Bedingungen



Lieferumfang:

DUP180Z: Holster, Akku-Adapter, Schleifstein

OPTIONALES ZUBEHÖR



Holster für Rebscheren
162C23-5 UVP CHF 12,00

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

AKKU-HECKENSCHEREN



AKKU-HECKENSCHERE 40V max. · 60 cm · 23,5 mm UH004G



Spezielle Messerform sorgt
für weniger Reibung

MODELLVARIANTE

Auch in 75 cm Schnittlänge erhältlich
UH005G

AKKU-HECKENSCHERE 40V max. · 60 cm · 25,0 mm UH006G



Max. Aststärke 25,0 mm

MODELLVARIANTE

Auch in 75 cm Schnittlänge erhältlich
UH007G

Details: **XGT** **BL MOTOR** **WG**

- + Doppelseitige Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

	UH004G / UH005G		UH006G / UH007G	
Leerlaufhubzahl	0-2'000/0-3'600/0-5'000 min ⁻¹		0-2'000/0-3'000/0-4'000 min ⁻¹	
Max. Aststärke	23,5 mm		25,0 mm	
Max. Messerabstand	35 mm		38 mm	
Schnittlänge	60 / 75 cm		60 / 75 cm	
Max. Betriebsdauer (mit BL4050F)	(gemäss Geschwindigkeit)	79-261 / 74-234 min	(gemäss Geschwindigkeit)	80-184 / 71-180 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,9 / 5,1 kg		5,0 / 5,2 kg	
UVP	UH004GZ / UH004GD201 CHF 539,00 / 975,00		UH006GZ / UH006GD201 CHF 545,00 / 975,00	
UVP	UH005GZ / UH005GD201 CHF 575,00 / 1'005,00		UH007GZ / UH007GD201 CHF 575,00 / 1'005,00	

Lieferumfang:

UH004GZ/UH005GZ: Aufbewahrungsbehälter, Messerbalken
UH004GD201/UH005GD201: zusätzlich Schnellladegerät
DC40RA, 2x Akku BL4025

Lieferumfang:

UH006GZ/UH007GZ: Aufbewahrungsbehälter, Messerbalken
UH006GD201/UH007GD201: zusätzlich Schnellladegerät
DC40RA, 2 x Akku BL4025

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4025
2,5 Ah

BL4040
4,0 Ah

BL4040F
4,0 Ah

OPTIONALES ZUBEHÖR

In Verbindung mit einem Schnittgutsammler kann das Schnittgut mühelos aus grosser Höhe oder unzugänglichen Bereichen abgetragen werden.



Schnittgutsammler:


191R51-3 60 cm

UVP CHF 70,00

191R52-1 75 cm

UVP CHF 107,00

AKKU-HECKENSCHERE 40V max. · 75 cm · 18 mm UH014G



Für den perfekten Formschnitt



Leerlaufhubzahl	0–5'000 min ⁻¹
Max. Aststärke	18 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	75 cm
Max. Betriebsdauer (mit BL4050F)	(gemäss Geschwindigkeit) 76 - 211 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,7 kg
UVP UH014GZ	CHF 659,00

Details:

- + Durch spezielle Griffform überwiegend für den professionellen Einsatz und horizontale Schnitte geeignet
- + Einseitig gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Der mitgelieferte Schnittgutsammler erleichtert die Arbeit bei waagerechten Schnitten
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Lieferumfang:

UH014GZ: Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt, Messerbalken

AKKU-HECKENSCHERE 18V · 60 cm · 23,5 mm DUH601

Spezielle Messerform sorgt
für weniger Reibung



MODELLVARIANTE

Auch in 75 cm Schnittlänge erhältlich

DUH751



Leerlaufhubzahl	0–2'000/0–3'600/0–4'400 min ⁻¹
Max. Aststärke	23,5 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	60 cm
Max. Betriebsdauer (mit BL1850B)	DUH601 (gemäss Geschwindigkeit) 23 - 73 min DUH751 (gemäss Geschwindigkeit) 22 - 57 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,5 kg
UVP DUH601Z	CHF 409,00
UVP DUH751Z	CHF 449,00

Details DUH601/DUH751:

- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + XPT – Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Lieferumfang:

Aufbewahrungsbehälter, Messerbalken

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

AKKU-HECKENSCHNEIDER

AKKU-HECKENSCHNEIDER
40V max. · 50 cm · SCHWENKBAR
UN001G

NEW

XGT **BL** **MOTOR** **XPT**

MODELLVARIANTE

Version 18V
DUN500W

XGT **BL** **MOTOR** **XPT**



Abb. UN001G

Lieferumfang:

DUN500WZ und UN00GZ: Messer, Messerschutz, Tragriemen

Details:

- + Weniger Reibung der Klingen. Der geringere Widerstand erhöht die Laufzeit und schont das Material
- + Werkzeuglos in 6 Stufen verstellbares und für den Transport um 180° einklappbares Scherblatt

	DUN500WZ	UN001GZ
Maximale Ausgangsleistung	520 W	860 W
Messerdicke	2,0 mm	2,4 mm
Leerlaufhubzahl min ⁻¹	0-2'000/-3'600/-4'400	0-1'000/-1'500/-2'000
Max. Aststärke	23,5 mm	25 mm
Max. Messerabstand	35 mm	38 mm
Schnittlänge	50 cm	60 cm
Max. Betriebsdauer	(6 Ah) 60/90/190 min	(4 Ah) 65/97/205
Gewicht	(6 Ah) 4,3 kg	(4 Ah) 4,9 kg
UVP	CHF 485,00	CHF 569,00

OPTIONALES ZUBEHÖR

In Verbindung mit einem Schnitthutsammler kann das Schnittgut mühelos aus grosser Höhe oder unzugänglichen Bereichen abgetragen werden.

1910T2-8 60 cm



**Schnitthutsammler
für UN001G**

UVP CHF 49,00

199450-5



Getriebe-Fett

UVP CHF 18,00

1910U9-1



Mehrzwecköl 300 ml

Schützen Sie die Messer Ihrer Heckschere mit diesem hochwertigen Schmiermittel!!!! (schmiert, schützt vor Korrosion und Wasser)
UVP CHF 15,00

AKKU-HOCHENTASTER

AKKU-HOCHENTASTER

40V max. · 20 m/s · 30 cm

UA004G



Schienenlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Sägekette	3/8"LP / 1,1 mm 46 TG
Kettenöltank	160 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	9,1 kg
UVP UA004GZ	789,00

OPTIONALES ZUBEHÖR

Winkelaufsatz mit Neigungswinkel von 30°

1910J6-0

UVP CHF 51,00



Details:

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl kurzzeitig an, um starke Äste schneller zu schneiden
- + Teleskopierbar von 2,50–3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Lieferumfang:

UA004GZ: Sternschiene, Sägekette, Schienenschutz, Schultergurt

ZUBEHÖR

- Standard Lieferumfang
- Optional

UA004G / DUA301

Sternschiene 30 cm 90PX / 3/8"LP / 1,1 mm	• 191G15-1	UVP CHF 28,00
Sägekette 30 cm 90PX / 3/8"LP / 1,1 mm 46 TG	• 191H01-8	UVP CHF 32,00
Sternschiene 25 cm 90PX / 3/8"LP / 1,1 mm	○ 191G14-3	UVP CHF 22,00
Sägekette 25 cm 90PX / 3/8"LP / 1,1 mm 40 TG	○ 191H00-0	UVP CHF 20,00

AKKU-HOCHENTASTER

2x18V · 20 m/s · 30 cm

DUA301



Schienenlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Sägekette	3/8"LP / 1,1 mm 46 TG
Kettenöltank	160 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	8,5 kg
UVP DUA301Z	CHF 799,00

OPTIONALES ZUBEHÖR

Winkelaufsatz mit Neigungswinkel von 30°

1910J6-0

UVP CHF 51,00



Details:

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl kurzzeitig an, um starke Äste schneller zu schneiden
- + Teleskopierbar von 2,50–3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung

Lieferumfang:

DUA301Z: Sternschiene, Sägekette, Schienenschutz, Schultergurt

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise inkl. 8,1 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

Lösungen für GaLaBau und Rettungstechnik | Makita 19

AKKU-KETTENSÄGEN

TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE

40V max. · 24,8 m/s · 25 cm

UC002G



Max. Kettengeschwindigkeit 24,8 m/s



Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0–24,8 m/s
Maximale Ausgangsleistung	1'400 W
Sägekette	3/8" / 1,1 mm / 40 TG
Kettenöltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,7 kg
UVP UC002GZ	CHF 485,00
UVP UC002GM101	CHF 819,00

Details:

- + Mit Einschaltsperr
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**

Lieferumfang:

UC002GZ: Sägekette, Sägekette, Schienenschutz

UC002GT101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1 x Akku BL4050F

MODELLVARIANTEN

UC003G Mit Schienenlänge 30 cm

UC004G Mit Schienenlänge 35 cm

UC006G Mit Carving-Schiene 25 cm (1/4" / 1,3 mm)

AKKU-KETTENSÄGE

40V max. · 25,5 m/s · 35 cm

UC025G



Max. Ausgangsleistung 1'600 Watt,
Sicherheitsschalter

MODELLVARIANTE

UC022G Mit werkzeugloser Kettenspannung

UC026G Mit Schienenlänge 40 cm



Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0–25,5 m/s
Sägekette	.325"LP / 1,1 mm / 59 TG
Kettenöltank	230 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	6,5 kg
UVP UC025GZ	CHF 525,00
UVP UC025GT101	CHF 915,00

Details:


- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akku-Laufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30 %
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Gleiche Leistungsstärke wie eine Benzin-Kettensäge mit 35 cm³ Hubraum

Lieferumfang:

UC025GZ: Sternschiene, Sägekette 80TXL, Schienenschutz

UC025GT101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1 x Akku BL4050F

ZUBEHÖR



- Standard-Lieferumfang
- Optional

DUC254C + UC006G

Carving-Schiene 25 cm, 1,3 mm, 1/4" • **168407-7** UVP CHF 99,00
Sägekette 25 cm, 1,3 mm, 1/4", 60 TG • **191G96-5** UVP CHF 39,00

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



UC002G
UC003G
UC004G
UC006G



UC022G
UC025G
UC026G





AKKU-KETTENSÄGE

40V max. · 25,5 m/s · 35 cm

UC011G



Gleiche Leistungsstärke wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum



Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0–25,5 m/s
Sägekette	.325"LP / 1,1 mm / 59 TG
Maximale Ausgangsleistung	1'600 W
Kettenöltank	230 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	6,5 kg
UVP UC011GZ	CHF 689,00
UVP UC011GT101	CHF 1'059,00

Details:

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akku-Laufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Lieferumfang:

UC011GZ: Sternschiene, Sägekette 80TXL, Schienenschutz

UC011GT101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1 x Akku BL4050F


MODELLVARIANTEN

UC015G Mit Werkzeugloser Kettenspannung

UC012G Mit Schienenlänge 40 cm

UC016G Mit Schienenlänge 40 cm
und werkzeugloser Kettenspannung

ZUBEHÖR



- Standard-Lieferumfang
- Optional

Beschreibung	Artikel-Nr	UVP	DUC256 UC002G	UC003G	DUC353 UC004G	UC022G/UC025G UC011G/UC015G	UC026G UC012G/ UC016G
Sternschiene 25 cm, 1,1 mm, 3/8"	90PX 191G14-3	22,00	●	○	-	-	-
Sägekette 25 cm, 1,1 mm, 3/8" 40 TG	90PX 191H00-0	20,00	●	○	-	-	-
Sternschiene 30 cm, 1,1 mm, 3/8"	90PX 191G15-1	24,00	○	●	●	-	-
Sägekette 30 cm, 1,1 mm, 3/8" 46 TG	90PX 191H01-8	27,00	○	●	●	-	-
Sternschiene 35 cm, 1,1 mm, 3/8"	90PX 191G16-9	24,00	○	○	○	-	-
Sägekette 35 cm, 1,1 mm, 3/8" 52 TG	90PX 191H02-6	27,00	○	○	○	-	-
Sternschiene 35 cm, 1,1 mm, 0,325"	80TXL 191T87-4	25,00	-	-	-	●	○
Sägekette 35 cm, 1,1 mm, 0,325" 59 TG	80TXL 191T91-3	39,00	-	-	-	●	○
Sternschiene 40 cm, 1,1 mm, 0,325"	80TXL 191T88-2	27,00	-	-	-	○	●
Sägekette 40 cm, 1,1 mm, 0,325" 64 TG	80TXL 191T92-1	42,00	-	-	-	○	●

AKKU-KETTENSÄGEN

AKKU-KETTENSÄGE

2x18V · 20 m/s · 35 cm

DUC353



BL-Motor mit Direktantrieb

MODELLVARIANTE

DUC353CZ Mit Carving-Schiene 25 cm (1/4" / 1,3 mm)

UVP CHF 495,00

LXT 18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT

Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0–20 m/s
Sägekette	3/8" / 1,1 mm / 52 TG
Kettenöltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,5 kg
UVP DUC353Z	CHF 495,00

Details:

- + Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos
- + Feinfühlig regelbare Drehzahl

Lieferumfang:

DUC353Z: Sternschiene, Sägekette, Schienenschutz

TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE

2x18V · 20 m/s · 25 cm

DUC256



Boost-Modus

LXT 18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0–20 m/s
Sägekette	3/8" / 1,1 mm / 40 TG
Kettenöltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,1 kg
UVP DUC256Z	CHF 399,00

Details:

- + Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**

Lieferumfang:

DUC256Z: Sternschiene, Sägekette, Schienenschutz

TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE

18V · 22,5 m/s · 25 cm

DUC254

MODELLVARIANTE

DUC353CZ

Mit Carvingschiene 25 cm (1/4" / 1,3 mm)



Abb.: DUC353C

Kettengeschwindigkeit 22,5 m/s

LXT BL MOTOR XPT

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	22,5 m/s
Sägekette	3/8" / 1,1 mm / 40 TG
Kettenöltank	140 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,3 kg
UVP DUC254Z	CHF 379,00
UVP DUC254CZ	CHF 455,00

Details:

- + Mit Einschaltsperr
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**

Lieferumfang:

DUC254Z: Sternschiene, Sägekette, Schienenschutz

UC254CZ: Carvingschiene, Sägekette, Schienenschutz

OPTIONALES ZUBEHÖR

Sägekettenöl BioTop

ganzjährig einsetzbar mit hervorragenden Haft-, Verschleisschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften. BioTop-Sägekettenöl bietet einen Langzeit-Verharzungsschutz, um ein Verkleben der Kette zu verhindern.

Schienen und Ketten auf vorheriger Seite



1 l

1910U0-9

UVP CHF 12,00



5 l

1910U1-7

UVP CHF 41,00

AKKU-GEBLÄSE

AKKU-LAUBBLÄSER

40V max. · 16 m³/min · 64 m/s

UB001G



Luftvolumen	0-13,5 / 16 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	64 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-23'000 min⁻¹
Laufzeiten mit BL4050F (je nach Geschwindigkeit)	115/25/15 min
Laufzeiten mit PDC1500 (je nach Geschwindigkeit)	1'102/239/144 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,9 kg
UVP UB001GZ	CHF 335,00
UVP UB001GM101	CHF 669,00



Details:

- + Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Mode)
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten

Lieferumfang:

UB001GZ: Gebläserohr, Runddüse, Flachdüse, Schultergurt
UB001GM101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1 x Akku BL4040

AKKU-GEBLÄSE

18V · 13 m³/min · 52,1 m/s

DUB184



Luftvolumen	0-13 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-7'850 min⁻¹
Laufzeit mit BL1860B	12 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg
UVP DUB184Z	CHF 189,00
UVP DUB184RF	CHF 335,00

Details:

- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten

Lieferumfang:

DUB184Z: Gebläsedüse, Flachdüse, Schultergurt
DUB184RF: zusätzlich: Schnellladegerät DC18RC, 1 x Akku BL1830B

AKKU-LAUBBLÄSER UND -SAUGER

2x18V · 13,4 m³/min · 65 m/s

DUB363



Starker Blaser mit Saugfunktion



Luftvolumen	0-13,4 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Vakuum max. Luftvolumen	12,7 m³/min
Leerlaufdrehzahl	0-7'850 min⁻¹
Laufzeit mit 2xBL1860B (je nach Geschwindigkeit)	10-30 min
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	6,6 kg
UVP DUB363ZV	CHF 429,00

Details:

- + Als Gebläse oder Sauger mit Häckselfunktion einsetzbar
- + Elektronikschalter mit Sanftanlauf sowie mit Arretierung für den Dauerbetrieb

Lieferumfang:

DUB363ZV: Absaugset, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72, Schultergurt

AKKU-ERDBOHRER

AKKU-ERDBOHRER
40V max. · 150/200 mm
DG002G



XGT **BL** **MOTOR** **XPT** **ADT**

	DG002GZ	DDG461GZ
Max. Ausgangsleistung	1.350 W	1.350 W
Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig	0–1'500/0-400 min ⁻¹	0–350/–1'400 min ⁻¹
Drehmoment 1./2. Gang	55/136 Nm	48/136 Nm
Bohrkapazitäten sandige Böden	200 mm	200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	150 mm	150 mm
Bohrlöcher pro Ladung (60 cm tief, Ø 150/200 mm)	100/65 Löcher (mit 4Ah Akku)	155/90 Löcher (mit 6Ah Akku)
Gewicht (inkl. 2 x BL4050F)	8,0 kg	7,6 kg
UVP	CHF 675,00	CHF 695,00

Lieferumfang:
DG002GZ und DDG461Z: Griffset

- Details:
- + Der Erdbohrer kann direkt in die Aufnahme befestigt werden
 - + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z. B. Stecklinge, Pfähle, Zäune und H-Pfostenträger
 - + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
 - + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

MODELLVARIANTE
DDG461 Version für 2 Akkus 18V



LXT **18V + 18V → 36V** **BL** **MOTOR** **XPT**



Mit Direktaufnahme für Erdbohrer

OPTIONALES ZUBEHÖR



Ersatzmesser für Erdbohrer:
Schneidmesser an der Bohr-
spitze sind austauschbar.



50 mm	E-13649	15,00
60 mm	E-13655	15,00
80 mm	E-13661	15,00
100 mm	E-07630	19,00
150 mm	E-07646	19,00
200 mm	E-07652	19,00

Erdbohrer	ø 50 x 800 mm	E-13611	115,00
Erdbohrer	ø 60 x 800 mm	E-13627	117,00
Erdbohrer	ø 80 x 800 mm	E-13633	125,00
Erdbohrer	ø 100 x 800 mm	E-07294	165,00
Erdbohrer	ø 150 x 800 mm	E-07303	189,00
Erdbohrer	ø 200 x 800 mm	E-07319	209,00
Verlängerung	540 mm	E-07325	42,00

AKKU-RÜHRGERÄTE

AKKU-RÜHRGERÄT

40V max. · 240 mm · M14

UT001G

Details:

- + Mit M14-Aufnahme inkl. Adapter für 1/2"
- + 2-Gang-Getriebe
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Lieferumfang:

UT001GZ02: Rührwerk A-43717



Aufnahme	M12/M14
Max. Ausgangsleistung	1'200 W
Max. Rührer Ø	240 mm
Leerlaufdrehzahl	0-500/0-920 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,0 kg
UVP UT001GZ02	CHF 575,00

Doppel-D-Griff ermöglicht
stabiles Arbeiten im Stand



OPTIONALES ZUBEHÖR :

Grosse Auswahl an Rührer im Zubehörkatalog oder auf der Webseite unter <https://www.makita.ch/produkte/rühren.html>



z.B. Art. P-22040

Ø : 140 mm · Länge : 590 mm

Für klebrige und zähe Materialien · Von 20 bis 45 kg

UVP CHF 49,00

AKKU-RÜHRGERÄT

18V · 165 mm · M14

DUT130



Aufnahme	M14
Max. Ausgangsleistung	650 W
Max. Rührer Ø	165 mm
Leerlaufdrehzahl	0-350/0-1'300 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg
UVP DUT130Z	CHF 395,00



Details:

- + 2-Gang-Getriebe
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Lieferumfang:

DUT130Z: Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff, Rührscheibe A-43692



EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

AKKU-FREISCHNEIDER

AKKU-FREISCHNEIDER

40V max. · 350 mm · 1'000 W

UR007G



Leerlaufdrehzahl	0-4'600/0-5'500/0-7'000 min ⁻¹
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	400/305/255 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mm x 3,0 m
Gewicht (inkl. BL4050F)	6,3 kg
UVP UR007GZ01	CHF 465,00
UVP UR007GM101	CHF 799,00

Details:

- + 1,0 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit einem 30-cm³-Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und sprizwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Lieferumfang:

UR007GZ01: Schutzhaube Fadenkopf, 2-Fadenkopf, Rundgriff, Schultergurt, Messerkopf aus PVC, 2-Zahn Dickichtmesser, Zubehörtasche
UR007GM101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040F



AKKU-FREISCHNEIDER

40V max. · 255-450 mm · 1'500 W

UR013G



Leerlaufdrehzahl	3'500 - 6'700 min ⁻¹
Schneidtechnik	2 Fadenkopf / Kunststoffmesser 2-Zahn -Dickichtmesser
Schnittkreis	255-450 mm
Aufnahme	M10 x 1.25 LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,7 mm x 4,0 m
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,2 kg
UVP UR013GZ04	CHF 645,00
UVP UR013GT204	CHF 1'269,00

Details:

- + 1,5 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit einem 35-cm³-Benzingerät
- + Geliefert mit komfortablem Schultergurt, ideal für den Langzeitgebrauch

Lieferumfang:

UR013GZ204: Schutzhaube Fadenkopf, 2-Fadenkopf, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Messerkopf aus PVC, 2-Zahn Dickichtmesser, Zubehörtasche
UR013GT204: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F

Leistungsstarker
1'500-Watt-Motor

ZUBEHÖR

Schultergurt

196129-9

UVP CHF 91,00



Fadenkopf Tap & Go
"Easy"

1911Y2-9
UVP CHF 40,00



Messerkopf aus PVC
Ø 305 mm

199868-0
UVP CHF 52,00



2-Zahn Metallmesser
Ø 255 mm

198345-9
UVP CHF 16,00



AKKU-FREISCHNEIDER 40V max. · 450 mm · 1'500 W

UR014G



Leerlaufdrehzahl	0-2'000/0-3'600/0-4'000 min ⁻¹
Schneidtechnik	2-Fadenkopf
Schnittkreis	450 mm
Aufnahme	Spindel
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,7 mm x 4,0 m
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,2 kg
UVP UR014GZ	CHF 609,00
UVP UR014GT201	CHF 1'235,00

Lieferumfang:

UR014GZ: Schutzhaube Fadenkopf, 2-Fadenkopf, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche

UR014GT201: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4050F

Details:

- + Drehrichtungsumkehr für die ideale Anwendung an Strassenrändern, Gehwegen etc.
- + 1,5 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit einem 35-cm³-Benzingerät
- + Betrieb nur mit Fadenkopf mit Keilwellen möglich

Drehrichtung
einstellbar

ZUBEHÖR (mitgeliefert)
Fadenkopf Tap & Go "Easy"
mit Keilwellen Ø 130 cm
1911Y3-7 UVP CHF 40,00

AKKU-FREISCHNEIDER 2x40V max. · 480 mm · 2'000 W

UR012G



Leerlaufdrehzahl	0-4'600/5'500/7'000 min ⁻¹
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	480/305/305 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,7 mm x 3,0 m
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	9,3 kg
UVP UR012GZ06	CHF 949,00

Details:

- + 2,0 kW Ausgangsleistung*, vergleichbar mit 40 cm³ Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Lieferumfang:

UR012GZ06: Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 305 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 305 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche

XGT 80Vmax
40Vmax + 40Vmax

Starker Motor 2'000 Watt



EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah

OPTIONALES ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie auf www.makita.ch oder im aktuellen Zubehörkatalog



Meisselzahn-Sägeblatt* 255 mm **199872-9** UVP CHF 53,00

2-Zahn-Häckselmesser* 270 mm **199874-5** UVP CHF 55,00



AKKU-FREISCHNEIDER

AKKU-RASETRIMMER
2x18V · 350 mm · 550 W
DUR368A

OPTIONALES ZUBEHÖR
Fadenkopf Tap & Go "Easy"
191D89-4
UVP CHF 31,00

Optimale Kraftübertragung:
Das Werkzeug ist direkt am Motor
montiert >> sehr lange Laufzeit !

MODELLVARIANTE
DUR368L mit Rundgriff

AKKU-FREISCHNEIDER
2x18V · 430 mm · 1'000 W
DUR369A

OPTIONALES ZUBEHÖR
Fadenkopf Tap & Go "Easy"
191D93-3
UVP CHF 36,00

Max. Ausgangsleistung
1'000 Watt

LX **18V+18V** **36V** **BL** **MOTOR** **XPT** **ADT** **AFT**

	DUR368A	DUR368L	DUR369A
Leerlaufdrehzahl	0–3'500/0–5'300/0–6'500 min ⁻¹	0–3'500/0–5'300/0–6'500 min ⁻¹	0–4'600/0–5'500/0–7'000 min ⁻¹
Maximale Leistung	550 W	550 W	1'000 W
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 4-Zahn-Schlagmesser	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	350/255/230 mm	350/255/230 mm	430/255/255 mm
Aufnahme	M10x1,25 LH	M10x1,25 LH	M10x1,25 LH
Laufzeiten mit 2xBL1860B (Faden)	111/64/38 mm	111/64/38 mm	17/12/9 mm
Fadenverlängerung	Tap & Go	Tap & Go	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mm x 3,0 m	2,4 mm x 3,0 m	2,4 mm x 3,0 m
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	4,7 kg	4,7 kg	6,5 kg
UVP	DUR368AZ: CHF 459,00	DUR368LZ: CHF 459,00	DUR369LZ: CHF 445,00

Details:

- + Schneller Drehrichtungsumkehr ermöglicht ein einfaches Entfernen von Gras- und Unkrautresten
- + Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umfeldern wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen

Lieferumfang:

DUR368AZ: Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
DUR368LZ: Schutzhaube Fadenkopf, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche
DUR369A: Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche

OPTIONALES ZUBEHÖR

Durch die Form, die an ein Kleeblatt erinnert, bildet ein geringerer Luftwiderstand. Er ist hörbar leiser und kann die Laufzeit mit einem Akku erhöhen.

Weitere Durchmesser und Längen erhältlich.

	UVP
E-01769 Mähfaden Four-Leaf 2,0 mm x 15 m	CHF 6,00
E-01781 Mähfaden Four-Leaf 2,0 mm x 310 m	CHF 67,00
E-01797 Mähfaden Four-Leaf 2,4 mm x 15 m	CHF 8,00
E-01812 Mähfaden Four-Leaf 2,4 mm x 225 m	CHF 81,00
E-01828 Mähfaden Four-Leaf 2,7 mm x 15 m	CHF 8,00
E-01840 Mähfaden Four-Leaf 2,7 mm x 180 m	CHF 69,00



EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

AKKU-KEHRSAUGMASCHINE

AKKU-KEHRSAUGMASCHINE

40V · 24L

VS001G



Arbeitsbreite (ohne/mit Seitenbürste)	480 / 650 mm
Behältervolumen standard	24 L
Betriebsdauer mit 2x 8,0Ah	480 / 200 min
Gewicht (inkl. BL4080F)	33,1 kg
UVP VS001GZ	CHF 1'599,00

Details:

- + Sowohl für den Innen- als auch für den Aussenbereich geeignet
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Leicht zum Transportieren, kann vertikal verstaut werden
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Lieferumfang:

VS001GZ : Sammelkorb 24L, HEPA Luftfilter, 2 Hauptbürsten und Seitenbürste



OPTIONALES ZUBEHÖR

Sammelkorb 47 L
ideal für Blätter z.B.

1913F7-8

UVP CHF 185,00



Multifunktionsadapter
für Makpac-Koffer und rückentragbare
Akkus (PDC1200 oder PDC1500)

1913F5-2

UVP CHF 119,00



EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah

AKKU-RASENMÄHER

AKKU-RASENMÄHER 64V

64V · 48 cm · 62 l

LM003J



	LM003JB101	LM004JB101
Schnittbreite	48 cm	53 cm
Maximale Leistung	3'200 W	3'200 W
Schnitthöhe	20–100 mm	20–100 mm
Flächenleistung	2'700 - 3'700 m²	2'800 - 3'800 m²
Geschwindigkeit Radantrieb	1,5 - 6,5 km/h	1,5 - 6,5 km/h
Mähdeck	Stahl	Stahl
Grasfangkorb	62 l	70 l
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	33,8 kg	34,6 kg
UVP	CHF 1'775,00	CHF 1'949,00

Details:

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit robustem Stahldeck
- + Kann vertikal gelagert werden
- + Spezielles Mulchmesser optional

Lieferumfang:

Standard-Messer, Mulchkeil, Seiten-Deflektor, Grasfangkorb, Akku 64Vmax 10,0 Ah, Ladegerät DC64WA



MODELLVARIANTE

64V · 53 cm · 70 l

LM004J

ZUBEHÖR

Akku 64V max 10,0 Ah
BL64100

191Y69-6
UVP CHF 715,00



Ladegerät 64V max
DC64WA

191W19-9
UVP CHF 149,00



Abb.: LM002G

OPTIONALES ZUBEHÖR

Spezielles Mulchmesser
für LM001G / LM003J

191Y64-6
UVP CHF 51,00



Spezielles Mulchmesser
für LM002G / LM004J

191Y65-4
UVP CHF 52,00



AKKU-RASENMÄHER

40V max. • 48 cm • 62 l • 1'900 W

LM001G



Autarker Radantrieb
1,5-5,0 km/h

	LM001G	LM002G
Schnittbreite	48 cm	53 cm
Schnitthöhe	20–100 mm	20–100 mm
Flächenleistung	bis 2'600 m²	bis 3'400 m²
Mähdeck	Stahl	Stahl
Grasfangkorb	62 l	70 l
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	33 kg	34,7 kg
UVP	CHF 1'159,00	CHF 1'349,00

Details:

- + Drei Modus für die Drehzahl des Motors wählbar gemäss Konditionen
Normal / Geräuschreduzierung / Soft no-load
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser optional
(LM001GZ : 191Y64-6 et LM002GZ : 191Y65-4)



Heckauswurf
LM001G / LM002G

MODELLVARIANTE
Schnittbreite 53 cm
LM002G



Lieferumfang:

LM001GZ und LM002GZ : Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb

AKKU-RASENMÄHER

2x18V • 46 cm • 60 l

DLM465



Drehzahleinstellung wirkt dem Verstopfen
des Auswurfes entgegen

Vier Akku-Steckplätze für
doppelte Reichweite



	DLM465Z	DLM537Z
Schnittbreite	46 cm	53 cm
Schnitthöhe	20–100 mm	20–100 mm
Flächenleistung	bis 1'900 (1'400) m²	bis 2'300 (1'700) m²
Mähdeck	Stahl	Aluminium
Grasfangkorb	60 l	70 l
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	39,0 kg	46,7 kg
UVP	CHF 1'199,00	CHF 1'759,00

MODELLVARIANTE
53 cm • 70 l
DLM537



Details:

- + Inkl. Radantrieb von 2,5–5,0 km/h variabel
- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Rostfreies Aludeck

Lieferumfang

Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEBE

AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB

40V max. · 1'000 W

UX01G ●

XGT **BL** **MOTOR** **XPT** **WG** **AFT**

Ausgangsleistung	1'000 Watt
Gewicht (je nach Vorsatz)	4,2–12,6 kg
UVP UX01GZ	CHF 329,00
UVP UX01GZ01	CHF 455,00

Details:

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische DrehzahlEinstellung

Lieferumfang:

UX01GZ Motoreinheit, Rundgriff,

Tragriemen, Zubehörtasche

UX01GZ01: Zusätzlich : Sensenaufsatz

mit 2-Fadenkopf Tap&Go Art. EM404MP



AUFSÄTZE

KOMPATIBEL MIT

- DUX18
- DUX60
- UX01

MÄHBALKENAUFsatz EN424MP



Schnittbreite 33 cm
Bestell-Nr.: 1913C9-3
CHF 319,00

TAUCHPUMPENAUFsatz PF400MP



Max. Saughöhe 0-6/0-10,0/0-13,0 m
Max. Durchflussmenge 80/115/135 l/min
Bestell-Nr.: DEAPF400MP
CHF 349,00

AUFsatz UNKRAUTVERNICHTER WA400MP




Arbeitsbreite 22 cm
Bestell-Nr.: 1913P8-6
CHF 469,00

ERNTEAUFsatz EJ400MP



Bestell-Nr.: 195721-8
CHF 299,00

SCHAFTVERLÄNGERUNG 115 CM LE400MP



Bestell-Nr.: 191E24-8
CHF 139,00

TRIMMERAUFsatz EM408MP



Fadenkopf Ø 45 cm
Bestell-Nr.: 191N31-5
CHF 147,00

KETTENSÄGENAUFsatz EY403MP



Arbeitslänge 25 cm
Bestell-Nr.: 191T38-7
CHF 256,00

GEBLÄSEAUFsatz UB402MP



Bestell-Nr.: 1912R8-4
47,4 m/sec - 6,2 m³/min
CHF 149,00

GEBLÄSEAUFsatz UB401MP



Bestell-Nr.: 191P72-3
65,3 m/sec - 16,4 m³/min
CHF 289,00

SCHERENAUFsatz EM407MP



Bestell-Nr.: 191M56-3
CHF 561,00

KEHRBÜRSTENAUFsatz BR400MP



Bürstenbreite 60 cm
Bestell-Nr.: 199318-5
CHF 789,00

KEHRWALZENAUFsatz SW400MP



Besentrommelbreite 59 cm
Bestell-Nr.: 199339-7
CHF 823,00

RASENKANTENAUFsatz EE400MP



Bestell-Nr.: 196752-0
CHF 280,00

BODENKULTIVATORAUFsatz KR401MP



Kultivierungsbreite 16 cm
Bestell-Nr.: 199181-6
CHF 355,00

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS

XGT **40V** **Li-ion** **max**



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah

SCHNEEFRAESERAUFSATZ SN400MP

NEW




Schneeräumbreite 30 cm
Bestell-Nr.: SN400MP
CHF 315,00

HECKENSCHERENAUFSAZ EN402MP




Schnittlänge 50 cm, 180° schwenkbar
nicht faltbar
Art.-Nr.: 1912T8-8
CHF 299,00

HECKENSCHERENAUFSAZ EN401MP



Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar
Komplett faltbar
Bestell-Nr.: 196256-2
CHF 509,00

HECKENSCHERENAUFSAZ EN410MP



Schnittlänge 50 cm
Bestell-Nr.: 197726-4
CHF 279,00

BODENSCHNEIDAUFSAZ EN422MP



Bestell-Nr.: 1912T0-4
CHF 285,00

BODENSCHNEIDAUFSAZ EN420MP



Bestell-Nr.: 197985-0
Kann fürs Lagern gefaltet werden
CHF 489,00



Abb.: UX01G inkl. PF400MP

AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB 18V · 470 W

DUX18

LXT BL MOTOR XPT AFT

Ausgangsleistung	470 Watt
Gewicht (je nach Vorsatz)	2,8–10,3 kg
UVP DUX18ZX1	CHF 339,00

Details:

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Lieferumfang:

DUX18ZX1: Motoreinheit, Trimmeraufsatz
mit 2-Fadenkopf Tap&Go Art. EM408MP,
Tragriemen, Zubehörtasche

AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB 2x18V · 600 W

DUX60

LXT 18v + 18v → 36v BL MOTOR XPT AFT

Ausgangsleistung	600 Watt
Gewicht (je nach Vorsatz)	4,1–12,5 kg
UVP DUX60Z	CHF 365,00
UVP DUX60ZM4	CHF 529,00

Details:

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Lieferumfang:

DUX60Z: Motoreinheit, Schultergurt einfach,
Zubehörtasche Makita
DUX60ZM4: Motoreinheit, Motorsensenaufsatz
mit 2-Fadenkopf Tap&Go Art. EM404MP,
Tragriemen, Transporttasche,
Zubehörtasche

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

AKKU-SPRÜHGERÄTE

AKKU- SPRÜHGERÄT 18V · 5 l · 3,0 bar DUS054

Hinweis:
Die Akku-Sprühgeräte wurden ausschliesslich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide und Herbizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.



LXT XPT

Behältervolumen	5 l
Arbeitsdruck	3,0 bar
Schlauchlänge	1,7 m
Länge der Sprühlanze	0,5–0,7 m
Anschlussgewinde	1/4"
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,5 kg
UVP DUS054Z	CHF 254,00

Details:

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

Lieferumfang:

DUS054Z: H-förmige Doppelkopfdüse, Tragriemen

AKKU- SPRÜHGERÄT 18V · 15 l · 5,0 bar DUS158

LXT WG

Behältervolumen	15 l
Arbeitsdruck	5,0 bar
Schlauchlänge	1,7 m
Länge der Sprühlanze	0,5–0,7 m
Anschlussgewinde	1/4"
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,6 kg
UVP DUS158Z	CHF 389,00

Details:

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Lieferumfang:

DUS158Z: H-förmige Doppelkopfdüse, Tragriemen



EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

40V max. • 115 bar • 420 l

HW001G



Arbeitsdruck	30-85 bar
Max. Druck	115 bar
Wassermenge	420 l/h
Akku-Laufzeit (mit 2 x BL4050F)	18-60 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	13,4 kg
UVP HW001GZ	CHF 865,00

Details:

- + 2 Akkusteckplätze für verlängerte Laufzeit
- + Mobiler Akku-Hochdruckreiniger
- + Mit selbstansaugender Pumpe zur Wasserversorgung aus sauberen Gewässern, Kanistern oder Wassertanks

Lieferumfang:

HW001G: Hochdruckschlauch 5 m, Verlängerungsschlauch 3 m, Saugschlauch mit Filter 0,6 m, Pistole, Turbolanze, Variodüse, Düsenreinigungsnadel



AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

2x18V • 55 bar • 330 l/h

DHW080



Arbeitsdruck bar	30-55 bar
Max. Druck bar	80 bar
Wassermenge l/h	360 l/h
Akku-Laufzeit pro Ladung (2 x BL1860B)	34 min
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	7,7 kg
UVP DHW080ZK	CHF 715,00

Details:

- + Vielseitig einsetzbar, Anschluss über die Hauswasserversorgung oder autark mit der Transportbox als Wasservorrat
- + Transportbox hat ein Füllvolumen von ca. 50 Litern
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4. Die Maschine ist gegen Spritzwasser von allen Seiten sowie vor dem Eindringen von Fremdkörpern bis 1,0 mm Ø geschützt



Selbstansaugende Pumpe ermöglicht die Wasserzufuhr auch aus stehendem Gewässer

Lieferumfang:

DHW080ZK: Hochdruckschlauch 5 m, Lanze variabel, Turbolanze, Pistole, Düsenreinigungsnadel, Anschlussset, Saugschlauchsatz, Wasserfilter, Wasser- und Transportbox

Weiteres Zubehör finden Sie auf www.makita.ch

OPTIONALES ZUBEHÖR

Für HW001G und DHW080



Reinigungsschaumdüse
122F21-9
UVP CHF 20,00



Rotorbürste
197831-7
UVP CHF 27,00



Waschbürste
197828-6
UVP CHF 13,00



Rohrreinigungsset
197840-6
UVP CHF 51,00

RETTUNGSTECHNIK



AKKU-SÄBELSÄGEN

AKKU-RECIPROSÄGE

40V max. · 0–3'000 min⁻¹ · 32 mm

JR001G



Leerlaufdrehzahl	0–2'300/3'000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	4,5 kg
UVP JR001GZ	CHF 305,00
UVP JR001GM201	CHF 829,00

Details:

- + Langlebig dank effektivem Schmiermechanismus sowie einem verstärkten Getriebe
- + Dank vertikal verbautem Getriebe und Exzenter ist die Schnittgeschwindigkeit besonders hoch
- + Mit zwei Hubzahleinstellungen: Hohe Hubzahl für Arbeiten mit Holz und niedrige Hubzahl für Arbeiten mit Metall

Lieferumfang:

JR001GZ: Säbelsägeblatt BIM 152/7-18Z, Reciprosägeblatt, BIM 152/6-11Z, Reciprosägeblatt HCS 203/6-10Z / JR001GM201: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

AKKU-SÄBELSÄGE

40V max. · 0–3'000 min⁻¹ · 32 mm

JR002G



Einstufiger Pendelhub für schnelle Schnitte

Leerlaufdrehzahl	0–2'300/3'000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	4,5 kg
UVP JR002GZ	CHF 375,00
UVP JR002GM201	CHF 899,00

Lieferumfang:

JR002GZ: Säbelsägeblatt HCS 203/6-10, Säbelsägeblatt Bi-Metall, 152/6-11, Säbelsägeblatt 152/7-18 / JR002GM201: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040

Details:

- + Sehr schneller Sägefortschritt
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel und Regelung des Führungsschuhs.

AKKU-SÄBELSÄGE

18V · 0–2'800 min⁻¹ · 32 mm

DJR187

Details:

- + Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- + Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel



Leerlaufdrehzahl	0–2'300/0–2'800 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,8 kg
UVP DJR187ZK	CHF 295,00
UVP DJR187RTE	CHF 539,00

Lieferumfang:

DJR187ZK: Transportkoffer, Säbelsägeblatt 152/18, Säbelsägeblatt 152/6, Säbelsägeblatt 150/18
DJR187RT: zusätzlich Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1850B

OPTIONALES ZUBEHÖR



Säbelsägeblätter Rettung

Für extreme Bedingungen: schneidet besonders schnell und effizient durch Gusseisen, Holz oder hochfeste Legierungen von 4-12 mm Stärke

Schnittlänge/Stärke (mm)	100/1,25	152/1,25	228/1,25	305/1,25
Material	TC/HM	TC/HM	TC/HM	TC/HM
Zähne pro Zoll	8	8	8	8
Schnittleistung Metall (mm)	4–12	4–12	4–12	4–12
VPE	1	1	1	1
Art.-Nr.	B-55566	B-55572	B-55588	B-55594
UVP	CHF 16,00	CHF 27,00	CHF 33,00	CHF 34,00

AKKU-WINKELSCHLEIFER

AKKU-WINKELSCHLEIFER
2x18V · 230 mm · 6'000 min⁻¹

DGA900



XPT **18V + 18V → 36V** **BL MOTOR** **XPT** **ADT** **AFT** (BRAKE)

Leerlaufdrehzahl	6'000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Spindelgewinde	M14
Schaltertyp	Paddelschalter
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	8,0 kg
UVP DGA900ZK	CHF 419,00
UVP DGA900PT2	CHF 739,00

Details:

- + Getriebekopf mittels vier Schrauben in 90°-Schritten verstellbar
- + Wiedereinschaltperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus z.B.
- + Elektronischer Überlastschutz

Lieferumfang:

DGA900ZK: Transportkoffer, Schutzhaube
DGA900PT2 : zusätzlich 2x Akku BL1850B,
1x Doppelladegerät DC18RD



EMPFOHLENE LI-ION AKKUS

XGT
40V
Li-ion
max



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah

18V
LITHIUM-ION



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

AKKU-WINKELSCHLEIFER 40V max. · 125 mm · 8'500 min⁻¹

GA005G



Weitere Produkt-
informationen



Inkl. Seitengriff

OPTIONALES ZUBEHÖR

Absaugung 125mm
Zum Schneiden von z. B.
Fliesen ohne zu stauben

191G06-2
UVP CHF 139,00



Details:

- + Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Mit Motorbremse

Lieferumfang:

GA005GZ: Seitengriff komplett, Schutzhaube Schleifen 125 mm, Schrupscheibe 125 mm WA36N-BF
GZ005GM201: zusätzlich Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4050F



AKKU-WINKELSCHLEIFER 40V max · 230 mm · 6'600 min⁻¹

GA038G



Inkl. Seitengriff

Details:

- + Für 230-mm-Trenn- und Schrupparbeiten
- + Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Mit Motorbremse

Lieferumfang:

GA038GZ: Seitengriff komplett, Schutzhaube Schleifen 230 mm
GA038GT201: zusätzlich: Schrupscheibe A36P, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4050F



	GA005G	GA038G
Leerlaufdrehzahl	8'500 min ⁻¹	6'600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm	230 mm
Bohrung	22,23 mm	22,23 mm
Spindelgewinde	M14	M14
Schaltertyp	Schiebeschalter	Paddelschalter
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,6 kg	7,4 kg
UVP	GA005GZ: CHF 239,00	GA038GZ: CHF 296,00
UVP	GA005GM201: CHF 795,00	GA038GT201: CHF 999,00

OPTIONALES ZUBEHÖR

Diamantscheibe Rettung
für Akku-Winkelschleifer

GA005G

125/22,23 mm

Stärke 2,8 mm

B-55310

UVP CHF 75,00



DGA900/GA038G

230/22,23 mm

B-55326

UVP CHF 145,00



AKKU-TRENNSCHLEIFER

AKKU-TRENNSCHLEIFER

2x40V max. · 355 mm · 5'300 min⁻¹

CE001G

Prof.de coupe max. 127 mm



Keine Diamantscheibe im Lieferumfang enthalten.



AKKU-TRENNSCHLEIFER

40V · 230 mm · 6'600 min⁻¹

CE003G

Sehr handlich



Max. Schnitttiefe	127 mm
Leerlaufdrehzahl	5'300 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	355 mm
Bohrung	25,4 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL4050F)	12,9 kg
UVP CE001GZ	CHF 1'199,00
UVP CE002GZ01	CHF 1'365,00

Details:

- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Für Nass- und Trockengebrauch



Mehr Produktinformationen

Lieferumfang:

CE001GZ: Schutzhaube 355 mm, Schlauchkupplung

MODELLVARIANTE

CE002GZ01

Nur für Trockengebrauch, ohne Schlauchkupplung aber mit Diamanttrennscheibe und AWS-Einheit für Bluetooth-Funktion zur Staubabsaugung



Max. Schnitttiefe	88 mm
Scheibendurchmesser	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL 1860B)	6,3 kg
UVP CE003GZ02	CHF 599,00
UVP DCE090ZX1	CHF 789,00

Details:

- + Max. Schnitttiefe 88 mm
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Für Nass- und Trockengebrauch

MODELLVARIANTE

DCE090ZX1

Mit 2x18V



Lieferumfang:

CE003GZ02 / DCE090ZX1: Trennscheibe INOX, Schutzhaube 230 mm, Schlauchkupplung

OPTIONALES ZUBEHÖR

Diamanttrennscheibe Quasar 230mm: Diamantgitter für beste Schnittergebnisse, Stealth Sandwichstruktur für leises und vibrationsarmes Arbeiten, perfekt für Beton, armierten Beton und Gestein, 12 mm Segmenthöhe, 22,23 mm Aufnahme

Diamanttrennscheibe Quasar 230 mm
230/22,23 mm

B-12712

CHF 155,00



Diamanttrennscheibe Quasar 350 mm
350/25,4/20 mm

B-13465

CHF 269,00



AKKU-TRENNSCHERE

AKKU-TRENNSCHERE

18V · 13 mm

DJS800



max. Ausgangsleistung	400 W
max. Schnittleistung	13 mm
Hubzahl	0-3'000 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,5 kg
UVP DJS800Z	CHF 679,00

Details:

- + Schneidet Sicherheitsglas, somit geeignet für Rettungseinsätze
- + Es können Faserzementplatten bis zu einer Stärke von 13 mm bearbeitet werden
- + Der Schneidkopf ist werkzeuglos um 360° drehbar, um für jede Position die optimale Haltung zu finden
- + Mit Arretierung auf Dauerbetrieb

Lieferumfang:

DJS800Z: Einmaulschlüssel



EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preise inkl. 8,1 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

Lösungen für GaLaBau und Rettungstechnik | Makita 41

AKKU-SCHRAUBER

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

40V max. · 220 Nm · 0–3'700 min⁻¹

TD002G



Max. Drehmoment	220 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/-2.100/-3.200/-3.700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-1.400/-2.600/-3.600/-4.600 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,2 kg
UVP TD002GZ01	CHF 319,00
UVP TD002GD202	CHF 729,00

Details:

- + Vielfältig einsetzbar bei allgemeinen Rettungsarbeiten
- + Vier Anziehmodi sowie ein T-Modus – ein Spezialmodus für das Anziehen von Bohrschrauben
- + Inkl. LED-Arbeitslicht und zusätzlichem Leuchtmodus



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

18V · 180 Nm · 0–3'600 min⁻¹

DTD173



Max. Drehmoment	180 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1'100/-2'100/-3'200/-3'600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-1'100/-2'600/-3'600/-3'800 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4080F)	1,5 kg
UVP DTD173Z	CHF 235,00
UVP DTD173RTJ	CHF 579,00

Details:

- + Vielfältig einsetzbar bei allgemeinen Rettungsarbeiten
- + Vier Anziehmodi sowie zwei T-Modus – ein Spezialmodus für das Anziehen von Bohrschrauben
- + Inkl. LED-Arbeitslicht und zusätzlichem Leuchtmodus



1/4"- Innensechskant

Lieferumfang:

TD002GZ01: Einhängebügel, Doppelbit PH2-50, ohne Ladegerät und Akkus

TD002GD202: Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40 V max. 2,5 Ah, Einhängebügel, Doppelbit PH2-50



1/4"- Innensechskant

PASSENDES ZUBEHÖR

Multiboherer-Set 1/4" 5-tlg.
Universalbohrer für Metall,
Aluminium, Kunststoff,
Holz oder Ziegeln.
Ø 4, 5, 6, 8 und 10 mm

E-16732

UVP CHF 22,00



Lieferumfang:

DTD173Z: Einhängebügel, ohne Ladegerät und Akkus

DTD173RTJ: MAKPAC A, Einsatz

2x Akku BL1850B und Schnellladegerät DC18RC

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4025
2,5 Ah

BL4040
4,0 Ah

BL4040F
4,0 Ah



BL1830B
3,0 Ah

BL1840B
4,0 Ah

BL1850B
5,0 Ah

BL1860B
6,0 Ah

AKKU-BOHRSCHRAUBER

AKKU-BOHRSCHRAUBER

40V max. · 140 Nm · 0–2'600 min⁻¹

DF001G



Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–650/20600 min ⁻¹
Bohrleistung Holz/Metall	76/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (inkl. BL4020)	3,0 kg
UVP DF001GZ	CHF 279,00
UVP DF001GD201	CHF 769,00

Details:

- + Mindestens 20 % höhere Leistung als 18 V LXT Maschine
- + Kräftiger und kompakter Bohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs



Inkl. Seitengriff

Lieferumfang:

DF001GZ: Seitengriff, PH/LS Doppelbitt, Einhängebügel
DF001GD201: zusätzlich Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4025

AKKU-BOHRSCHRAUBER

18V · 130 Nm · 0–2'100 min⁻¹

DDF492



Drehmoment hart/weich	130/65 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–2'100/0–550 min ⁻¹
Bohrleistung Holz/Metall	76/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg
UVP DDF492Z	CHF 279,00
UVP DDF492RTJ	CHF 625,00

Details:

- + Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe



Inkl. Seitengriff

PASSENDES ZUBEHÖR

Impact Premier Bit-Set 31-tlg.
Besonders belastbar und hohe Lebensdauer
E-13552

UVP CHF 45,00



Lieferumfang:

DDF486Z: Seitengriff, PH/LS Doppelbitt, Einhängebügel
DDF486RTJ: zusätzlich Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

BELEUCHTUNG

LED- AKKU-STABLAMPE 40V max. · 82'000 lx. 1'250 lm ML007G



Inkl. Schultergurt
mit Haken

XGT XPT

Leuchtdauer (inkl. BL4080F) Hauptlicht/ Flutlicht/Haupt-Flutlicht	22/15/22 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung Hauptlicht/ Flutlicht/Haupt-Flutlicht	82'000/520/60'000 lux
Gewicht (inkl. BL4080F)	2,9 kg
UVP ML007G	CHF 169,00

Details:

- + Vier Leuchtmodi wählbar: Hauptlicht, Flutlicht, Haupt-/Flutlicht und Blinklicht
- + Max. Leuchtdistanz bis zu 640 Metern
- + Batteriekapazitäts-Warnfunktion informiert den Benutzer automatisch bei abnehmender Beleuchtungsstärke

Lieferumfang:

ML007G: Tragriemen mit Haken

LED- AKKU-STABLAMPE 18V · 71'000 lx. 1'250 lm DML812



Ergonomisch
geformter Griff

LXT XPT

Leuchtdauer (inkl. BL1860B) Hauptlicht/ Flutlicht/Haupt-Flutlicht	10/7/6 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung Hauptlicht/ Flutlicht/Haupt-Flutlicht	71'000/520/51'000 lux
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg
UVP DEBDML812	CHF 149,00

Details:

- + Vier Leuchtmodi wählbar: Hauptlicht, Flutlicht, Haupt-/Flutlicht und Blinklicht
- + Max. Leuchtdistanz bis zu 640 Metern
- + Ergonomisch geformter Griff und geringes Gewicht sorgen für mehr Komfort bei der Arbeit

Lieferumfang:

DEBDML812: Tragriemen mit Haken

LED-AKKU-BAUSTELLENLAMPE 18V/230V · 550 lx · 5'500 lm DML810

LXT

LED-AKKU-BAUSTELLENLAMPE 18V/40V max./230 V · 550 lx · 5'500 lm ML010G

LXT XGT

DML810 ML010G

Leuchtdauer	(2 x BL1860B): 18 Std.	(2 x BL4080F): 43/23/13 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung niedrig/mittel/hoch	150/300/550 lux	150/300/550 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	1'500/3'000/5'500 Lumen	1'500/3'000/5'500 Lumen
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	15,3 kg	19,2 kg
UVP DEADML810	CHF 409,00	CHF 619,00

Details:

- + Selbstaufrichtende Akku-Lampe zur Beleuchtung von Flächen
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 1'500, 3'000, 5'500 Lumen
- + Bis zu 8 Lampen in Serie schaltbar (nur im 230 V Betrieb)
- + Mit zweitem Akkuschacht für eine längere Laufzeit

Lieferumfang:

DEADML810: Anschlussleitung
ML010G: Anschlussleitung



Bis zu 8 Lampen
in Serie schaltbar

EMPFOHLENE LI-ION AKKUS

40V max



BL4025 2,5 Ah BL4040 4,0 Ah BL4040F 4,0 Ah BL4050F 5,0 Ah BL4080F 8,0 Ah

18V LITHIUM-ION



BL1830B 3,0 Ah BL1840B 4,0 Ah BL1850B 5,0 Ah BL1860B 6,0 Ah

LED-BAUSTELLENLAMPE

40V max./18V · 3.800 lx

10'000 lm

ML009G

Mit zweitem
Akkuschacht



XGT LXT

Leuchtdauer (inkl. 2 x BL4040)	14 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung niedrig/mittel/hoch	1'000/1'900/4'300 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	2'000/4'000/10'000 Lumen
Gewicht (inkl. 2 x BL4040)	9,9 kg
UVP ML009G	CHF 409,00

Details:

- + 96 LEDs mit je 1,05 Watt sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 2'000, 4'000 und 10'000 Lumen
- + Zweiter Akkuschacht für eine längere Leuchtdauer (XGT und LXT kombinierbar)
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

Lieferumfang:

ML009G: Blendschutzfolie

LED-BAUSTELLENLAMPE

18V/230V · 3'800 lx

10'000 lm

DML809

Mit zweitem
Akkuschacht



LXT

Leuchtdauer (inkl. 2 x BL1860B)	8,5 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung niedrig/mittel/hoch	800/1.500/3.800 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	2'000/4'000/10'000 Lumen
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	7,0 kg
UVP DML809	CHF 359,00

Details:

- + 96 LEDs mit je 1,05 Watt sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 2.000, 4.000 und 10.000 Lumen
- + Zweiter Akkuschacht für eine längere Leuchtdauer
- + Auch mit 230 V Netzkabel zu betreiben

Lieferumfang:

DEADML809: Anschlussleitung

LED-BAUSTELLENLAMPE

18V · 1'250 lx · 3'000 lm

DML814



Lampenkopfteile
einzeln verstellbar



LXT

Leuchtdauer (inkl. BL1860B)	12 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung niedrig/mittel/hoch	400/750/1.250 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	900/1'700/3'000 Lumen
Gewicht (inkl. BL1860B)	8,1 kg
UVP DEADML814	CHF 359,00

Details:

- + Lampenkopf bestehend aus drei Teilen, die einzeln verstellt werden können
- + Stabiler Stand dank dreibeinigem Gestell mit tiefem Schwerpunkt
- + Schneller Aufbau durch zweiläufig teleskopierbaren Schaft bis zu einer Höhe von 2,24 m
- + Einklappt nur 1,0 m hoch

Lieferumfang:

DEADML814: Transporttasche, Schultergurt



ZUBEHÖR

RESCUE-CUT TRENNSCHEIBEN

Vakuum-gelötete Diamanttrennscheiben mit hoher Standzeit. Geeignet für Metall, Holz, PVC, Glas, Ziegel und vieles mehr. Ideal für Rettungs- und Bergeinsätze.

Ø 125 mm



Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenstärke	2,8 mm
max. Drehzahl	12.250 U/min
Passend für 125 mm Winkelschleifer	
UVP B-55310	CHF 75,00

Ø 230 mm



Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenstärke	3,1 mm
max. Drehzahl	6.650 U/min
Passend für 230 mm Winkelschleifer	
UVP B-55326	CHF 145,00

Ø 350 mm



Bohrungs-Ø	25,4 mm
Scheibenstärke	3,1 mm
max. Drehzahl	5.500 U/min
Passend für 350 mm Trennschleifer, z.B. CE001G/CE002G	
UVP B-55348	CHF 255,00

RESCUE-CUT

Hartmetallbestückte Sägeblätter für Säbelsägen. Geeignet für eine Vielzahl an Materialien wie z.B. Metall, Holz mit Nägeln, GFK oder Verbundglas. Ideal für Rettungs- und Bergeinsätze.

152 mm Länge



6 Zähne/Zoll	
UVP B-55572	CHF 27,00

228 mm Länge



8 Zähne/Zoll	
UVP B-55588	CHF 33,00

305 mm Länge



8 Zähne/Zoll	
UVP B-55594	CHF 34,00

WERKZEUGRUCKSACK

Details:

- + Ideal für Türöffnungswerkzeuge
- + Wasserdichter Kunststoffboden
- + Reflektoren
- + Zahlreiche Schlaufen und Taschen



Masse	390 x 230 x 490 mm
Volumen	22,30 l
Gewicht	2,51 kg
UVP E-15481	CHF 139,00

WERKZEUGTASCHE

Details:

- + Für Schwergewicht
- + 4 Aussen- und 6 Innentaschen
- + Wasserabweisend
- + Reflektoren



Masse	300 x 670 x 330 mm
Volumen	55,00 l
Gewicht	2,1 kg
UVP E-11782	CHF 148,00

GÜRTELTASCHEN-SET

Details:

- + Schwerlast Ledergürtel mit Doppelstiftschnalle
- + Verstärkte Nähte und zusätzliche Vernietungen
- + Mit insgesamt über 40 variabel nutzbaren Werkzeughaltern und -fächern
- + Gepolsterter Gürtelbereich



Masse	880 x 170 x 310 mm
Gewicht	1,73 kg
UVP E-15235	CHF 175,00

BASISAUSSTATTUNG

Passendes Zubehör für jeden Einsatz:
Sägen, Bohren, Trennen und Schrauben

MAKPAC-KofferA

Kombinierbares Koffersystem,
Masse: 105 x 395 x 295 mm
UVP 821549-5

CHF 45,00



Impact Premier Bitset

Schlagfeste Bits
mit 1/4" Sechskant-Schaft, 31-teilig
UVP E-13552

CHF 45,00



NEMESIS II Hammerbohrer-Set

Ø 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm
Geeignet für SDS-PLUS, 5-teilig
UVP B-58992

CHF 43,00



Schlagnussset

10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm,
für Schlagschrauber mit 1/2" Aussenvierkantaufnahme
UVP E-16617

CHF 59,00



Trennscheiben

Ø 125 mm, 25 Stk.
Geeignet für Edelstahl
UVP E-10877-25

CHF 60,00



HSS M-Force Metallbohrer-Set

Ø 1,0 mm - 13,0 mm, 25-teilig
UVP D-29882

CHF 139,00



TiN-Stufenbohrersset

Ø 4-12 mm, 4-20 mm, 4-32 mm
3-teilig
UVP D-41872

CHF 159,00



Säbelsägeblatt-Set

Arbeitslänge: 128 / 128 / 131 mm
Für schnelle Schnitte z.B. in Holz und Metall, 6 Stk.
UVP D-53051

CHF 31,00



AKKUS, LADEGERÄTE UND LADEZEITEN

LI-ION AKKUS

Ladezeiten

 			DC40RA DC40RB
NEW 5,0 Ah	BL4080H Tabless (1913S3-7) CHF 445,00		76 Minuten
8,0 Ah	BL4080F (191X65-8) CHF 385,00		76 Minuten
5,0 Ah	BL4050F (191L47-8) CHF 289,00		50 Minuten
4,0 Ah	BL4040 F (1910N6-8) CHF 269,00		45 Minuten
4,0 Ah	BL4040 (191N26-6) CHF 225,00		45 Minuten
2,5 Ah	BL4025 (191B36-3) CHF 159,00		28 Minuten
2,0 Ah	BL4020 (191L29-0) CHF 149,00		22 Minuten



Schnellladegeräte
40 V max.



DC40RA
(191K73-1)
CHF 149,00



DC40RB
(191N08-0)
CHF 249,00

Adapter zum Laden
von LXT-Akkus
in XGT-Ladegeräten



ADP10
(191C10-7)
CHF 64,00

Ladezeiten

 			DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE
NEW 12,0 Ah	BL18120 (1915J2-8) CHF 279,00		120 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	-
NEW 9,0 Ah	BL1890 (1915H4-0) CHF 219,00		85 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	-
6,0 Ah	BL1860B (197422-4) CHF 165,00		55 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	130 Minuten
5,0 Ah	BL1850B (197280-8) CHF 145,00		45 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	130 Minuten
4,0 Ah	BL1840B (197265-4) CHF 135,00		36 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	90 Minuten
3,0 Ah	BL1830B (197599-5) CHF 115,00		22 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	60 Minuten



Schnell-/Ladegeräte 18 V



DC18RC
(195584-2)
CHF 115,00



DC18RD
(197047-4)
CHF 165,00



DC18SE
Autoladegerät
(194621-9)
CHF 129,00

ENERGYPACKS




Inhalt	Art.-Nr.	Preis UVP mit MwSt	optional MAKPAC Typ / Art.-Nr.	Optional Einsatz
EPAC40-252, 2 x Akku BL4025, 2,5 Ah 1 x Schnellladegerät DC40RA	191J39-5	445,00	C / 821551-8	835G74-2
EPAC40-402, 2 x Akku BL4040, 4,0 Ah 1 x Schnellladegerät DC40RA	191J38-7	515,00	C / 821551-8	835G74-2
EPAC40-502, 2 x Akku BL4050F, 5, Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB (im Makpac geliefert)	191U17-1	735,00	C / 821551-8	835W98-4
EPAC40-802, 2 x Akku BL4080F, 8,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB	191Y62-0	929,00	C / 821551-8	835W98-4
EPAC40-404, 4 x Akku BL4040, 4,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB (im Makpac geliefert)	191U32-5	999,00	C / 821551-8	835W98-4
EPAC40-504, 4 x Akku BL4050F, 5,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB (im Makpac geliefert)	191U46-4	1'199,00	C / 821551-8	835W98-4



Inhalt	Art.-Nr.	Preis UVP mit MwSt.	optional MAKPAC Typ / Art.-Nr.	Optional Einsatz
EPAC18-502D, 2 x Akku BL1850B, 5,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	1910A7-5	CHF 379,00	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-302, 2 x Akku BL1830B, 3,0 Ah 1 x Schnellladegerät DC18RC	191F88-8	CHF 229,00	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-402, 2 x Akku BL1840B, 4,0 Ah 1 x Schnellladegerät DC18RC	197490-7	CHF 269,00	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-502, 2 x Akku BL1850B, 5,0 Ah 1 x Schnellladegerät DC18RC	197570-9	CHF 289,00	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-602, 2 x Akku BL1860B, 6,0 Ah 1 x Schnellladegerät DC18RC	199480-6	CHF 329,00	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-304, 4 x Akku BL1830B, 3,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	191F89-6	CHF 479,00	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-404, 4 x Akku BL1840B, 4,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	191F90-1	CHF 519,00	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-504, 4 x Akku BL1850B, 5,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	191F91-9	CHF 585,00	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-604, 4 x Akku BL1860B, 6,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	191F92-7	CHF 639,00	C / 821551-8	839205-3

Das weltweit grösste 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.*



* Nicht alle Modelle in der Schweiz verfügbar.
Stand: März 2024

LXT

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V



**40* +
CHINEN
AKKU**

4,0 Ah
2,0 Ah 1,5 Ah




Abb.: DUB184 mit PDC01

Kontaktieren Sie uns!



Einfach QR-Code scannen
und Kontakt aufnehmen.



Makita SA
Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges
Tel. 021 811 56 56
www.makita.ch
info@makita.ch

