

Makita[®]

GARTENARBEITEN

PFLEGE VON AUSSENBEREICHEN



Ihre Ausbildung liegt uns am Herzen

Massgeschneiderte Schulungen

Unsere Experten werden Sie mit **mehr als 800 Maschinen** vertraut machen und alle Handwerksberufe können Kenntnisse erwerben. Gerne werden Fragen beantwortet und alltägliche Probleme gelöst.

In unserem Hauptsitz in Préverenges bieten wir theoretische und praktische Grund- und massgeschneiderte Schulungen an. Aktualisierte technische Kompetenz, gezielte Beratung, sowie ein umfassendes Know-How sind wesentliche Elemente für Ihren Erfolg. Diese Schulungen geben die Gelegenheit, Makitas neusten Technologien, Akkumaschinen, Maschinen für Holzbearbeitung, Bohrhämmer, Garten- und Forstgeräte kennenzulernen.

Kontaktieren Sie uns für eine auf Sie individuell zugeschnittene Beratung und Betreuung.



Oder QR-Code scannen:



Beratung vor Ort

Mobile Kompetenz: Die Makita Anwendungstechniker

Unsere Fachleute sind in der ganzen Schweiz unterwegs, sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und unterstützen Sie mit ihrem fundierten Wissen.



Support mit Tempo

Auf unseren After Sales Service und technischen Support können Sie sich verlassen. Mit jahrelanger Expertise hilft der Makita Service Ihnen gerne weiter und findet eine rasche Lösung für Ihr Problem. Dank modernster Prüftechnik und einem umfassenden Ersatzteillager werden Fehlersuchen und Reparaturen schnellstmöglich innerhalb von nur 48 Stunden erledigt.



Makita - Der Partner für Profis

Seit mehr als 100 Jahren vertrauen Kunden weltweit in der Industrie, im Handwerk, auf der Baustelle sowie im Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau), in Kommunen und im Facility Management auf Makita und die innovativen Produkte des Herstellers. Im Aussenbereich überzeugt Makita durch ein **leistungstarkes und vielfältiges Sortiment** an zukunftsweisenden, wartungsfreundlichen und geräuscharmen Akku-Geräten, die ein **leises Arbeiten ohne Abgase und ohne Stromkabel** ermöglichen.

Als Vorreiter im Bereich Akku-Technologie vereint Makita ein vielfältiges und langjähriges Branchenwissen und setzt mit technischen Innovationen neue Trends. Neben höchstmöglicher Zuverlässigkeit bietet Makita einen **exzellenten Service**, welcher eine ausführliche, **persönliche Beratung** beinhaltet.



Innovative Technologien



Die 40Vmax XGT-Akku-Serie präsentiert sich als die Leistungsklasse. Jetzt auch mit 2x40Vmax für die doppelte Power.



Die Makita Lithium-Ionen Extreme Technology (LXT) steckt in mehr als 440 Maschinen, die mit 18V oder 2x18V Akkus betrieben werden.



BL MOTOR
Bürstenlose Motoren
Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleissfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



ADT
Automatic torque Drive Technology
Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen.



AFT Active Feedback sensing Technology
Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt wodurch die Gefahr eines Rückschlags reduziert wird.





XPT Extreme Protection Technology
Das staub- und spritzwasserabweisende Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei schlechtem Wetter.



WG WetGuard
WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

Einen vollständigen Überblick über alle Varianten sowie viele weitere Modelle finden Sie auf www.makita.ch.

Ladezeiten - Tabelle

		XGT					LXT					
		8.0 Ah BL4080F/H	5.0 Ah BL4050F	4.0 Ah BL4040F	2.5 Ah BL4025F	2.0 Ah BL4020F	12.0 Ah BL18120	9.0 Ah BL1890	6.0 Ah BL1860B	5.0 Ah BL1850B	4.0 Ah BL1840B	3.0 Ah BL1830B
	DC40RA	72 min	50 min	45 min	28 min	22 min	70* min	59* min	40* min	35* min	29* min	22* min
	DC40RB	72 min	50 min	45 min	28 min	22 min	70* min	59* min	40* min	35* min	29* min	22* min
	DC18RC	-	-	-	-	-	120 min	85 min	55 min	45 min	36 min	22 min
	DC18RD	-	-	-	-	-	120 min	85 min	55 min	45 min	36 min	22 min

Akkus, Ladegeräte und Adapter XGT 40Vmax



DC40RA Schnell-Ladegerät		DC40RB Doppel-Schnell-Ladegerät		ADP10 XGT Adapter für LXT		ADP11 XGT Adapter mit 2 USB Anschlüsse		BL4020 XGT 2.0 Ah	
BL4025 XGT 2.5 Ah		BL4040F XGT Tabless 4.0 Ah		BL4050F XGT 5.0 Ah		BL4080F XGT 8.0 Ah		BL4080H XGT Tabless 8.0 Ah	

Akkus, Ladegeräte und Adapter LXT 18V



DC18RC Schnell-Ladegerät		DC18RD Doppel-Schnell-Ladegerät		DC18SH Doppel-Ladegerät standard		ADP05 LXT Adapter mit 2 USB Anschlüsse		BL1830B LXT 3.0 Ah	
BL1840B LXT 4.0 Ah		BL1850B LXT 5.0 Ah		BL1860 LXT 6.0 Ah		BL1890 LXT 9.0 Ah		BL18120 LXT 12.0 Ah	

Preise Akkus und Ladegeräte

XGT		LXT	
DC40RA	149.-	DC18RC	115.-
DC40RB	249.-	DC18RD	165.-
ADP10	64.-	DC18SH	115.-
ADP11	72.-	ADP05	49.-
BL4020	149.-	BL1830B	115.-
BL4025	159.-	BL1840B	135.-
BL4040F	269.-	BL1850B	145.-
BL4050F	289.-	BL1860	165.-
BL4080F	385.-	BL1890	219.-
BL4080H	445.-	BL18120	279.-

Energypacks XGT und LXT

Preis CHF
UVP mit MwSt

191J39-5	XGT 40V 2.5 Ah - BL4025 x2 Akkus, DC40RA 240V Schnellladegerät	445.-
PSKGRU2	XGT 40V 4.0 Ah - BL4040F TABLESS x2 Akkus, DC40RA 240V Schnellladegerät	515.-
191V34-7	XGT 40V 5.0 Ah - BL4050 x2 Akkus, DC40RA 240V Schnellladegerät	585.-
191U17-1	XGT 40V 5.0 Ah - BL4050 x2 Akkus, DC40RB 240V Doppel-Schnellladegerät & Makpac C	735.-
191Y62-0	XGT 40V 8.0 Ah - BL4080F x2 Akkus, DC40RB 240V Doppel-Schnellladegerät	929.-
PSKGPE2J	XGT 40V 8.0 Ah - BL4080H TABLESS x2 Akkus, DC40RB 240V Doppel-Schnellladegerät	1'049.-
191U32-5	XGT 40V 4.0 Ah - BL4040 x4 Akkus, DC40RB 240V Doppel-Schnellladegerät & Makpac C	999.-
191V46-4	XGT 40V 5.0 Ah - BL4050F x4 Akkus DC40RB 240V Doppel-Schnellladegerät & Makpac C	1'199.-
197570-9	LXT 18V 5.0 Ah - BL1850B x2 Akkus, DC18RC 240V Schnellladegerät	289.-
199480-6	LXT 18V 6.0 Ah - BL1860B x2 Akkus, DC18RC 240V Schnellladegerät	329.-
191F91-9	LXT 18V 5.0 Ah - BL1850B x4 Akkus, DC18RD 240V Doppel-Schnellladegerät	585.-
191F92-7	LXT 18V 6.0 Ah - BL1860B x 4 Akkus, DC18RD 240V Doppel-Schnellladegerät	639.-

INDEX

Rückentragbare Akkus



6

Maschinen mit PDC-Verbindungsstecker



8

Freischneider und Heckenschere



9

Reb- und Baumscheren



10

Kettensägen



11

Blasgeräte



12

Schubkarren



14

Schneefräsen



15

Combi Express - Antriebe und Aufsätze



16

Hochdruckreiniger



20

Sprühgerät 40V max



22

Sprühgeräte 18V



23

Verschiedenes



24

PDC1500 | PDC1200

Mit integrierten Batteriezellen



PDC1500A01 CHF 2'299.-

Ohne Adapter

PDC1200A01 CHF 1'729.-

Mit Adapter 2x 18V Art. 191J51-5

PDC01

Braucht 4x 18V-Akkus



PDC01 CHF 705.-

Ohne Akkus

Mit Adapter 1x 18V und 2x 18V



PDC1500 **PDC1200** Rückentragbare Akkus

PDC01 Akku-Bank



CONNECTX **LXT** **XGT**

CONNECTX **LXT**

TECHNISCHE INFORMATIONEN	PDC1500	PDC1200
Kapazität	1'500 Wh	1,200 Wh
Ladezeit	7.5 Stunden	6 Stunden
Gewicht	12,96 kg	10.33 kg

TECHNISCHE INFORMATIONEN	PDC01
Kapazität	432 Wh
Ladezeit	22 - 55 min
Gewicht	4,17 kg

PDC1500A01	Geeignet für Maschinen mit Verbindungsstecker 40V oder 2x 18V=36V Maschinen mit optionalen Adapter
PDC1200A01	Geeignet für Maschinen mit Verbindungsstecker und 2x 18V=36V Maschinen 40V Maschinen mit optionalem Adapter

191A59-5
Bis vier 18V-Akkus können bequem getragt werden. Geeignet für 18V und 2x 18V Maschinen. Optionaler Adapter für 40V Maschinen erhältlich



Zubehör

<p>DC4001 Ladegerät 191L00-4 CHF 290.-</p>		<p>Tragriemen mit Schutz für Sensen 191E43-4 CHF 24.-</p>		<p>2x18V Adapter 191J51-5 CHF 193.-</p>	
<p>1x 18V Adapter 191J50-7 CHF 180.-</p>		<p>40Vmax Adapter 191N62-4 CHF 224.-</p>			

Maschinen mit PDC-Verbindungsstecker sind kompatibel mit den rückertragbaren Akkus von Seite 7 und eignen sich ideal für längere Einsätze

UR101C Freischneider mit Verbindungsstecker



TECHNISCHE INFORMATIONEN	UR101C
Akkuspannung	36V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht ohne Akku	4,87 kg
Leerlaufdrehzahl	4'000 / 4'600 / 5'000 min ⁻¹
Schnittkreis	430 / 305 / 255 mm
Faden Ø / Länge	2,4 mm / 3,0 m
Autonomie mit PDC1500	33 min



BL **ADT** **AFT** **WG**

Modellvariante

UR201C

Mit Rundgriff



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Messerkopf PVC, Imbus-Schlüssel, Zubehörtasche, Schultergurt, Fadenkopf Tap & Go 2-Faden, 2-Zahn Dickichtmesser



UR101CZ CHF 619.-

Mit Verbindungsstecker, ohne Akku

UR201CZ CHF 569.-

Mit Verbindungsstecker, ohne Akku

LM001C Rasenmäher mit Verbindungsstecker



BL **XPT**

Der rückertragbare Akku wird auf dem Rasenmäher befestigt



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Mulchkeil, Messer, Montageschlüssel, Fangkorb

TECHNISCHE INFORMATIONEN	LM001C
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	40.3 kg
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Fangkorb	70 L
Flächenleistung mit PDC1500	4200 - 6900 m ²
Radantrieb	2,5 - 5,0 km/h



LM001CZ CHF 1'469.-

Mit Verbindungsstecker, ohne Akku

Siehe auch die Blasergeräte mit Verbindungsstecker auf Seite 13

UR014G XGT 40Vmax | Freischneider

Vergleichbar mit einem 35-cm³-Benzingerät

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Aufnahme	Spindel
Gewicht ohne Akku	5,27 kg
Leerlaufdrehzahl	4'000-5'000 min ⁻¹
Leistungsaufnahme	1500 W
Fadenkopf	Mit Keilwellen
Schnittkreis	450 mm
Faden Ø / Länge	2,7 mm / 4,0 m

Die Wahl der Drehrichtung ist ideal bei Anwendung an Strassenrändern, Gehwegen, usw. Betrieb mit Keilwellen-Fadenkopf.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Tragriemen mit 2 Haken, Fadenkopf Tap & Go 2-Faden mit Keilwellen, Imbus-Schlüssel 4 mm



Drehrichtung einstellbar

UR014GT201 CHF 1'235.-

2x 5.0 Ah Akkus und Schnellladegerät

UR014GZ CHF 609.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

UH007G XGT 40Vmax | Heckenschere

TECHNISCHE INFORMATIONEN	UH007G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Schneidlänge	75 cm
Gewicht ohne Akku	3,93 kg
Hubzahl	2'000 / 3'000 / 4'000 min ⁻¹
Leistungsaufnahme	720 W
Mit Rückwärtsrotationssystem	Ja



Für Äste bis Ø 25 mm

UH007GZ CHF 575.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

UH007GD201 CHF 1'005.-

2x Akku 2,5Ah und Schnellladegerät

VARIANTE

Auch in 60 cm Länge erhältlich : **UH006G**

UH023G XGT 40Vmax | Heckenschere

TECHNISCHE INFORMATIONEN	UH023G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Schneidlänge	20 cm
Gewicht ohne Akku	1,18 kg
Hubzahl	3'600 min ⁻¹
Leistungsaufnahme	430 W
Mit Deflektor	Ja



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Deflektor, Getriebe-Fett und Messerschutz

UH023GZ CHF 198.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

DUP362

LXT 2x 18V=36V | Reb- und Baumschere

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DUP362
Akkuspannung	2x 18V=36V
Ø max. Äste	33 mm
Leistungsaufnahme	200 W
Gewicht Schere	0,82 kg
Autonomie mit 2x 6.0Ah	Bis 71'000 Schnitte
Schnittstärke	250 N
Verstellbare Klingenöffnung	2 Stufen
Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja



XPT

DUP362Z

CHF 1'369.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Rucksack für die Akkus, Verbindungskabel, Diamantbestückte Feile



DUP181

LXT 18V | Reb- und Baumschere

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DUP181
Akkuspannung	18V
Ø max. Äste	33 mm
Leistungsaufnahme	530 W
Gewicht Schere	0,82 kg
Autonomie mit 3.0Ah	Bis 3'600 Schnitte
Verstellbare Klingenöffnung	4 Stufen
Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja

BL MOTOR XPT



DUP181Z

CHF 209.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

DUP181SF

CHF 349.-

1x Akku 3,0Ah, Standard Ladegerät



UC029G XGT 40Vmax | Astsäge

TECHNISCHE INFORMATIONEN	UC029G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Schienenlänge	15 cm
Gewicht ohne Akku	1,32 kg
Kette	Teilung 0.325", Nute 1,1 mm
Treibgliederzahl	32
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Sägekette 15 cm, Schiene 15 cm, Kettensägeöl, Schwertschutz

UC029GZ CHF 259.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

UC030G XGT 40Vmax | Kettensäge

Vergleichbar mit einem 50-cm³-Benzingerät

TECHNISCHE INFORMATIONEN	UC030G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Schienenlänge	50 cm
Leistungsaufnahme	2800 W
Gewicht ohne Akku	5,45 kg
Kette	Teilung 0.325", Nute 1,3 mm
Treibgliederzahl	82
Kettengeschwindigkeit	29,0 m/s



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Sternschiene 50 cm, Sägekette 50 cm, Schwertschutz 535 mm, Schraubenschlüssel 13-16

UC030GZ03 CHF 719.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

UC030GE103 CHF 1'199.-

Mit 1x Akku 8,0 Ah, Schnell-Ladegerät

Zubehör

Sternschiene 40 cm 0.325 1,3, 050" 1915Y7-3 CHF 89.-	Kette HM 40 cm 67 Treibglieder 95TXL 1916A1-3 CHF 45.-	Sternschiene 45 cm 0.325 1,3, 050" 1915Y8-1 CHF 95.-	Kette HM 45 cm 74 Treibglieder 95TXL 1916A2-1 CHF 49.-	Sternschiene 50 cm 0.325 1,3, 050" 1915Y9-9 CHF 102.-	Kette HM 50 cm 82 Treibglieder 95TXL 1916A3-9 CHF 53.-	Sternschiene 50 cm 0.325 1,6, 063" 1916A0-5 CHF 105.-	Kette HM 50 cm 82 Treibglieder 22BPX 1916A4-7 CHF 55.-
--	--	--	--	---	--	---	--

UB003G XGT 40Vmax | Blas- und Sauggerät

TECHNISCHE INFORMATIONEN	UB003G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Leistungsaufnahme	280 W
Gewicht ohne Akku	3,6 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 23'000 min ⁻¹
Luftvolumen	0 - 13,8 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	66 m/s
Blaskraft	16 N
Max. Unterdruck	33 mbar
Staubsaugset	50 L

**MITGELIEFERTES ZUBEHÖR**

Tragriemen | Verbindungsrohr | Flachdüse
komplettes Absaugset

**UB001GZ** CHF 439.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

UB001G XGT 40Vmax | Blasgerät

TECHNISCHE INFORMATIONEN	UB001G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	2,5 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 23'000 min ⁻¹
Luftvolumen	0 - 16 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	64 m/s

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Tragriemen | Verbindungsrohr 85-72 | Runddüse gebogen 90 | Düse 72 | Flachdüse 72

UB001GM101 CHF 669.-

2x Akku 4,0 Ah und Schnell-Ladegerät

UB001GZ CHF 335.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

**UB002G** XGT 40Vmax | Blasgerät

TECHNISCHE INFORMATIONEN	UB002G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Nein
Gewicht ohne Akku	3.5 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 18'000 min ⁻¹
Luftvolumen	0 - 3.6 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	99.0 m/s

UB002GZ01 CHF 109.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:
Blasdüse lang und gebogen + Blasdüse kurz



UB004C

36V Verbindungstecker

UB002C

36V Verbindungstecker

UB003C

36V Verbindungstecker

Mit Verbindungsstecker - Betrieb mit den rückentragbaren Akkus PDC1200 und PDC1500



TECHNISCHE INFOS	UB004C
Akkuspannung	36V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	7.62 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 22'500 min ⁻¹
Luftvolumen	0 - 19.7 m ³ /m
Luftgeschwindigkeit	0 - 63.8 m/s

TECHNISCHE INFOS	UB002C
Akkuspannung	36V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	7.32 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 22'000 min ⁻¹
Luftvolumen	0 - 19.0 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	0 - 76.0 m/s

TECHNISCHE INFOS	UB003C
Akkuspannung	36V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	3.34 kg
Leerlaufdrehzahl	4'000 - 22'100 min ⁻¹
Luftvolumen	2.9 - 17.6 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	86.0 m/s

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Blasdüse 81 und 74, Flachdüse 74

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Runddüse gerade 104 mm

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Runddüse gebogen

UB004CZ

CHF 699.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

UB002CZ

CHF 819.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

UB003CZ

CHF 475.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

DUB187

LXT 18V | Blasgerät und Saugergerät

DUB362

2x18V=36V | Blasgerät



TECHNISCHE INFOS	DUB187
Akkuspannung	18V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	3.25 kg
Leerlaufdrehzahl	9'000 - 13'500 min ⁻¹
Luftvolumen - Blasen Saugen	4.2 / 6.1 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	64 m/s
Max. Unterdruck	33 mbar
Auffangsack	25 L

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Tragriemen, Auffangsack

DUB187Z

CHF 259.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



TECHNISCHE INFOS	DUB362
Akkuspannung	2x18V=36V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	2.87 kg
Leerlaufdrehzahl	11'400 - 21'500 min ⁻¹
Luftvolumen	6.9 - 13.4 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	27.0 - 54.0 m/s

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Tragriemen | Blasrohr | Flachdüse 72

DUB362Z

CHF 319.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

DCU180

Fahrgestell für Schubkarre 18V

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DCU180
Akkuspannung	LXT 18V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Max. Traglast	130 kg
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5 / 3,5 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 1 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Autonomie mit 6.0 Ah	120 min
Gewicht ohne Akku	44.80 kg



DCU180Z

CHF 1'355.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

Mulde aus Stahl

Fassungsvermögen	90 Liter
Abmessungen	880x550 - 590x200 - 300 mm



199008-0

CHF 200.-

Rohr-Rahmen aus Stahl

Abnehmbare Seitenrahmen	Ja
Abmessungen	Breite 62 > 100 cm Länge 85 > 115 cm



199009-8

CHF 280.-

ZUBEHÖR

Zusatzräder zur weitere Stabilisierung der Karre beim Auskippen
Verstellbare Höhe : 20 / 45 / 100 mm vom Boden

191A01-6 CHF 205.-



DCU602

Schubkarre mit Elektro-Kippmulde 18V

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DCU602
Akkuspannung	LXT 18V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Max. Traglast	300 kg (180 kg auf Hängen)
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 1 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Autonomie mit 4x 6Ah	1100 min
Gewicht ohne Akku	147 kg
Elektro-Kippmulde	75° bis 110°

BL
MOTOR

DCU602Z

CHF 6'595.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät





SN001G

Schneefräse

TECHNISCHE INFORMATIONEN	SN001GZ
Akkuspannung	XGT 40V max
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	17 kg
Leerlaufdrehzahl	1400 - 2100 min ⁻¹
Max. Auswurfweite	10 m
Arbeitsbreite	530 mm
Einstellbarer Auswurfwinkel	180°
Durchmesser Hinterrad	18 cm
Autonomie mit 8 Ah	20 min
IP Schutzklasse	IPX4



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Schutzhülle, Schnee- und Eisentfernungs-Lanze, Schneeschaber, Messerset



SN001GZ CHF 559.-
Ohne Akku, ohne Ladegerät



ZUBEHÖR

Schutzhülle YA00001547 CHF 33.-		Schnee- und Eisentfernungs-Lanze YA00001556 CHF 5.50	
---------------------------------------	--	--	---

UX01G

XGT 40Vmax

AFT **BL** MOTOR **XGT**

DUX60

LXT 36V

AFT **BL** MOTOR **LXT 36V**

TECHNISCHE INFORMATIONEN	UX01G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	3,46 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 9,700 min ⁻¹
Maximale Leistung	1,000 W

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Tragriemen | Imbus-Schlüssel

UX01GZ01

CHF 455.-

Mit Motorsensen-Aufsatz EM404MP ohne Akku, ohne Ladegerät

UX01GZ

CHF 329.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DUX60
Akkuspannung	2x18V=36V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	3,43 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 9,700 min ⁻¹
Maximale Leistung	600 W

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Tragriemen | Imbus-Schlüssel

DUX60ZM4

CHF 529.-

Mit Motorsensen-Aufsatz EM404MP, Transporttasche ohne Akku, ohne Ladegerät

DUX60Z

CHF 365.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

Geschwindigkeitskontrolle

Die drei Geschwindigkeitsstufen (bis zu 9'700 min⁻¹) ermöglichen es dem Bediener, die Drehzahl an die jeweilige Anwendung anzupassen.

Hebelverschlussystem

Das Hebelverschlussystem ermöglicht die schnelle, werkzeu-lose Montage oder Austausch von den verschiedenen Aufsätzen (siehe Seite 40).



DUX18

LXT 18V

AFT **BL** MOTOR LXT

TECHNISCHE INFORMATIONEN

DUX18Z

Akkuspannung	18V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	3,82 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 9,700 min ⁻¹
Maximale Leistung	470 W

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Tragriemen | Imbus-Schlüssel

DUX18ZX1

CHF 339.-

Mit Motorsensen-Aufsatz EM408MP
ohne Akku, ohne Ladegerät

Drehmomentregelung

Die elektronische Drehmomentregelung schaltet den Motor ab, wenn die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder stoppt.



2-Faden Schneidköpfe

198768-1 / EM404MP

Passt nicht auf DUX18



191N31-5 / EM408MP



Rasenkantenschneider

196752-0 / EE400MP

Ø Messer 203 mm



Mähbalken

1912T0-4 / EN422MP

Winkelpositionen 13
Messer 25 cm



197985-0 / EN420MP

Winkelpositionen 13
Messer 25 cm
Mit Klippfunktion für Lagerung



1913C9-3 / EN424MP

Breite 33 cm



EN425MP

Breite 50 cm



Bodenkultivator

199181-6 / KR401MP

Breite 16 cm



Kreiselschere

191M56-3 / EM407MP

Ø 23 cm



Unkrauthacker

1913P8-6 / WA400MP

Breite 22cm



Blaser

191P72-3 / UB401MP

16,4 m3/min



1912R8-4 / UB402MP

6,2 m3/min
Sehr leicht



Heckenscheren

196256-2 / EN401MP

Winkelpositionen 13
Messer 49 cm
Mit Klippfunktion
für Lagerung



CHF 509.-

1912T8-8 / EN402MP

Winkelpositionen 13
Messer 50 cm



CHF 299.-



197726-4 / EN410MP

Keine Winkeleinstellung
Messer 50 cm



CHF 279.-

Schneefräser

SN400MP

Breite 30 cm
Max. Wurfweite 12 m



CHF 315.-



Hochentaster

191T38-7 / EY403MP

Schiene 30 cm



CHF 256.-



Kehrwalzer

199339-7 / SW400MP

Breite 59 cm



CHF 823.-



Kehrbürste

199318-5 / BR400MP

Breite 60 cm



CHF 789.-



Wasserpumpe

DEAPF400MP / PF400MP

Ansaughöhe
max 13 m



CHF 349.-



Schaftverlängerung

191E24-8/ LE400MP

1m lang



CHF 139.-

Transporttasche

195638-5



CHF 89.-

HW001G XGT 40V Max | Hochdruckreiniger

TECHNISCHE INFORMATIONEN	HW001G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	9,16 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 3,350 min ⁻¹
Arbeitsdruck	30 - 85 bar
Maximaler Druck	115 bar
Max. Durchflussmenge	7.0 L/min
Max. Wassertemperatur	40 °C
Autonomie mit 2x 5.0 Ah	18 - 60 min.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Hochdruckschlauch 5m | Wasserschlauch | Saugschlauch mit Filter | Lanze mit Düse variabel | Lanze mit Ziklonstrahldüse | Pistole für Hochdruckreiniger | Reinigungsnadel | Schlauchkupplung

**HW001GZ** CHF 865.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

**Kompakt**

Der Griff lässt sich einklappen, um das Gerät kompakter zu verstauen.

**Mobilität**

Die Räder und der ausziehbare Griff ermöglichen eine grössere Mobilität.

DHW080 LXT 2x18V=36V | 50L Hochdruckreiniger

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DHW080
Akkuspannung	2x18V=36V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	6.4 - 7.7 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 3,450 rpm
Arbeitsdruck	30 - 50 bar
Maximaler Druck	80 bar
Max. Durchflussmenge	6.3 L/min
Max. Wassertemperatur	40 °C
Behältervolumen	50 L
Autonomie mit 2x 6.0 Ah	15-34 min.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Transportkoffer/Wassertank | Selbstansaugschlauch | Saugschlauch mit Filter | Lanze mit Ziklonstrahldüse | Reinigungsnadel für Düsen | Pistole für Hochdruckreiniger | Schnell-Schlauchkupplung | Schlauchkupplung

**DHW080ZK** CHF 715.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



Zubehör

<p>Pistole 197842-2 CHF 31.-</p> 	<p>Hochdruck-Schlauch 5m 126766-5 CHF 25.-</p> 	<p>Verlängerungs-Set 197870-7 CHF 75.-</p> 	<p>Wasser-Schlauch 3m 1910R1-6 CHF 29.-</p> 
<p>Variospray Nozzle Set 1912Y4-1 CHF 29.-</p> 	<p>Bürste 197828-6 CHF 13.-</p> 	<p>Schlauch-Kupplung 197881-2 CHF 11.-</p> 	<p>Abfluss-Reiniger 15m 197840-6 CHF 51.-</p> 
<p>Lanze mit Düse Vario 1912Y5-9 CHF 39.-</p> 	<p>Schnell Schlauch-Kupplung 197883-8 CHF 11.-</p> 	<p>Saugschlauch mit Filter 1910R2-4 CHF 42.-</p> 	<p>Hochdruck-Schlauch 5m Verlängerung 197845-6 CHF 44.-</p> 
<p>Lanze mit Düse Turbo 1912Y6-7 CHF 35.-</p> 	<p>Rotorbürste 197831-7 CHF 27.-</p> 	<p>Lanze mit Düse Vario 197822-8 CHF 21.-</p> 	<p>Lanze mit Düse Ziklon 197824-4 CHF 18.-</p> 
<p>Reinigungs-Düse 1912Y2-5 CHF 25.-</p> 	<p>Unterboden-Düse 198909-9 CHF 56.-</p> 	<p>Zubehör-Adapter 197853-7 CHF 10.-</p> 	<p>Spritzschutz-Bürstenaufsatz 197864-2 CHF 32.-</p> 



PM001G XGT 40Vmax | Sprühgerät



BL
MOTOR



TECHNISCHE INFORMATIONEN	PM001G
Akkuspannung	XGT 40V max
Gewicht ohne Akku	11.8 kg
Luftgeschwindigkeit	42,0 / 52,0 / 64,0
Luftvolumen	9,0 / 11,0 / 14,3 m ³ /min
Max Auspressgeschwindigkeit	858 m ³ /h
IP Schutzklasse	IPX4
Fassungsvermögen	15 L
Motor ohne Kohlebürsten	Ja

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Diffusor | Endspritzdüsen 4,5 mm und 0,5 mm | Brustgurt

PM001GL202 CHF 1'969.-

2X 8.0 Ah Akkus und Doppelladegerät

PM001GZ01 CHF 1'109.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

Zubehör

Endspritz-
Düse
4,5 mm
27A93-1
CHF 5.-



Endspritz-
Düse
0,5 mm
27C46-2
CHF 7.-



Diffusor
Original
453506-1
CHF 5.-



Deflektor
Lenkt den
Nebel
nach
oben oder
unten
198250-0
CHF 12.-



Brustgurt
196733-4
CHF 6.-



Hinweis:

Die Akku-Sprühgeräte wurden ausschliesslich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide und Herbizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.

DUS158 LXT 18V | Sprühgerät

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DUS058
Akkuspannung	LXT 18V
Gewicht ohne Akku	5.8 kg
Arbeitsdruck	5,0 bar
Behältervolumen	15 L
Schlauchlänge	1,7 m

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Schultergurt | H-förmige Doppelkopfdüse | Einzelspritzdüse

DUS158Z CHF 389.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



DUS054 LXT 18V | Sprühgerät

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DUS054
Akkuspannung	LXT 18V
Gewicht ohne Akku	2.8 kg
Arbeitsdruck	3,0 bar
Behältervolumen	5 L
Schlauchlänge	1,7 m

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Tragriemen | H-förmige Doppelkopfdüse

DUS054Z CHF 245.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

Regulierbar

Stufenlos einstellbarer Sprühkopf, von einem Nebel bis zum Strahl.



Bequemer Einsatz

Hoher Bewegungsraum dank des 1,7 m langem Anschlusschlauchs



DG001G XGT 40Vmax | Erdbohrer

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DG001G
Akkuspannung	XGT 40V max
Gewicht ohne Akku	6.47 kg
Drehmoment	55 / 136 Nm
Maximale Leistung	1'350 W
Leerlaufdrehzahl	0-400 / 0-1'500 t/min
Autonomie mit 4.0Ah	65 Löcher Ø 200x600 mm
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Griff-Set Erdbohrer mit Vordergriff in D-Form und Seitengriff, 2 Adapter

**DG001GZ05**

CHF 749.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

BL
MOTOR

Grosse Auswahl an Erdbohrern mit Ersatzklingen im Zubehörcatalog

**VS001G** XGT 40Vmax | Kehrsaugmaschine

TECHNISCHE INFORMATIONEN	VS001G
Akkuspannung	XGT 40V max
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Filter	HEPA
Gewicht ohne Akku	29.4 kg
Saugmaterial	Trocken
Sammelkorb	24 L (Optional 47 L)
Kapazität	2'600 m ² /h
Max. Arbeitsbreite	650 mm
Autonomie mit 2x 8,0 Ah	200 - 480 min
Autonomie mit 2x 5,0 Ah	120 - 290 min

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Sammelkorb / Filter (HEPA) / Vor-Filter

**DG001GZ05**

CHF 1'599.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

**BL**
MOTOR

DDF484

LXT 18V | Bohrschrauber

DF002G

XGT 40Vmax | Bohrschrauber

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DDF484	DF002G
Akkuspannung	LXT 18V	XGT 40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja	Ja
Gewicht ohne Akku	1,2 kg	1,2 kg
Drehmoment hart/weich	54 / 30 Nm	64 / 30 Nm
Maximale Leistung	450 W	750 W
Bohrleistung Holz/Stahl	38/13 mm	38/13 mm
Werkzeugaufnahme	1/2"	1/2"



DDF484ZJ

CHF 219.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

DDF484RTJ

CHF 489.-

2x 5 Ah Akku, Schnell-Ladegerät



DF002GZ

CHF 169.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

DF002GA202

CHF 585.-

2x 2 Ah Akku, Schnell-Ladegerät

CW004G

Akku- Kühl- und Wärmebox mit 2 Temperaturzonen

TECHNISCHE INFORMATIONEN	CW004G
Akkuspannung	XGT 40Vmax / LXT 18V / 240 V DC
Temperaturbereich	-18° > +60° C
Kapazität	29 L
Gewicht ohne Akku	18,40 kg



CW004GZ

CHF 945.--

Ohne Akku, ohne Ladegerät

Verschiedenes ZUBEHÖR

Getriebe-Fett - Tube 80 gr
Hochwertiger Schmierstoff für Sensen und Heckenscheren
199450-5
CHF 18.-



LED-Baustellenlampe LXT, Auf Stativ, Höhe 1,25 - 2.24m, 3000 Lumen
3 Köpfe separat regelbar
Mit Riemen und Tragtasche
LXT 18V: DML814
CHF 899.-



Mehrwecköl 300 ml
Schmiermittel
Hochleistungsprodukt
1910U9-1
CHF 15.-



200-teiliges Bohrer- und Bitset
Praktisches Werkzeugset für vielseitige Aufgaben
D-37194
CHF 219.-




XGT

40V Li-ion max

**Mehr Power
Robuster
Digitale
Kommunikation**

Und viele weitere
Maschinen in unserem
Maschinenkatalog



XGT 40Vmax + 40Vmax **80Vmax**



Akkus


BL4020
2,0 Ah

2,5 Ah

BL4040
4,0 Ah



*Nicht alle Modelle in der Schweiz verfügbar.
Stand: 01-2026



240+*
MASCHINEN

2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah

Staubsauger

Rucksack-Staubsauger

Rührgerät

Betonverdichter

Gebläse

Mikrowelle
Kühl- und Wärmebox

Schlagbohrschrauber

Bohrhammer

Leuchtstrahler

Bohrschrauber

Kombihammer

Lüfter

Schlagschrauber

Winkelbohrmaschine

Kompressor

Stemmhammer

Blasfänger

Einhandfräse

Oberfräse

Metallschneider



Hobel

Winkelschleifer

Gebläse

Hobel

Poliermaschine

Kapp- und Gehrungssäge

Erdbohrer

Hochentaster

Reciprosäge

Bandsäge

Rasentrimmer

Multifunktionsantrieb

Stichsäge

Handkreissäge

Tauchsäge

Ladegeräte/Adapter

BL4040F
4,0 Ah Tabless

BL4050F
5,0 Ah

BL4080F
8,0 Ah

BL4080H
8,0 Ah Tabless

DC40RA
Schnellladegerät

DC40RB
Doppel-Schnellladegerät

ADP10
Adapter für Akkus LXT



Kontaktieren Sie uns !



Einfach QR-Code
scannen und Kontakt
aufnehmen.



Folgen Sie uns in den
sozialen Netzwerken :



Makita SA
Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges
Tel. 021 811 56 56
Fax. 021 811 56 78

www.makita.ch
info@makita.ch

