

MASCHINENAUSWAHL
FÜR DEN BAU

SÉLECTION DE MACHINES
POUR LA CONSTRUCTION



Makita



2023



DF001GZ

140 Nm • 0 – 2 600 min⁻¹

40V^{Li-ion}
max

Intensive Bohr- und Schraubarbeiten erfordern eine leistungsstarke, robuste und kompakte Maschine - Eigenschaften, die unser DF001G vereint.

Les travaux intensifs de perçage et de vissage exigent une machine performante, robuste et compacte, des spécificités réunies par notre DF001G.



HP002GZ

64 Nm • 0 – 2 200 min⁻¹

40V^{Li-ion}
max

Dieser leistungsstarke und vielseitige Bohr- und Schlagbohrer bietet einen bürstenlosen Motor, mit dem Sie intensiv schrauben, bohren und schlagen können.

Polyvalente et performante, cette puissante perceuse-frappeuse propose un moteur Brushless qui permet de visser, percer et frapper de manière intensive.



TD001GZ

1/4" • 220 Nm • 0 – 3 700 min⁻¹

40V^{Li-ion}
max

Dieser hervorragende Schlagschrauber bietet 6 operative Einstellungsmodi, die selbst die anspruchsvollsten professionellen Anwendungen ermöglichen.

Cette excellente visseuse à choc propose 6 modes de réglages opérationnels permettant des applications professionnelles les plus contraignantes.



TW001GZ

3/4" • 1 800 Nm • 0 - 1 800 min⁻¹

40V^{Li-ion}
max

Der TW001G-Schrauber bietet dank seiner 4 Leistungsstufen bis zu 1'800 Nm kontrollierte Kraft.

La boulonneuse TW001G offre jusqu'à 1'800 Nm de force maîtrisée grâce à ces 4 niveaux de puissance.



TW007GZ

1/2" • 760 Nm • 0-2 300 min⁻¹

40V^{Li-ion}
max

Der TW700G ist ein kompaktes, drehmomentstarkes Werkzeug, das sich ideal für schnelles und müheloses Arbeiten eignet, selbst bei den widerspenstigsten Muttern.

La boulonneuse TW700G, est à la fois compacte et coupleuse, l'outil idéal pour un travail rapide et sans effort même pour les écrous les plus récalcitrants.



DCE090ZX1

2x18V • 230/22,23 mm • 88 mm • 6 600 min⁻¹

18V
LITHIUM-ION

Der DCE090 ist ein leistungsstarker Trennschleifer mit AFT-Technologie; der Motor schaltet sich ab, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Messer zum Anhalten gezwungen wird.

La DCE090 est une découpeuse à béton puissante, munie de la technologie AFT ; le moteur s'éteint si la vitesse de rotation ralentit soudainement ou si la lame est forcée de s'arrêter.



CE001GZ

2x40V=80V max. • 355/20 mm • 127 mm • 5 300 min⁻¹

40V
Li-ion
max

Sehr wahrscheinlich der leistungsstärkste Trennschleifer auf dem Markt, genauso leistungsstark wie ein Äquivalent mit Verbrennungsmotor, aber ohne die Nachteile.

Très certainement la découpeuse à béton la plus performante du marché, aussi puissante qu'une équivalence à moteur thermique mais sans les inconvénients.



GA023GZ

125 mm • 3 000 – 8 500 min⁻¹

40V
Li-ion
max

Leistungsstarker, kompakter 125-mm-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor, ausgestattet mit einem Schiebeschalter zum Trennen und Schleifen.

Meuleuse angulaire puissante et compacte de 125 mm, moteur brushless, équipée d'un interrupteur coulissant pour le tronçonnage et le meulage.



GA038GZ

230 mm • 6 600 min⁻¹

40V
Li-ion
max

Dieser leistungsstarke Winkelschleifer ist ideal für jede Situation und bietet alle Eigenschaften, die Sie von einer leistungsstarken Maschine erwarten können.

Idéale de toutes les situations, cette meuleuse angulaire puissante offre toutes les spécificités que vous pouvez attendre d'une machine performante.



DHK180ZJ

SDS-Plus • 3,1 J

18V
LITHIUM-ION

Der DHK180 ist ein SDS-PLUS-Meisselhammer mit AVT-Vibrationsschutzgriffen. Die kompakte Maschine ist ideal zum Entfernen von Fliesen, Kleberückständen, Mörtel und Gips. Usw...

Le DHK180 est un marteau-burineur SDS-PLUS avec poignées anti-vibrations AVT. Machine compacte, idéale pour décoller le carrelage, enlever les résidus de colles, mortiers, plâtres, etc...



HM001GZ02

SDS-MAX • 9,4 J

40V
Li-ion
max

Der HM001G ist sehr leistungsstark und bietet die nötige Power (9,4 J) für professionelles Arbeiten. Er ist perfekt ausgeglichen und auf optimalen Benutzerkomfort ausgelegt.

Le HM001G est très performant et offre la puissance nécessaire (9,4 J) au travail professionnel. Il est parfaitement équilibré et pensé pour un confort d'utilisation optimal.



HM1812 + D-54972

1 - 1/8" • 72,8 J



Die hohe Leistung und Kraft, ausgestattet mit der AVT-Technologie zur effektiven Reduzierung von Vibrationen, machen den HM1812 zu einem idealen Werkzeug für Abbrucharbeiten in grossem Massstab.

Le niveau de performance et puissance élevés, équipé de la technologie AVT pour réduire efficacement les vibrations, font du HM1812 un outil idéal pour la démolition à grande échelle.



HR002GZ01

SDS-Plus • 28 mm • 2,9 J

40V^{Li-ion}
max

Dieser 3-Funktions-Bohrhammer ist der ideale Begleiter für alle Bauarbeiten und stellt durch seine Vielseitigkeit und Robustheit auch die anspruchsvollsten Anwender zufrieden.

Compagnon idéal de tous les travaux du bâtiment, ce marteau 3 fonctions satisfait les plus exigeants par sa polyvalence et sa robustesse.



HR006GZ

2x40V=80V max • SDS-MAX • 52 mm • 21,4 J

40V^{Li-ion}
max

Der stärkste Hammer seiner Klasse mit 21,4 EP-TA-Joule. Nie im Stich gelassen und unentbehrlich für die härtesten Arbeiten.

Le marteau le plus puissant de sa catégorie avec 21,4 joules EPTA. Jamais pris en défaut et indispensable pour les travaux les plus durs.



HR009GZ

SDS-PLUS • 30 mm • 3,9 J

40V^{Li-ion}
max

3,9 Joule reine Kraft, geringes Gewicht und Kompaktheit verleihen diesem Hammer alle Eigenschaften, die er braucht, um unentbehrlich zu werden.

3,9 joules de force pure, un poids contenu et une compacité apportent à ce marteau toutes les qualités requises pour devenir indispensable.



HS004GZ03

6 000 min⁻¹ • 190/30 mm

40V^{Li-ion}
max

Die HS004G ist eine leistungsstarke und robuste Akku-Handkreissäge für den intensiven Gebrauch. Kann ohne Adapter auf einer Führungsschiene montiert werden.

La HS004G est une scie circulaire portable sans fil puissante et robuste pour un usage intensif. Peut être montée sur un rail de déglignage sans adaptateur.



HS011GZ

3 500 min⁻¹ • 270/30 mm

40V^{Li-ion}
max

Die Profi-Handkreissäge HS011G bietet eine Schnitttiefe von 101 mm und garantiert gleichzeitig höchsten Bedienkomfort.

La scie circulaire professionnelle HS011G propose une profondeur de coupe de 101mm tout en garantissant un confort d'utilisation optimal.



JR001GZ

0-3 000 min⁻¹ • 32 mm

40V^{Li-ion}
max

Mit ihrem kompakten und ergonomischen Design ist die JR001G eine leistungsstarke und robuste Säbelsäge für den anspruchsvollen Einsatz.

De conception compacte et ergonomique, la JR001G est une scie sabre puissance et robuste pour une utilisation exigeante.



ML009G

2 000 – 10 000 lm

40V^{Li-ion}
max

Akku-Baustellenleuchte mit 96 LEDs für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs, IP65-zertifiziert und damit staub- und wasserdicht.

Lampe de chantier à accu avec 96 LED pour un éclairage optimal de la zone de travail, certifiée IP65 et donc résistante à la poussière et à l'eau.



MR007GZ

DAB / DAB+ / FM / Bluetooth / USB

40V^{Li-ion}
max

Das robuste, stossfeste Baustellenradio mit DAB+, Bluetooth und Subwoofer für einen echten, satten und klaren Sound.

Issue d'une longue lignée toujours plus performante, la radio de chantier robuste et résistante aux chocs, avec DAB+, connection Bluetooth et subwoofer pour un vrai son riche et clair.



DML810

14,4V / 18V / AC • 550 lx

18V^{LITHIUM-ION}

Die leistungsstarke Baustellenlampe (bis zu 5.500 Lumen), die sich in unwirtlichen Umgebungen auszeichnet und mit mehreren verbunden werden kann, um einen leistungsstarken und sicheren Lichtpfad zu bieten.

La lampe de chantier puissante (jusqu'à 5'500 lumens) qui excelle dans les milieux hostiles et qui peut être reliée en chaîne pour offrir un chemin de lumière performant et sécurisant.



DML814

14,4V / 18 V • 1 250 lx

18V^{LITHIUM-ION}

Die Baustellenlampe DML814 auf Stativ und matt (bis zu 2,24m) verfügt über 12 LEDs (bis zu 3.000 Lumen), die in drei schwenkbaren Elementen angeordnet sind und für die Spot- oder Flächenbeleuchtung verwendet werden können.

La lampe de travail sur trépied et mat (jusqu'à 2,24m) DML814 dispose de 12 LED (jusqu'à 3'000 lumens) disposés en 3 éléments orientables qui peuvent être utilisés pour l'éclairage spot ou de surface.



VR001GZ

15 000 min⁻¹

40V^{Li-ion}
max

Der kompakte akkubetriebene Betonverdichter VR001G bietet zwei Betriebsarten: Normalmodus für gewöhnliche Schalungen und Leistungsmodus für den Einsatz in grossflächigen Schalungen und Decken.

Vibrateur à béton compact VR001G à accu offre deux 2 modes de fonctionnement : mode normal pour les coffrages courants et mode puissant pour une utilisation dans coffrages de grandes surfaces et dalles.



VR003GZ

15 000 min⁻¹ • 32 mm

40V^{Li-ion}
max

Komplette Variante mit einer Vibrationsnadel mit 32 mm Durchmesser, Länge 120 cm - auch in 170 oder 240 cm Länge erhältlich.

Variante complète avec aiguille vibrante de 32 mm de diamètre, longueur 120 cm - existe également en longueur de 170/240 cm.



VR004GZ

15 000 min⁻¹ • 38 mm

40V^{Li-ion}
max

Komplette Variante mit Vibrationsnadel mit 38 mm Durchmesser, Länge 120 cm - auch in den Längen 170 oder 240 cm erhältlich.

Variante complète avec aiguille vibrante de 38 mm de diamètre, longueur 120 cm - existe également en longueur de 170/240 cm.



PDC1200A01

33,5 Ah • 1 206 Wh

18V + 18V → 36V

LXT

XGT

Rückenakku mit 33.5 Ah, für den professionellen Langzeitgebrauch. Geeignet für 2x18V oder 40V Maschinen (auch für Maschinen mit Verbindungsstecker).

Accu dorsal de 33.5 Ah, pour une utilisation professionnelle de longue durée. Adapté pour machines 2x18V ou 40V (également aussi pour machines avec connecteur).



EPAC40-402

XGT • 40V max • 4.0 Ah

40V Li-ion max

Energypack mit Schnellladegerät DC40RA, 2 Akkus BL4040 40Vmax / 4.0 Ah. Die Akkus wurden für Anwendungen entwickelt, die eine besonders hohe Leistung erfordern; die ideale Energiequelle für die XGT 40Vmax-Maschinen!

Energypack avec chargeur rapide DC40RA, 2 accus BL4040 40Vmax / 4.0 Ah. Les accus ont été conçus pour les applications nécessitant une puissance particulièrement élevée ; la source d'énergie idéale pour les machines XGT 40Vmax !



EPAC40-502

XGT • 40V max • 5.0 Ah

40V Li-ion max

Das Gleiche mit 5.0 Ah für den intensiven professionellen Einsatz.

Idem avec 5.0 Ah pour une utilisation professionnelle intensive.



EPAC40-802

XGT • 40V max • 8.0 Ah

40V Li-ion max

Der leistungsstärkste Akku auf dem Markt, ein Energiebündel für die Maschinen mit den höchsten Ansprüchen an Leistung und Betriebsdauer.

L'accu le plus performant du marché, un concentré d'énergie destiné aux machines les plus exigeantes en matière de puissance et de durée de fonctionnement.





Makita SA – Ch. du Vuasset 7, 1028 Préverenges – makita.ch

Questions ? Besoin de renseignements ?

Fragen ? Informationen ?

info@makita.ch

(+41) 021.811.56.56

Lu-Ve / Mo-Fr

07 :45 – 12 :00 / 13 :15 – 17 :00

Formations gratuites / démonstrations à domicile / visites exposition :
Merci de nous contacter par e-mail ou par téléphone.

*Kostenlose Schulungen / Vorführungen bei Ihnen zu Hause / Ausstellungsbesuche :
Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon.*

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
Nouveautés, concours, actualités, évènements, ...

*Besuchen Sie uns in den sozialen Netzwerken!
Neuheiten, Wettbewerbe, Nachrichten, Veranstaltungen, ...*

Instagram : @makita.ch
Facebook : fb.com/MakitaSwiss
LinkedIn : makita-ch
YouTube : Makita Switzerland

CATALOGUES & MAGAZINES DIGITAUX RÉSEAUX SOCIAUX

POUR TOUS TYPES DE MISSIONS,
POUR TOUTES LES SAISONS



FÜR JEDE ARBEIT,
FÜR JEDE JAHRESZEIT

DIGITALE KATALOGE & MAGAZINE SOZIALE NETZWERKE