

Juillet - Septembre
03/2026

makita.ch

MAG 3

Makita

BL
MOTOR

PT001GZ

Cloueuse pour clous
sans tête XGT®

~~CHF 469.-~~

CHF 349.-



Cloueuse pour clous sans tête XGT®

Longueur des clous : 15 - 35 mm
Diamètre du clou : 0,6 mm
Jauge / Angle du chargeur : 23 Ga / 0°
Capacité magasin : 120
Poids sans accu : 1,70 kg
Livrée sans accu, sans chargeur

BRUSHLESS

XGT

XGT

Makita
40V max
LITHION 2.5Ah



Votre spécialiste Makita :

Été 2026

Chères clientes, chers clients,

À l'approche de la saison estivale, nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau prospectus d'actions trimestrielles, riche en opportunités et en nouveautés.

Cette période est marquée par la campagne européenne 40Vmax XGT OPE. Dans ce cadre, profitez d'une offre attractive : pour tout achat de matériel XGT dès CHF 450.- HT, un accu BL4040F vous est offert. Pour connaître les articles éligibles ainsi que les conditions de participation, nous vous invitons à consulter notre site internet en scanant le code QR ci-dessous :



FEEL THE ENERGY

Parallèlement, découvrez les nouvelles actions mises en avant dans notre MAG 03, avec une sélection de produits et d'offres spécialement conçues pour répondre à vos besoins.

Tout au long de la saison estivale, nous vous accompagnons avec des équipements adaptés à vos besoins, des machines de jardin aux outils d'extérieur, en passant par des solutions performantes pour tous vos travaux.

Nous vous souhaitons une excellente saison et beaucoup de succès avec ces offres.

MAKITA SA (Suisse)

H. Kralik
Sales Manager

Y. Delacombaz
Marketing Manager

DTM53Z

Outil multifonction LXT®

Oscillations par minute : 6'000 - 20'000 t/min

Angle d'oscillation : 2 x 1,6°

Dimensions papier abrasif (triangulaire) :

93 x 93 x 93 mm

Poids sans accu : 1,33 kg

Livré sans accu,
sans chargeur



Changement de
lame sans outil.

BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

~~CHF 229.-~~

CHF 149.-

DDF492RTJ

Perceuse-visseuse LXT®

Vitesse à vide : 0 - 550 / 0 - 2'100 t/min
Couple de serrage max : 130 Nm
Couple de serrage dur/mou : 130 / 65 Nm
Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
Capacité de perçage bois/acier : 76/13 mm
Poids sans accu : 2 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, poignée latérale complète et coffret de transport Makpac-B



Machine compacte et très efficace pour un usage professionnel.

~~CHF 625.-~~

CHF 499.-



BL MOTOR XPT 5.0Ah 45 min



Design fin du corps de la machine pour une bonne prise en main.

~~CHF 249.-~~

CHF 189.-



DGA506ZJ

Meuleuse angulaire 125 mm LXT®

Vitesse à vide : 8'500 t/min
Profondeur de coupe max. : 29 mm
Alésage : 22,23 mm
Broches : M14
Poids sans accu : 2,14 kg

Livrée avec disque à ébarber 125 mm, poignée latérale, clé à ergots et coffret de transport Makpac-C, sans accu, sans chargeur

BL MOTOR XPT AFT (BRAKE) ADT

DHR243RTJ

Marteau perforateur LXT® 3 fonctions

Vitesse à vide : 0 - 950 t/min
Nombre de frappes : 0 - 4'700 frappes/min
Capacité de perçage bois/acier/béton : 27/13/24 mm
Puissance de frappe : 2 J
Poids sans accu : 2,82 kg

Livré avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, mandrin SDS-PLUS et autoserrant, poignée latérale, butée de profondeur et coffret de transport Makpac-D

~~CHF 719.-~~

CHF 519.-



BL MOTOR XPT 5.0Ah 45 min

DBO180ZJ

Ponceuse excentrique LXT®

Oscillations par minute : 7'000 - 11'000 t/min
Mouvements : 14'000 - 22'000 t/min
Diamètre disque abrasif : 125 mm
Diamètre d'amplitude : 2,8 mm
Poids sans accu : 1,05 kg

Livrée avec un papier abrasif, boîte de filtre à poussière et un coffret de transport Makpac-B, sans accu, sans chargeur



~~CHF 169.-~~

CHF 119.-



Poignée avec revêtement en caoutchouc qui assure une prise de travail ferme et confortable.

DHS660ZJ

Scie circulaire LXT®

Vitesse à vide : 5'000 t/min
Diamètre de lame : 165 mm
Alésage : 20 mm
Capacité de coupe max. 90° : 57 mm
Capacité de coupe max. 50° : 37 mm
Capacité de coupe max. 45° : 41 mm
Poids sans accu : 2,55 kg

Livrée avec lame métal dur 25 dents, guide parallèle, raccord d'aspiration, crochet, clé et coffret de transport Makpac-C, sans accu, sans chargeur



~~CHF 385.-~~

CHF 269.-



Une lumière LED éclaire la zone de travail.

BL MOTOR XPT ADT (BRAKE)

DRC300-SET

Aspirateur robot industriel LXT®

Zone de cartographie max. enregistrable : 10'000 m²
Capacité cuve à poussière : 3 L
Autonomie (accus 6,0 Ah x2) : 240 min
Poids sans accu : 9,3 kg

Livré avec 2x accus 6.0 Ah, chargeur rapide, brosse principale standard, brosses latérales standards, filtre HEPA et télécommande



~~CHF 2'642.-~~

CHF 1'999.-



BL MOTOR HEPA filter 6.0Ah 55 min

Composez votre set de machines 18V!

1x DDF492RTJ

+ 2 modèles au choix ci-dessous



1

DTD201Z



18V • 1/4" • 210 Nm • 0 - 3 700 min⁻¹

2

DTW300Z



18V • 1/2" • 330 Nm • 0 - 3 290 min⁻¹

3

DTW700Z



18V • 1/2" • 700 Nm • 0 - 2 200 min⁻¹

4

DHR243ZJ



18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2 J

5

DJV181ZJ



40Vmax • 800-3 500 min⁻¹ • 26 mm

6

DJR187ZK



40Vmax • 0-3 000 min⁻¹ • 32 mm

7

DHS710ZJ



40Vmax • 6 000 min⁻¹ • 190/20 et 190/29 mm

8

DKP181ZJ



18V • 800 - 3 500 min⁻¹

9

DTM52Z



18V • 10 000-20 000 min⁻¹ • Starlock MAX

10

DGA517Z



18V • 125 mm • 3 000 - 8 500 min⁻¹

11

DAS180Z



18V • 200 m/s • 25.7 kPa • 1.1 m³/min

12

DUB362Z



2x18V • 54 m/s • 13.4 m³/min

+ Sac de transport à roulettes (832367-6) gratuit!



Pour seulement :
CHF 899.-

Prix recommandés sans engagement. Toutes taxes comprises. Sous réserve d'erreurs d'impression et de stocks disponibles.

Makita SA - Ch. du Vuasset 7, 1028 Préverenges - info@makita.ch - 021 811 56 56

Composez votre set de machines 40Vmax!

1x DF003GU201
+ 2 modèles au choix ci-dessous

XGT
40V^{Li-ION}max

MAKITA.CH



- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1
TD001GZ

40Vmax • 1/4" • 220 Nm • 0 - 3 700 min ⁻¹ | 2
TW004GZ

40Vmax • 1/2" • 350 Nm • 0 - 3 200 min ⁻¹ | 3
TW007GZ

40Vmax • 1/2" • 750 Nm • 0-2 300 min ⁻¹ | 4
HR007GZ

40Vmax • SDS-PLUS • 28 mm • 3,0 J |
| 5
JV001GZ

40Vmax • 800-3 500 min ⁻¹ • 26 mm | 6
JR001GZ

40Vmax • 8-3 000 min ⁻¹ • 52 mm | 7
HS004GZ03

40Vmax • 6 800 min ⁻¹ • 190/30 et 190/20 mm | 8
KP001GZ

40Vmax • 82 mm |
| 9
TM001GZ

40Vmax • 1/4" • 220 Nm • 0 - 3 700 min ⁻¹ | 10
GA013GZ

40Vmax • 125 mm • 8 500 min ⁻¹ | 11
AS001GZ

40Vmax • 200 m/s • 25.7 kPa • 1,1 m ³ /min | 12
UB001GZ

40Vmax • 9-13,5 / 16 m ³ /min • 8-64 m/s |


+ Sac de transport à roulettes (832367-6) et adaptateur ADP10(191C10-7) gratuit!



Pour seulement :
CHF 1'199.-

Prix recommandés sans engagement. Toutes taxes comprises. Sous réserve d'erreurs d'impression et de stocks disponibles.

Makita SA - Ch. du Vuasset 7, 1028 Préverenges - info@makita.ch - 021 811 56 56



Ouverture du couvercle sur les 2 côtés.



~~CHF 945.-~~

CHF 749.-

CW004GZ

Glacière et box chauffant avec 2 zones de température XGT®

- Capacité : 29 L
- Zones de température réglables : 2
- Plage de température : -18 - +60 °C
- Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
- Tension d'entrée DC : 12 / 24 V
- Poids sans accu : 18,4 kg

Livré avec adaptateur secteur et allume-cigare, sans accu, sans chargeur



Le set adapté à chaque métier !

Nous vous présentons dans une nouvelle brochure différents sets en 18V et 40V destinés à 22 métiers. Scannez le code QR ci-dessous et découvrez ces offres intéressantes !

SETS PAR METIERS

NEW

Choisissez vos sets de machines selon vos besoins.

MAKITA.CH

Comment ça fonctionne ?

L'équipe Makita vous propose un large choix de sets métiers, spécialement conçus pour répondre aux besoins spécifiques de nombreuses professions. Vous y trouverez des solutions adaptées à chaque usage et à chaque niveau d'exigence.

Dans chaque set, il vous sera possible de comparer facilement les solutions : les versions 18V sont présentées sur les pages de gauche, tandis que les versions 40Vmax figurent sur les pages de droite (selon exemple ci-dessous).

Chaque set est disponible en trois variantes : 1 / 1+2 / 1+2+3, qui peuvent être complétées avec des chargeurs et des accus en supplément. Pour découvrir l'ensemble de ces options, rendez-vous à la page 48 pour la gamme 18V et à la page 49 pour la gamme 40Vmax.

Afin d'identifier rapidement les sets correspondant à vos besoins, nous vous invitons à consulter la table des matières en début de brochure.

Nous vous souhaitons une excellente découverte de ce prospectus !

Votre représentant se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans le choix de la solution la mieux adaptée.

Sets couvreur
3 sets à choix : 1, 1+2 ou 1+2+3 !

2

Version imprimée du prospectus 40Vmax © 05/2021 MAKITA



Sélection électronique de la puissance de frappe à 4 niveaux.



~~CHF 889.-~~

CHF 659.-

TW007GM201

Boulonneuse à choc XGT®

Vitesse à vide : 0 - 600 / 1'200 / 1'900 / 2'300 t/min
 Nombre de frappes :
 0 - 1'200 / 1'900 / 2'700 / 2'900 frappes/min
 Couple de serrage dur : 150 / 200 / 320 / 760 Nm
 Couple de desserrage : 1'100 Nm
 Porte-outils carré : 1/2"
 Poids sans accu : 1,98 kg

Livrée avec 2x accus de 4.0 Ah, chargeur rapide, clip pour ceinture et un coffret de transport Makpac-C



BL MOTOR XPT 4.0Ah 45 min

HS004GM201

Scie circulaire XGT®

Diamètre de la lame : 190 mm
 Alésage : 30 mm
 Vitesse à vide : 6'000 t/min
 Profondeur de coupe max. 90° : 62,5 mm
 Profondeur de coupe max. 48° : 41 mm
 Profondeur de coupe max. 45° : 43 mm
 Angle d'inclinaison max. D : 0 - 48°
 Poids sans accu : 3,69 kg



Compatible avec rail de guidage sans adaptateur.

~~CHF 989.-~~

Livrée avec 2x accus de 4.0 Ah, chargeur rapide, lame métal dur 24 dents, guide parallèle, raccord d'aspiration, crochet, clé et un coffret de transport Makpac-D



CHF 729.-

4.0Ah 45 min

BL MOTOR XPT AWS (BRAKE) ADT



Design fin du corps de la machine pour une bonne prise en main.



~~CHF 799.-~~

CHF 599.-

GA013GM201

Meuleuse angulaire XGT® 125 mm

Vitesse à vide : 8'500 t/min
 Profondeur de coupe max. : 34 mm
 Alésage : 22,23 mm
 Broches : M14
 Poids sans accu : 2,45 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, disque à ébarber pour acier inoxydable, poignée, clé à ergots et coffret de transport Makpac-D



4.0Ah 45 min

BL MOTOR XPT AFT (BRAKE)



Machine compacte,
maniable et très
bien équilibrée.

18V
LITHIUM-ION

NEW



CHF 169.-

DTD158Z

Visseuse à choc LXT®

Vitesse à vide : 0 - 3'400 t/min
Nombre de frappes : 0 - 3'600 frappes/min
Couple de serrage dur : 170 Nm
Porte-outils : 1/4"
Poids sans accu : 1,32 kg

Livrée avec clip de ceinture,
sans accus, sans chargeur

BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DBN501ZJ

Cloueuse LXT®

Longueur des clous : 15 - 50 mm
Diamètre du clou : 1,2 mm
Jauge : 18 Ga
Capacité magasin : 110
Poids sans accu : 2,72 kg

Livrée avec clip de ceinture long,
adaptateur nez et un coffret de
transport Makpac-D, sans accu,
sans chargeur



18V
LITHIUM-ION

NEW



Avec mode de
déclenchement individuel
ou mode en série.

BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CHF 655.-



L'équipement d'aspiration
pour la collecte
des feuilles est inclus.

NEW

XGT
40V^{Li-ION}
max



CHF 439.-

UB003GZ

Souffleur / Aspirateur XGT®

Vitesse de l'air : 68 m/s
Volume d'air : 0 - 13,8 m³/min
Force de soufflage : 16 N
Dépression max. : 33 mbar
Sac : 50 L
Puissance max. : 280 W
Poids sans accu : 4,3 kg

Livré avec buse plate, buse de soufflage
réglable, harnais simple et set d'aspiration
complet, sans accu, sans chargeur

BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

RT0702CX2J

SET Affleureuse électrique 230 V

Puissance absorbée : 710 W
 Vitesse à vide : 10'000 - 34'000 t/min
 Prof. de coupe avec défonceuse / affleurage :
 35 / 40 mm
 Pince de serrage : 6 / 8 mm
 Longueur cordon : 2,5 m
 Poids : 2,8 kg

Livrée avec base d'affleurage droite,
 base d'affleurage inclinable, base
 défonceuse, guide à reproduire,
 guide parallèle, guide à affleurer,
 raccords d'aspiration, pinces de
 serrage de 6 et 8 mm et coffret
 de transport Makpac-D



Corps mince et
 ergonomique pour
 un confort accru.

~~CHF 319.-~~

CHF 229.-



Changement de
 lame sans outil.



~~CHF 299.-~~

CHF 199.-



4351FCTJ

Scie sauteuse électrique 230 V

Puissance absorbée : 720 W
 Mouvements : 800 - 2'800 t/min
 Longueur de course : 26 mm
 Cap. perçage 90° bois / acier doux : 135 / 10 mm
 Angle d'inclinaison max. D : 0 - 45°
 Poids : 2,5 kg

Livrée avec raccord d'aspiration,
 clé et coffret de transport Makpac-A

HS7611J

Scie circulaire électrique 230 V

Diamètre de la lame : 190 mm
 Alésage : 30 mm
 Puissance absorbée : 1'600 W
 Vitesse à vide : 5'500 t/min
 Profondeur de coupe max. 90° / 45° :
 65 / 45 mm
 Angle d'inclinaison max. D : 0 - 45°
 Poids : 3,9 kg

Livrée avec lame 12 dents, guide
 parallèle, raccord d'aspiration,
 clé et coffret de transport Makpac-D



Poignée avant en
 caoutchouc pour
 un confort accru.

~~CHF 265.-~~

CHF 179.-

MAKTRAK™

La nouvelle génération de systèmes de rangement modulaires™



Description	Art. N°	Prix TTC
MAKTRAK Coffret à outils roulant L Avec couvercle amovible s'ouvrant des deux côtés Max. 113 kg • 81,9 L • roues Ø 23 cm	P-91001	479,00
Dim : 99 (137) x 56 x 29 cm / Intérieur: 76 x 48 x 21 cm		
MAKTRAK Séparateur Panneau Molle grand	T-92025	29,00
MAKTRAK Compartiment intérieur L	T-92003	31,00
MAKTRAK Béquille couvercle	T-92047	8,00
MAKTRAK Câble de retenue couvercle	T-92081	14,00
MAKTRAK Coffret à outils L Avec couvercle amovible s'ouvrant des deux côtés Max. 45 kg • 63,16 L • Plastique copolymère	P-91017	309,00
Dim : 80 x 56 x 25 cm / Intérieur: 74 x 48 x 15 cm		
MAKTRAK Séparateur Panneau Molle	T-92031	14,00
MAKTRAK Compartiment intérieur L	T-92003	31,00
MAKTRAK Béquille couvercle	T-92047	8,00
MAKTRAK Câble de retenue couvercle	T-92081	14,00
MAKTRAK Coffret à outils XL Avec couvercle amovible s'ouvrant des deux côtés Max. 45 kg • 58,49 L • Plastique copolymère	P-91023	219,00
Dim : 56,5 x 39 x 40 cm / Intérieur: 49,5 x 36,5 x 31 cm		
MAKTRAK Compartiment XL	T-92019	36,00
MAKTRAK Coffret à outils M Max. 34 kg • 18,41 L • Plastique copolymère	P-91039	149,00
Dim : 56 x 39 x 16 cm / Intérieur: 49 x 31 x 12 cm		
MAKTRAK Compartiment Set 2 pcs	T-92134	10,00
MAKTRAK Coffret de rangement haut M Max. 22,7 kg • 18,41 L • Transparent • 11 bacs	P-91045	159,00
Dim : 56 x 39 x 16 cm / Intérieur: 49 x 31 x 12 cm		
MAKTRAK Compartiments avec séparateurs 4 pcs	T-92271	16,00
MAKTRAK Compartiments S profonds 4 pcs	T-92140	18,00
MAKTRAK Compartiments M profonds 2 pcs	T-92156	17,00
MAKTRAK Compartiment allongé profond	PS00000014	8,00
MAKTRAK Coffret de rangement bas M 8,14 L • Transparent	P-91051	115,00
Dim : 59 x 39 x 8,5 cm / Intérieur : 48 x 32 x 5,6 cm		
MAKTRAK Séparateurs de compartiments 4 pcs	T-92215	3,00
MAKTRAK Compartiments S 4 pcs	T-92178	7,00
MAKTRAK Compartiments M 2 pcs	T-92184	8,00
MAKTRAK Compartiment allongé	PS00000018	6,00
MAKTRAK Coffret de rangement compact S 8,55 L • Transparent • 5 bacs	P-91067	105,00
Dim : 39 x 28 x 16 cm / Intérieur : 32 x 21 x 12 cm		
MAKTRAK Compartiments avec séparateurs 4 pcs	T-92271	16,00
MAKTRAK Bacs S profonds 4 pcs	T-92140	18,00
MAKTRAK Bacs M profonds 2 pcs	T-92156	17,00

UB001GZ

Souffleur XGT®

Vitesse à vide : 0 - 20'000 / 23'000 t/min

Vitesse de l'air : 64 m/s

Volume d'air : 0 - 16 m³/min

Force de soufflage : 0 - 17 N

Poids sans accu : 2,5 kg

Livré avec tube de raccordement, buse de soufflage coudée, tube de soufflage, buse plate et bandoulière, sans accu, sans chargeur



~~CHF 335.-~~

CHF 259.-



Vitesse réglable sur fonctionnement en continu.

BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Molette de contrôle de la vitesse pour l'adapter à l'application.



~~CHF 319.-~~

CHF 249.-

18v + 18v → 36v

Vitesse à vide : 11'400 / 21'500 t/min

Vitesse de l'air : 54 m/s

Volume d'air :

6,9 / 8,5 / 10,0 / 11,1 / 12,1 / 13,4 m³/min

Force de soufflage :

3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N

Poids sans accu : 2,87 kg

Livré avec buse de soufflage, buse plate et bandoulière, sans accu, sans chargeur

BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DUB363ZV

Souffleur / Aspirateur LXT®

Vitesse à vide : 0 - 5'300 / 7'850 t/min

Vitesse de l'air : 65 m/s

Volume d'air : 0 - 13,4 m³/min

Force de soufflage : 0 - 7,0 / 14,4 N

Sac : 50 L

Poids sans accu : 4 kg

Livré avec tube droit, tube coudé, de raccordement, embout rond et sac collecteur, sans accu, sans chargeur

BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



~~CHF 429.-~~

CHF 319.-

18v + 18v → 36v



Livré avec set d'aspiration complet.

Prix valables du 01.07.2026 au 30.09.2026